

Revisione Centro Ricerche e migrazione server+storage in CSE

Sitech - Sistemi Informatici Srl Via Larga, 15/7 40138 Bologna
S.Mazzotti

Table of Contents

Use Case Scheduling	4
Use Case Ranks	5
Stereotypes	6
Actors Grid	8
Use Cases Grid	9
Requirements Grid	10
Glossary Grid	11
Caricamento assegni da selezionatori e flussi di negoziazione	12
Applicativo Centro Ricerche	25
Applicativo Ottico2012	53
File da Selezionatori	56
File DaBancheCSE	117
File DaBancheUNICREDIT	132
File Indici CariFermo - 6150	148
Autenticazione	154
Autenticazione tramite token cifrato	171
CARICESE Public Web-Services w/Standard Authentication	180
Generic-Application	192
CLIENT	202
Generic Application Model	219
Architettura P@PER	227
Architettura Generale	232
Deployment SpringBatch Component	273
Assegni - Esitazione	288
Assegni - workflow richieste	300
Esempio Profilo - Centro Ricerche	306
p@per: Assegni / Effetti	423
p@per: Sicurezza	578
p@per: Cruscotto Lavorazioni	644
p@per: Bollettini	747
Configuratore Sicurezza	784

Table of Figures

Caricamento assegni da selezionatori e flussi di negoziazione	12
Applicativo Centro Ricerche	25
Applicativo Ottico2012	53
File da Selezionatori	56
File DaBancheCSE	117
File DaBancheUNICREDIT	132
File Indici CariFermo - 6150	148
Autenticazione	154
Autenticazione tramite token cifrato	171
CARICESE Public Web-Services w/Standard Authentication	180
Generic-Application	192
CLIENT	202
Generic Application Model	219
Architettura P@PER	227
Architettura Generale	232
Deployment SpringBatch Component	273
Assegni - Esitazione	288
Assegni - workflow richieste	300
Esempio Profilo - Centro Ricerche	306
p@per: Assegni / Effetti	423
p@per: Sicurezza	578
p@per: Cruscotto Lavorazioni	644
p@per: Bollettini	747
Configuratore Sicurezza	784

Use Case Scheduling

Rank	Use Case Name	Justification
Unspecified	invio FTP terne FIM/RIM/IDX	
Unspecified	Profilo Centro Ricerche	
Unspecified	Profilo Direzione Bologna	
Unspecified	Filiale N	
Unspecified	Istituto Unipo;	
Unspecified	Filiale 43	
Unspecified	UseCase6	
Unspecified	Istituto Unipol	
Unspecified	Profilo Filiale 43	
Unspecified	Profilo Unipol	
Unspecified	Filiale 2	
Unspecified	Filiale 1	
Unspecified	Caricamento IDX/FIM/RIM	
Unspecified	Caricamento DaBanche-CSE	
Unspecified	Caricamento DaBanche-UNICREDIT	
Unspecified	Ricerca guidata	
Unspecified	Cambio Istituto	
Unspecified	Cambio Profilo	
Unspecified	Stampa estremi assegno	
Unspecified	Ricerca libere	
Unspecified	Ricerca tramite file Excel	
Unspecified	Estrazione assegni	
Unspecified	Ricerca tramite filtro	
Unspecified	Estrazione Assegni tramite flusso	
Unspecified	Stampa tramite MSG086	
Unspecified	Estrazione flusso tramite Excel	
Unspecified	Estrazione flusso tramite MSG086	
Unspecified	Visualizzazione elenco assegni	
Unspecified	Visualizzazione elenco assegni (vista utente banca)	
Unspecified	Visualizzazione elenco assegni (vista gestore centro ricerche)	

Use Case Ranks

Rank	Description
Low	
Medium	
High	

Stereotypes

UseCase		
Tagged Value Definitions	Level	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	Enumeration
	Complexity	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	Enumeration
	Use Case Status	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	Enumeration
	Implementation Status	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	Enumeration
	Preconditions	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	Multi-line Text
	Post-conditions	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	Multi-line Text
	Author	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	Text
	Assumptions	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	Multi-line Text

requirement		
Tagged Value Definitions	Text	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	HTML Text
	ID	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	Text
	source	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	Text
	kind	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	Enumeration
	verifyMethod	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	Enumeration
	risk	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	Enumeration
	status	
	Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
	Type	Enumeration
Include		
Extend		
device		
Interface		
use		
executionEnvironment		
entity		

Actor Grid

Actors Grid

ID	Name	Related use cases
1	Schedulatore	Caricamento IDX/FIM/RIM, Caricamento DaBanche-CSE, Caricamento DaBanche-UNICREDIT
3	Sistema diagnostico	Caricamento IDX/FIM/RIM, Caricamento DaBanche-CSE, Caricamento DaBanche-UNICREDIT
4	Utente Banca	Ricerca guidata, Cambio Profilo, Cambio Istituto, Visualizzazione elenco assegni (vista utente banca)
5	Utente Centro Ricerche	Ricerca libere, Ricerca tramite file Excel, Stampa tramite MSG086, Visualizzazione elenco assegni (vista gestore centro ricerche)
8	Selezionatore	invio FTP terne FIM/RIM/IDX
9	Operatore Sede Centrale	

Use Case Grid

Use Cases Grid

ID	Name	Primary actors	Supporting actors
21	invio FTP terne FIM/RIM/IDX	Selezionatore	
22	Profilo Centro Ricerche		
23	Profilo Direzione Bologna		
24	Filiale N		
26	Istituto Unipo;		
27	Filiale 43		
28	UseCase6		
29	Istituto Unipol		
30	Profilo Filiale 43		
31	Profilo Unipol		
32	Filiale 2		
33	Filiale 1		
1	Caricamento IDX/FIM/RIM	Schedulatore, Sistema diagnostico	
3	Caricamento DaBanche-CSE	Schedulatore, Sistema diagnostico	
4	Caricamento DaBanche-UNICREDIT	Schedulatore, Sistema diagnostico	
5	Ricerca guidata	Utente Banca	
6	Cambio Istituto	Utente Banca	
7	Cambio Profilo	Utente Banca	
8	Stampa estremi assegno		
9	Ricerca libere	Utente Centro Ricerche	
10	Ricerca tramite file Excel	Utente Centro Ricerche	
11	Estrazione assegni		
12	Ricerca tramite filtro		
14	Estrazione Assegni tramite flusso		
15	Stampa tramite MSG086	Utente Centro Ricerche	
16	Estrazione flusso tramite Excel	Utente Centro Ricerche	
17	Estrazione flusso tramite MSG086	Utente Centro Ricerche	
18	Visualizzazione elenco assegni	Utente Banca	
19	Visualizzazione elenco assegni (vista utente banca)	Utente Banca	
20	Visualizzazione elenco assegni (vista gestore centro ricerche)	Utente Centro Ricerche	

Requirement Grid

Requirements Grid

ID	Name	Stereotypes
----	------	-------------


Glossary Grid

Glossary Grid

Name	Aliases	Documentation
------	---------	---------------

Use Case Diagram

Caricamento assegni da selezionatori e flussi di negoziazione



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jun-2012 15:24:13
Last Modified	16-Sep-2014 09:15:24
Name	Caricamento assegni da selezionatori e flussi di negoziazione

Summary

Name	Documentation
 Schedulatore	
 Caricamento IDX/FIM/RIM	
 Caricamento DaBanche-CSE	
 Caricamento DaBanche-UNICREDIT	
 Sistema diagnostico	
 Loader	

Details



Schedulatore

Name	Value
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 11:43:46
Last Modified	21-Jun-2012 11:45:18
Business Model	false
Actor ID	1

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Caricamento IDX/FIM/RIM
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 11:44:25
	Last Modified	21-Jun-2012 11:45:18
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 11:44:25	
Last Modified	21-Jun-2012 11:45:18	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Caricamento DaBanche-CSE
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 11:44:32
	Last Modified	21-Jun-2012 11:45:18
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 11:44:32	
Last Modified	21-Jun-2012 11:45:18	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Caricamento DaBanche-UNICREDIT
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 11:44:36
	Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 11:44:36	
Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05	
Derived	false	

Caricamento IDX/FIM/RIM

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 11:41:19
Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05
Business Model	false
Use Case ID	1

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Schedulatore
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 11:44:25
	Last Modified	21-Jun-2012 11:45:18
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 11:44:25	
Last Modified	21-Jun-2012 11:45:18	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Sistema diagnostico
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 11:57:32
	Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 11:57:32	
Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05	
Derived	false	

Caricamento DaBanche-CSE

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 11:41:19
Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05
Business Model	false
Use Case ID	3

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Schedulatore
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 11:44:32
	Last Modified	21-Jun-2012 11:45:18
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 11:44:32	
Last Modified	21-Jun-2012 11:45:18	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Sistema diagnostico
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 11:57:49
	Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 11:57:49	
Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05	
Derived	false	

Caricamento DaBanche-UNICREDIT

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 11:41:19
Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05
Business Model	false
Use Case ID	4

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Schedulatore
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 11:44:36
	Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 11:44:36	
Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Sistema diagnostico
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 11:58:20
	Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 11:58:20	
Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05	
Derived	false	



Sistema diagnostico

Name	Value
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 11:57:19
Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05
Business Model	false
Actor ID	3

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Caricamento IDX/FIM/RIM
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 11:57:32
	Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 11:57:32	
Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Caricamento DaBanche-CSE
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 11:57:49
	Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 11:57:49	
Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Caricamento DaBanche-UNICREDIT
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 11:58:20
	Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 11:58:20	
Last Modified	21-Jun-2012 11:59:05	
Derived	false	

Loader


Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 11:43:05
Last Modified	21-Jun-2012 11:45:18

Children

Name	Documentation
 Caricamento IDX/FIM/RIM	
 Caricamento DaBanche-CSE	
 Caricamento DaBanche-UNICREDIT	

Use Case Diagram

Applicativo Centro Ricerche



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 11:59:38
Last Modified	16-Sep-2014 09:16:01
Name	Applicativo Centro Ricerche

Summary

Name	Documentation
Utente Banca	
Ricerca guidata	
Ricerca tramite filtro	
Estrazione assegni	
Estrazione Assegni tramite flusso	
Estrazione flusso tramite Excel	
Estrazione flusso tramite MSG086	
Cambio Profilo	
Cambio Istituto	
Visualizzazione elenco assegni (vista utente banca)	

 Visualizzazione elenco assegni	
 Visualizzazione elenco assegni (vista gestore centro ricerche)	
 Utente Centro Ricerche	
 Ricerca libere	
 Ricerca tramite file Excel	
 Stampa tramite MSG086	
 Applicazione Web di consultazione	
 Stampa estremi assegno	

Details



Utente Banca

Name	Value
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:00:07
Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37
Business Model	false
Actor ID	4

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Ricerca guidata
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 12:08:06
	Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 12:08:06	
Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Cambio Profilo
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 12:08:09
	Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 12:08:09	
Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Cambio Istituto
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 12:08:12
	Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 12:08:12	
Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Visualizzazione elenco assegni (vista utente banca)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 18:26:44
	Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 18:26:44	
Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37	
Derived	false	

Ricerca guidata

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:01:05
Last Modified	21-Jun-2012 12:39:05
Business Model	false
Use Case ID	5

Relationships

Unnamed Include	
To	 Ricerca tramite filtro
Visibility	Unspecified
Stereotypes	Include
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:13:29
Last Modified	21-Jun-2012 12:19:05

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Utente Banca
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 12:08:06
	Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 12:08:06	
Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59	
Derived	false	

Ricerca tramite filtro

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:13:01
Last Modified	21-Jun-2012 12:39:05
Business Model	false
Use Case ID	12

Relationships

Unnamed Include	
From	 Ricerca guidata
Visibility	Unspecified
Stereotypes	Include
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:13:29
Last Modified	21-Jun-2012 12:19:05

Unnamed Generalization	
From	 Estrazione assegni
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:15:08
Last Modified	21-Jun-2012 12:19:05
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Unnamed Include	
From	 Ricerca libere
Visibility	Unspecified
Stereotypes	Include
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:15:35
Last Modified	21-Jun-2012 12:39:05

Estrazione assegni

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:09:45
Last Modified	21-Jun-2012 18:34:19
Business Model	false
Use Case ID	11

Extension Points

Visualizzazione elenco assegni	
Author	mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:33:02
Last Modified	21-Jun-2012 12:39:05

Stampa estremi assegno	
Author	mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 18:28:23
Last Modified	21-Jun-2012 18:34:19

Relationships

Unnamed Generalization	
To	 Ricerca tramite filtro
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:15:08
Last Modified	21-Jun-2012 12:19:05
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Unnamed Generalization	
To	 Estrazione Assegni tramite flusso
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:16:33
Last Modified	21-Jun-2012 12:19:05
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Unnamed Extend	
To	 Visualizzazione elenco assegni
Visibility	Unspecified
Stereotypes	Extend
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:33:02
Last Modified	21-Jun-2012 12:39:05
Extension Point	Visualizzazione elenco assegni

Unnamed Extend	
To	 Stampa estremi assegno
Visibility	Unspecified
Stereotypes	Extend
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 18:28:23
Last Modified	21-Jun-2012 18:34:19
Extension Point	Stampa estremi assegno

Estrazione Assegni tramite flusso

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:13:01
Last Modified	21-Jun-2012 12:27:49
Business Model	false
Use Case ID	14

Relationships

Unnamed Generalization	
To	 Estrazione flusso tramite Excel
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:19:59
Last Modified	21-Jun-2012 12:20:42
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Unnamed Generalization	
To	 Estrazione flusso tramite MSG086
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:20:09
Last Modified	21-Jun-2012 12:20:42
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Unnamed Generalization	
From	 Estrazione assegni
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:16:33
Last Modified	21-Jun-2012 12:19:05
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Estrazione flusso tramite Excel

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:01:05
Last Modified	21-Jun-2012 12:20:42
Business Model	false
Use Case ID	16

Relationships

Unnamed Generalization	
From	 Estrazione Assegni tramite flusso
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:19:59
Last Modified	21-Jun-2012 12:20:42
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Unnamed Include	
From	 Ricerca tramite file Excel
Visibility	Unspecified
Stereotypes	Include
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:20:25
Last Modified	21-Jun-2012 12:20:42

Estrazione flusso tramite MSG086

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:01:05
Last Modified	21-Jun-2012 12:20:42
Business Model	false
Use Case ID	17

Relationships

Unnamed Generalization	
From	 Estrazione Assegni tramite flusso
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:20:09
Last Modified	21-Jun-2012 12:20:42
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Unnamed Include	
From	 Stampa tramite MSG086
Visibility	Unspecified
Stereotypes	Include
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:20:29
Last Modified	21-Jun-2012 12:20:42

Cambio Profilo

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:02:06
Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59
Business Model	false
Use Case ID	7

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Utente Banca
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 12:08:09
	Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
	Abstract	false
	Leaf	false
	Visibility	Unspecified
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 12:08:09
	Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59
	Derived	false

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:01:35
Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59
Business Model	false
Use Case ID	6

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Utente Banca
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 12:08:12
	Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
	Abstract	false
	Leaf	false
	Visibility	Unspecified
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 12:08:12
	Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59
	Derived	false

Visualizzazione elenco assegni (vista utente banca)

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 18:23:59
Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37
Business Model	false
Use Case ID	19

Relationships

Unnamed Generalization	
From	 Visualizzazione elenco assegni
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 18:25:04
Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Utente Banca
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 18:26:44
	Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 18:26:44	
Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37	
Derived	false	

Visualizzazione elenco assegni

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:01:05
Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37
Business Model	false
Use Case ID	18

Relationships

Unnamed Generalization	
To	 Visualizzazione elenco assegni (vista utente banca)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 18:25:04
Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Unnamed Generalization	
To	 Visualizzazione elenco assegni (vista gestore centro ricerche)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 18:27:30
Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Unnamed Extend	
From	 Estrazione assegni
Visibility	Unspecified
Stereotypes	Extend
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:33:02
Last Modified	21-Jun-2012 12:39:05
Extension Point	Visualizzazione elenco assegni

Visualizzazione elenco assegni (vista gestore centro ricerche)

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 18:23:59
Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37
Business Model	false
Use Case ID	20

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Utente Centro Ricerche
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 18:26:02
	Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 18:26:02	
Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37	
Derived	false	

Unnamed Generalization	
From	 Visualizzazione elenco assegni
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 18:27:30
Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Utente Centro Ricerche

Name	Value
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:00:16
Last Modified	21-Jun-2012 18:34:19
Business Model	false
Actor ID	5

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Ricerca libere
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 12:07:30
	Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 12:07:30	
Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Ricerca tramite file Excel
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 12:07:34
	Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 12:07:34	
Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Stampa tramite MSG086
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 12:18:02
	Last Modified	21-Jun-2012 12:19:05
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 12:18:02	
Last Modified	21-Jun-2012 12:19:05	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Visualizzazione elenco assegni (vista gestore centro ricerche)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 18:26:02
	Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 18:26:02	
Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37	
Derived	false	

Ricerca libere

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:01:05
Last Modified	21-Jun-2012 12:19:05
Business Model	false
Use Case ID	9

Relationships

Unnamed Include	
To	 Ricerca tramite filtro
Visibility	Unspecified
Stereotypes	Include
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:15:35
Last Modified	21-Jun-2012 12:39:05

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Utente Centro Ricerche
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 12:07:30
	Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 12:07:30	
Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59	
Derived	false	

Ricerca tramite file Excel

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:01:05
Last Modified	21-Jun-2012 12:20:42
Business Model	false
Use Case ID	10

Relationships

Unnamed Include	
To	 Estrazione flusso tramite Excel
Visibility	Unspecified
Stereotypes	Include
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:20:25
Last Modified	21-Jun-2012 12:20:42

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Utente Centro Ricerche
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 12:07:34
	Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 12:07:34	
Last Modified	21-Jun-2012 12:08:59	
Derived	false	

Stampa tramite MSG086

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:01:05
Last Modified	21-Jun-2012 12:20:42
Business Model	false
Use Case ID	15

Relationships

Unnamed Include	
To	 Estrazione flusso tramite MSG086
Visibility	Unspecified
Stereotypes	Include
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:20:29
Last Modified	21-Jun-2012 12:20:42

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Utente Centro Ricerche
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	21-Jun-2012 12:18:02
	Last Modified	21-Jun-2012 12:19:05
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	21-Jun-2012 12:18:02	
Last Modified	21-Jun-2012 12:19:05	
Derived	false	

Applicazione Web di consultazione

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:00:36
Last Modified	21-Jun-2012 18:27:37

Children

Name	Documentation
 Ricerca guidata	
 Cambio Istituto	
 Cambio Profilo	
 Stampa estremi assegno	
 Ricerca libere	
 Ricerca tramite file Excel	
 Estrazione assegni	
 Ricerca tramite filtro	
 Estrazione Assegni tramite flusso	
 Stampa tramite MSG086	
 Estrazione flusso tramite Excel	
 Estrazione flusso tramite MSG086	
 Visualizzazione elenco assegni	
 Visualizzazione elenco assegni (vista utente banca)	
 Visualizzazione elenco assegni (vista gestore centro ricerche)	

Stampa estremi assegno


Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 12:02:55
Last Modified	21-Jun-2012 18:34:19
Business Model	false
Use Case ID	8

Relationships

Unnamed Extend	
From	 Estrazione assegni
Visibility	Unspecified
Stereotypes	Extend
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 18:28:23
Last Modified	21-Jun-2012 18:34:19
Extension Point	Stampa estremi assegno

Use Case Diagram

Applicativo Ottico2012



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Jun-2012 10:41:26
Last Modified	16-Sep-2014 09:16:06
Name	Applicativo Ottico2012

Summary

Name	Documentation
 Selezionatore	
 invio FTP terne FIM/RIM/IDX	

Details



Selezionatore

Name	Value
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Jun-2012 10:45:24
Last Modified	26-Jun-2012 10:50:41
Business Model	false
Actor ID	8

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 invio FTP terne FIM/RIM/IDX
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Jun-2012 10:47:39
	Last Modified	26-Jun-2012 10:50:41
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Jun-2012 10:47:39	
Last Modified	26-Jun-2012 10:50:41	
Derived	false	

invio FTP terne FIM/RIM/IDX


Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Jun-2012 10:46:58
Last Modified	26-Jun-2012 10:50:41
Business Model	false
Use Case ID	21

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Selezionatore
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Jun-2012 10:47:39
	Last Modified	26-Jun-2012 10:50:41
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Jun-2012 10:47:39	
Last Modified	26-Jun-2012 10:50:41	
Derived	false	

Class Diagram

File da Selezionatori



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jun-2012 15:25:02
Last Modified	16-Sep-2014 09:16:16
Name	File da Selezionatori
Show Operations Parameters	1
Show Operations Return Type	1
Show Parameters Code Details	2

Summary

Name	Documentation
 Testata AS00	Rappresenta un record testata del file IDX Nella revisione del 18.04.2013 è stata aggiunta la gestione dei campi tipoFlusso e relativa versione
 Testata AS01 -> AS022	Rappresenta un record testata del file IDX Nella revisione del 18.04.2013 è stata aggiunta la gestione dei campi tipoFlusso e relativa versione

 Testata AS03	Rappresenta un record testata del file IDX Nella revisione del 18.04.2013 è stata aggiunta la gestione dei campi tipoFlusso e relativa versione
 Carico AS00 -> AS02	Rappresenta un record del file IDX
 Carico AS03	Rappresenta un record del file IDX
 FileIDX	
 Assegno AS00	Rappresenta un record assegno del file IDX Nella revisione del 18.04.2013 sono stati aggiunti i campi abiCedente e filCedente
 Assegno AS01 -> AS02	Rappresenta un record assegno del file IDX Nella revisione del 18.04.2013 sono stati aggiunti i campi abiCedente e filCedente
 Assegno AS03	Rappresenta un record assegno del file IDX Nella revisione del 18.04.2013 sono stati aggiunti i campi abiCedente e filCedente
 Scarico AS00	Rappresenta un record di scarico del file IDX
 Scarico AS03	Rappresenta un record di scarico del file IDX
 N/A	Sistema: caricamento dati di negoziazione Sotto-sistema: tracciato record file DaBanche CSE Author: S.Mazzotti - Sitech Srl Date: 21/06/2012 Rev.: 18/04/2013
 N/A	Ogni file IDX è caratterizzato dalla presenza dei seguenti tipi record: Record testata (primo e unico record di questo tipo) Record di carico ...Record assegno ...Record assegno ...[....] [Record di carico] ...Record assegno ...Record assegno ...[....] Record di scarico [Record di scarico] [...] Gli assegni contenuti in un unico flusso: • possono riferirsi a record di carico diversi • possono riferirsi a record di scarico diverso • appartengono ad una ed una sola lavorazione • possono essere stati prodotti da selezionatori diversi • non possono appartenere a poli di lavorazione diversi.

Ogni flusso (terna di file IDX/FIM/RIM) è caratterizzato da un nome file univoco nell'ambito del cliente che lo produce.

Details

Testata AS00

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Documentation	Rappresenta un record testata del file IDX Nella revisione del 18.04.2013 è stata aggiunta la gestione dei campi tipoFlusso e relativa versione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jun-2012 15:28:13
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48

Attributes

private tpRecord : char			
Documentation	A = Informazioni sull'assegno C = Informazioni sul flusso di carico S = Informazioni sul flusso di scarico		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:31:14		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Initial Value	T		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private header : char			
Documentation	Descrizione fissa "Gestione IMAGE per CARICESE"		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:41:56		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[32]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private poloLavorazione : char			
Documentation	Polo di lavorazione: MI/BO/RM/CT/PA (2 char liberi)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:42:43		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private codiceLavorazione : char			
Documentation	Codice di lavorazione che la identifica in modo univoco nell'ambito CARICESE		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:43:26		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiUtente : char			
Documentation	Codice ABI dell'utente a cui appartiene la lavorazione		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	19-Jun-2012 15:36:58		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataLavorazione : char			
Documentation	Data di lavorazione nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:01		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataSolare : char			
Documentation	Data solare di lavorazione (giorno di calendario) Nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:58:07		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private idFile : char			
Documentation	Identificativo univoco del file appartenente alla terna		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	26-Jun-2012 11:56:50		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Documentation	CR + LF		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 17:01:23		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 FileIDX
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Jun-2012 09:20:03
	Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	1
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	Composited
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Jun-2012 09:20:03	
Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39	
Derived	false	

Testata AS01 -> AS022

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Documentation	Rappresenta un record testata del file IDX Nella revisione del 18.04.2013 è stata aggiunta la gestione dei campi tipoFlusso e relativa versione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jun-2012 15:28:13
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48

Attributes

private tpRecord : char			
Documentation	A = Informazioni sull'assegno C = Informazioni sul flusso di carico S = Informazioni sul flusso di scarico		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:31:14		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Initial Value	T		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private header : char			
Documentation	Descrizione fissa "Gestione IMAGE per CARICESE"		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:41:56		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[32]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private poloLavorazione : char			
Documentation	Polo di lavorazione: MI/BO/RM/CT/PA (2 char liberi)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:42:43		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private codiceLavorazione : char			
Documentation	Codice di lavorazione che la identifica in modo univoco nell'ambito CARICESE		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:43:26		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiUtente : char			
Documentation	Codice ABI dell'utente a cui appartiene la lavorazione		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	19-Jun-2012 15:36:58		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataLavorazione : char			
Documentation	Data di lavorazione nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:01		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataSolare : char			
Documentation	Data solare di lavorazione (giorno di calendario) Nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:58:07		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private idFile : char			
Documentation	Identificativo univoco del file appartenente alla terna		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	26-Jun-2012 11:56:50		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private tipoFlusso : char[2]			
Documentation	Identifica il tipo di flusso: ' ' -> Assegni 'AS' -> Assegni 'EF' -> Effetti Disponibile solo dalla versione contenente gli effetti (18.04.2013)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	18-Apr-2013 11:14:53		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type	char[2]		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private verFlusso : char[2]			
Documentation	A partire dalla gestione effetti, qual'ora il campo tipoFlusso sia correttamente valorizzato, questo campo contiene una indicazione numerica sulla versione del flusso		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	18-Apr-2013 11:16:28		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type	char[2]		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Documentation	CR + LF		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 17:01:23		
Last Modified	28-Nov-2013 19:28:48		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Testata AS03

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Documentation	Rappresenta un record testata del file IDX Nella revisione del 18.04.2013 è stata aggiunta la gestione dei campi tipoFlusso e relativa versione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jun-2012 15:28:13
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02

Attributes

private tpRecord : char			
Documentation	A = Informazioni sull'assegno C = Informazioni sul flusso di carico S = Informazioni sul flusso di scarico		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:31:14		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Initial Value	T		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private header : char			
Documentation	Descrizione fissa "Gestione IMAGE per CARICESE"		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:41:56		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[32]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private poloLavorazione : char			
Documentation	Polo di lavorazione: MI/BO/RM/CT/PA (2 char liberi)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:42:43		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private codiceLavorazione : char			
Documentation	Codice di lavorazione che la identifica in modo univoco nell'ambito CARICESE		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:43:26		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiUtente : char			
Documentation	Codice ABI dell'utente a cui appartiene la lavorazione		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	19-Jun-2012 15:36:58		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataLavorazione : char			
Documentation	Data di lavorazione nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:01		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataSolare : char			
Documentation	Data solare di lavorazione (giorno di calendario) Nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:58:07		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private idFile : char			
Documentation	Identificativo univoco del file appartenente alla terna		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	26-Jun-2012 11:56:50		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private tipoFlusso : char[2]			
Documentation	Identifica il tipo di flusso: ' ' -> Assegni 'AS' -> Assegni 'EF' -> Effetti Disponibile solo dalla versione contenente gli effetti (18.04.2013)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	18-Apr-2013 11:14:53		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type	char[2]		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private verFlusso : char[2]			
Documentation	A partire dalla gestione effetti, qual'ora il campo tipoFlusso sia correttamente valorizzato, questo campo contiene una indicazione numerica sulla versione del flusso		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	18-Apr-2013 11:16:28		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type	char[2]		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filler : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	28-Nov-2013 19:27:43		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[68]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Documentation	CR + LF		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 17:01:23		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Carico AS00 -> AS02

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Documentation	Rappresenta un record del file IDX
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jun-2012 15:28:13
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41

Attributes

private tpRecord : char			
Documentation	A = Informazioni sull'assegno C = Informazioni sul flusso di carico S = Informazioni sul flusso di scarico		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:31:14		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Initial Value	C		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private rifCarico : char		
Tagged Values	Tag	
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	13-Jun-2012 15:36:54
	Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41
	Type	Text
	Multiplicity	Unspecified
	Html Value	
Documentation	Progressivo di ingresso del plico nel selezionatore. Insieme a data lavorazione e codice lavorazione rappresentano l'identificativo univoco.	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	13-Jun-2012 15:34:45	
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41	

Type Modifier	[6]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiCedente : char			
Documentation	Codice ABI del cedente (banca di negoziazione)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 17:00:28		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filialeCedente : char			
Documentation	Codice della filiale di negoziazione		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:42:43		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private ragioneSociale : char			
Documentation	Ragione sociale della banca cedente ?????? Probabilmente non serve. Basterebbe utilizzare una tabella per trascodificarla tramite ABI/codice (filiale)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:41:56		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[40]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private numeroPezzi : char			
Documentation	Numero di pezzi lavorati		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:43:26		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private importo : char			
Documentation	Importo totale della distinta di carico. Formattato come 13+2(decimali) senza separatore.		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:01		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[15]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private squadratura : char			
Documentation	Importo della squadratura. Formattato come 13+2(decimali) senza separatore.		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:42		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[15]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private divisa : char			
Documentation	Codice divisa		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:57:42		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataValuta : char			
Documentation	Data valuta (data a cui si riferisce il carico?) Nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:58:07		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Documentation	CR + LF		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 17:01:23		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 FileIDX
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	25-Jun-2012 18:20:25
	Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	Composited
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	25-Jun-2012 18:20:25	
Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39	
Derived	false	

Carico AS03

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Documentation	Rappresenta un record del file IDX
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jun-2012 15:28:13
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02

Attributes

private tpRecord : char			
Documentation	A = Informazioni sull'assegno C = Informazioni sul flusso di carico S = Informazioni sul flusso di scarico		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:31:14		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Initial Value	C		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private rifCarico : char		
Tagged Values	Tag	
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	13-Jun-2012 15:36:54
	Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02
	Type	Text
	Multiplicity	Unspecified
	Html Value	
Documentation	Progressivo di ingresso del plico nel selezionatore. Insieme a data lavorazione e codice lavorazione rappresentano l'identificativo univoco.	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	13-Jun-2012 15:34:45	
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02	

Type Modifier	[6]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiCedente : char			
Documentation	Codice ABI del cedente (banca di negoziazione)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 17:00:28		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filialeCedente : char			
Documentation	Codice della filiale di negoziazione		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:42:43		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private ragioneSociale : char			
Documentation	Ragione sociale della banca cedente ?????? Probabilmente non serve. Basterebbe utilizzare una tabella per trascodificarla tramite ABI/codice (filiale)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:41:56		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[40]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private numeroPezzi : char			
Documentation	Numero di pezzi lavorati		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:43:26		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private importo : char			
Documentation	Importo totale della distinta di carico. Formattato come 13+2(decimali) senza separatore.		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:01		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[15]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private squadratura : char			
Documentation	Importo della squadratura. Formattato come 13+2(decimali) senza separatore.		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:42		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[15]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private divisa : char			
Documentation	Codice divisa		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:57:42		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataValuta : char			
Documentation	Data valuta (data a cui si riferisce il carico?) Nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:58:07		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private codiceConto : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	28-Nov-2013 19:22:53		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filler : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	02-Dec-2013 15:08:54		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[33]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Documentation	CR + LF		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 17:01:23		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		



Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Jun-2012 18:18:05
Last Modified	26-Jun-2012 09:20:39

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Carico AS00 -> AS02
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	25-Jun-2012 18:20:25
	Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	1..*
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	25-Jun-2012 18:20:25	
Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Testata AS00
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Jun-2012 09:20:03
	Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	1
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Jun-2012 09:20:03	
Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Scarico AS00
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Jun-2012 09:20:11
	Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	0..*
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Jun-2012 09:20:11	
Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 Assegno AS00
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Jun-2012 09:20:15
	Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	1..*
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Jun-2012 09:20:15	
Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39	
Derived	false	

Assegno AS00

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Documentation	Rappresenta un record assegno del file IDX Nella revisione del 18.04.2013 sono stati aggiunti i campi abiCedente e filCedente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jun-2012 15:28:13
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41

Attributes

private tpRecord : char			
Documentation	A = Informazioni sull'assegno B = Informazioni sull'assegno estero E = Informazioni sugli effetti		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:31:14		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Initial Value	A		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private offsetFrontImage : char			
Documentation	Offset immagine Front		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:39:55		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private lenFrontImage : char			
Documentation	Lunghezza (dimensione in byte) immagine fronte		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:56:13		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private offsetRearImage : char			
Documentation	Offset immagine Retro		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:39:55		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private lenRearImage : char			
Documentation	Lunghezza (dimensione in byte) immagine retro		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:56:13		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private numAssegno : char			
Documentation	Numero assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:41:56		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private ABI : char			
Documentation	ABI banca che emette l'assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:42:43		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CAB : char			
Documentation	CAB banca che emette l'assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:43:26		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRA : char			
Documentation	Codice riferimento assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:01		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[12]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private flag85 : char			
Documentation	Flag assegno 085. Da capire che cosa contiene		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:42		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private importo : char			
Documentation	???		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:58:07		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private divisa : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:14:00		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private identificativoSelezionatore : char			
Documentation	identificativo del selezionatore utilizzato		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:16:59		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private endorse : char			
Documentation	Numero di sequenza identificativo dell'assegno. da riportare nel DB		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:17:13		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[7]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private rifCarico : char			
Documentation	Codice di riferimento al record di carico		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:19:09		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[6]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private rifScarico : char			
Documentation	Codice riferimento record di scarico		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:21:37		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[21]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Documentation	CR + LF		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 17:01:23		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 FileIDX
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Jun-2012 09:20:15
	Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	Composited
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Jun-2012 09:20:15	
Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39	
Derived	false	

Assegno AS01 -> AS02

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Documentation	Rappresenta un record assegno del file IDX Nella revisione del 18.04.2013 sono stati aggiunti i campi abiCedente e filCedente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jun-2012 15:28:13
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41

Attributes

private tpRecord : char			
Documentation	A = Informazioni sull'assegno B = Informazioni sull'assegno estero E = Informazioni sugli effetti		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:31:14		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Initial Value	A		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private offsetFrontImage : char			
Documentation	Offset immagine Front		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:39:55		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private lenFrontImage : char			
Documentation	Lunghezza (dimensione in byte) immagine fronte		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:56:13		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private offsetRearImage : char			
Documentation	Offset immagine Retro		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:39:55		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private lenRearImage : char			
Documentation	Lunghezza (dimensione in byte) immagine retro		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:56:13		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private numAssegno : char			
Documentation	Numero assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:41:56		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private ABI : char			
Documentation	ABI banca che emette l'assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:42:43		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CAB : char			
Documentation	CAB banca che emette l'assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:43:26		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRA : char			
Documentation	Codice riferimento assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:01		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[12]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private flag85 : char			
Documentation	Flag assegno 085. Da capire che cosa contiene		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:42		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private importo : char			
Documentation	???		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:58:07		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private divisa : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:14:00		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private identificativoSelezionatore : char			
Documentation	identificativo del selezionatore utilizzato		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:16:59		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private endorse : char			
Documentation	Numero di sequenza identificativo dell'assegno. da riportare nel DB		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:17:13		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[7]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private rifCarico : char			
Documentation	Codice di riferimento al record di carico		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:19:09		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[6]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private rifScarico : char			
Documentation	Codice riferimento record di scarico		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:21:37		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[21]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiCedente : char[5]			
Documentation	Codice ABI dell'istituto cedente (che invia il flusso a CARICESE)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	18-Apr-2013 11:20:10		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type	char[5]		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filCedente : char[5]			
Documentation	Codice (interno) filiale dell'istituto cedente (che invia il flusso a CARICESE)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	18-Apr-2013 11:20:43		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type	char[5]		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Documentation	CR + LF		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 17:01:23		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Assegno AS03

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Documentation	Rappresenta un record assegno del file IDX Nella revisione del 18.04.2013 sono stati aggiunti i campi abiCedente e filCedente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jun-2012 15:28:13
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41

Attributes

private tpRecord : char			
Documentation	A = Informazioni sull'assegno B = Informazioni sull'assegno estero E = Informazioni sugli effetti		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:31:14		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Initial Value	A		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private offsetFrontImage : char			
Documentation	Offset immagine Front		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:39:55		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private lenFrontImage : char			
Documentation	Lunghezza (dimensione in byte) immagine fronte		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:56:13		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private offsetRearImage : char			
Documentation	Offset immagine Retro		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:39:55		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private lenRearImage : char			
Documentation	Lunghezza (dimensione in byte) immagine retro		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:56:13		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private numAssegno : char			
Documentation	Numero assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:41:56		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private ABI : char			
Documentation	ABI banca che emette l'assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:42:43		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CAB : char			
Documentation	CAB banca che emette l'assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:43:26		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRA : char			
Documentation	Codice riferimento assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:01		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[12]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private flag85 : char			
Documentation	Flag assegno 085. Da capire che cosa contiene		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:42		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private importo : char			
Documentation	???		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:58:07		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private divisa : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:14:00		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private identificativoSelezionatore : char			
Documentation	identificativo del selezionatore utilizzato		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:16:59		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private endorse : char			
Documentation	Numero di sequenza identificativo dell'assegno. da riportare nel DB		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:17:13		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[7]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private rifCarico : char			
Documentation	Codice di riferimento al record di carico		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:19:09		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[6]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private rifScarico : char			
Documentation	Codice riferimento record di scarico		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 14:21:37		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[21]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiCedente : char[5]			
Documentation	Codice ABI dell'istituto cedente (che invia il flusso a CARICESE)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	18-Apr-2013 11:20:10		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type	char[5]		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filCedente : char[5]			
Documentation	Codice (interno) filiale dell'istituto cedente (che invia il flusso a CARICESE)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	18-Apr-2013 11:20:43		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type	char[5]		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataScadenza : char			
Documentation	Formato: yyyyymmdd Non usato per gli assegni		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	28-Nov-2013 19:16:28		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private scadenzaAVista : char			
Documentation	Valore: S o N Non usato per gli assegni		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	28-Nov-2013 19:16:48		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[1]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Documentation	CR + LF		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 17:01:23		
Last Modified	28-Nov-2013 19:26:41		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Scarico AS00

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Documentation	Rappresenta un record di scarico del file IDX
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jun-2012 15:28:13
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02

Attributes

private tpRecord : char			
Documentation	A = Informazioni sull'assegno C = Informazioni sul flusso di carico S = Informazioni sul flusso di scarico		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:31:14		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Initial Value	S		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private rifScarico : char			
Tagged Values	Tag		
	Author	S.Mazzotti	
	Create Date Time	13-Jun-2012 15:36:54	
	Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02	
	Type	Text	
	Multiplicity	Unspecified	
	Html Value		
Documentation	Destinatario [15] + Tripla [6] formattati con '0' a sinistra ????		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:34:45		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[21]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiDestinatario : char			
Documentation	Codice interno della lavorazione		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:42:43		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filialeDestinatario : char			
Documentation	Codice filiale del destinatario		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	19-Jun-2012 15:52:44		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private ragioneSociale : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 12:49:19		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[40]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private numeroPezzi : char			
Documentation	Numero di pezzi lavorati		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:43:26		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private importo : char			
Documentation	Importo totale della distinta di carico. Formattato come 13+2(decimali) senza separatore.		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:01		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[15]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private divisa : char			
Documentation	Codice divisa		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:57:42		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataValuta : char			
Documentation	Data valuta (data a cui si riferisce il carico?) Nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:58:07		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRO : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 17:00:28		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[15]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Documentation	CR + LF		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 17:01:23		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 FileIDX
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Jun-2012 09:20:11
	Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	Composited
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Jun-2012 09:20:11	
Last Modified	26-Jun-2012 09:30:39	
Derived	false	

Scarico AS03

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Documentation	Rappresenta un record di scarico del file IDX
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jun-2012 15:28:13
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02

Attributes

private tpRecord : char			
Documentation	A = Informazioni sull'assegno C = Informazioni sul flusso di carico S = Informazioni sul flusso di scarico		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:31:14		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Initial Value	S		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private rifScarico : char			
Tagged Values	Tag		
	Author	S.Mazzotti	
	Create Date Time	13-Jun-2012 15:36:54	
	Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02	
	Type	Text	
	Multiplicity	Unspecified	
	Html Value		
Documentation	Destinatario [15] + Tripla [6] formattati con '0' a sinistra ????		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:34:45		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[21]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiDestinatario : char			
Documentation	Codice interno della lavorazione		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:42:43		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filialeDestinatario : char			
Documentation	Codice filiale del destinatario		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	19-Jun-2012 15:52:44		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private ragioneSociale : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	14-Jun-2012 12:49:19		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[40]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private numeroPezzi : char			
Documentation	Numero di pezzi lavorati		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:43:26		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private importo : char			
Documentation	Importo totale della distinta di carico. Formattato come 13+2(decimali) senza separatore.		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 15:44:01		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[15]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private divisa : char			
Documentation	Codice divisa		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:57:42		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataValuta : char			
Documentation	Data valuta (data a cui si riferisce il carico?) Nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 16:58:07		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRO : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 17:00:28		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[15]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filler : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	02-Dec-2013 15:09:44		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[23]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Documentation	CR + LF		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	13-Jun-2012 17:01:23		
Last Modified	02-Dec-2013 15:13:02		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		



Name	Value
Documentation	Sistema: caricamento dati di negoziazione Sotto-sistema: tracciato record file DaBanche CSE Author: S.Mazzotti - Sitech Srl Date: 21/06/2012 Rev.: 18/04/2013
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jun-2012 15:27:11
Last Modified	18-Apr-2013 11:20:30



Name	Value
Documentation	Ogni file IDX è caratterizzato dalla presenza dei seguenti tipi record: Record testata (primo e unico record di questo tipo) Record di carico ...Record assegno ...Record assegno ...[...] [Record di carico] ...Record assegno ...Record assegno ...[...] Record di scarico [Record di scarico] [...] Gli assegni contenuti in un unico flusso: • possono riferirsi a record di carico diversi • possono riferirsi a record di scarico diverso

	• appartengono ad una ed una sola lavorazione • possono essere stati prodotti da selezionatori diversi • non possono appartenere a poli di lavorazione diversi. Ogni flusso (terna di file IDX/FIM/RIM) è caratterizzato da un nome file univoco nell'ambito del cliente che lo produce.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Jun-2012 09:23:28
Last Modified	02-Jul-2012 16:35:22

Class Diagram

File DaBancheCSE

Sistema: caricamento dati di negoziazione
Sotto-sistema: tracciato record file DaBanche CSE

Author: S.Mazzotti - Sitech Srl
Date: 21/06/2012
Rev.: 18/04/2013

DaBancheCSE_Testata

-tipoRecord : char[3]
-codiceABI : char[5]
-dataFlusso : char[8]
-filler : char[134]
-CRLF : char[2]

DaBancheCSE_Dettaglio

-tipoRecord : char[3]
-categAssegno : char[3]
-numeroAssegno : char[10]
-abiEmittente : char[5]
-cabEmittente : char[5]
-dataEmmissione : char[8]
-importo : char[10]
-divisa : char[3]
-CRA : char[14]
-dataNegoziazione : char[8]
-abiNegoziazione : char[5]
-stanza : char[3]
-dataStanza : char[8]
-abiDestinatario : char[5]
-cassa : char[3]
-filialeNegoziazione : char[4]
-ccNegoziazione : char[10]
-dataAddebito : char[8]
-filialeEmittente : char[4]
-ccEmittente : char[10]
-flagTroncamento : char[1]
-tipoAssegno : char[1]
-cdg : char[9]
-filler : char[10]
-CRLF : char[2]

I tipi record previsti nel flusso sono:

000 - Record di testa
001 - Assegni negoziati
999 - Record di coda

il formato dei campi data è sempre GGMMAAAA, tranne per i record di testa e di coda che sono in formato AAAAMMGG.

Il numero di record totali presente nel record di coda conteggia tutti i record presenti nel flusso, compresi quelli di testa e di coda.

DaBancheCSE_Coda

-tipoRecord : char[3]
-codiceABI : char[5]
-dataFlusso : char[8]
-numeroRecord : char[6]
-filler : char[128]
-CRLF : char[2]

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 10:03:26
Last Modified	16-Sep-2014 09:16:24
Name	File DaBancheCSE
Show Operations Parameters	1
Show Operations Return Type	1
Show Parameters Code Details	2

Summary

Name	Documentation
 DaBancheCSE_Testata	
 DaBancheCSE_Dettaglio	Record dettaglio assegno
 DaBancheCSE_Coda	Record di coda del flusso
 N/A	Sistema: caricamento dati di negoziazione Sotto-sistema: tracciato record file DaBanche CSE Author: S.Mazzotti - Sitech Srl Date: 21/06/2012 Rev.: 18/04/2013

 N/A	I tipi record previsti nel flusso sono: 000 - Record di testa 001 - Assegni negoziati 999 - Record di coda il formato dei campi data è sempre GGMMAAAA, tranne per i record di testa e di coda che sono in formato AAAAMMGG. Il numero di record totali presente nel record di coda conteggia tutti i record presenti nel flusso, compresi quelli di testa e di coda.
---	---

Documentation

File DaBanche CSE.

Lunghezza record: 150 bytes

Tipi record previsti:

- 000 -> Record di testa
- 001 -> Record dettagli assegni
- 999 -> Record di coda

Details

DaBancheCSE_Testata

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 10:05:00
Last Modified	26-Jun-2012 16:08:30

Attributes

private tipoRecord : char			
Documentation	Valorizzato fisso con '000'		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:06:57		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private codiceABI : char			
Documentation	Codice ABI utente		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:07:25		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataFlusso : char			
Documentation	Data del flusso nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:08:01		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filler : char			
Documentation	Filler		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:08:27		
Type Modifier	[134]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	26-Jun-2012 16:02:36		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

DaBancheCSE_Dettaglio

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Documentation	Record dettaglio assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 10:08:56
Last Modified	17-Jan-2013 09:36:58

Attributes

private tipoRecord : char			
Documentation	Fisso valorizzato con '001'		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:09:25		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private categAssegno : char			
Documentation	Sottocategoria assegno: '001' -> Assegno della banca utente (vedi codiceABI nel record testata) '002' -> Assegno di altra banca		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:09:50		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private numeroAssegno : char			
Documentation	Numero di serie dell'assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:10:58		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiEmittente : char			
Documentation	Codice ABI banca emittente		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:11:40		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private cabEmittente : char			
Documentation	codice CAB banca emittente		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:12:10		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataEmnissione : char			
Documentation	Data di emissione dell'assegno nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:12:32		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private importo : char			
Documentation	Importo dell'assegno espresso con virgola virtuale: - Se divisa ITL non ci sono decimali - Se divisa EUR, gli ultimi due char sono i decimali		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:12:59		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private divisa : char			
Documentation	Codice divisa: ITL -> Lire EUR -> Euro		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:14:26		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRA : char			
Documentation	Codice CRA in caso di assegno troncato		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:14:55		
Type Modifier	[14]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataNegoziazione : char			
Documentation	Data di negoziazione nel formato AAAAMMGG (solo per estinti da filiale)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:15:23		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiNegoziazione : char			
Documentation	Codice ABI banca negoziatrice. Si applica solo nel caso di assegni di proprietà negoziati da altri istituti		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:16:25		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private stanza : char			
Documentation	Stanza di provenienza/destinazione: 135 -> Milano 343 -> Roma Si applica sia agli assegni negoziati e destinati a stanza, sia a quelli tratti da stanza		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:17:22		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataStanza : char			
Documentation	Data stanza o troncamento nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:18:27		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiDestinatario : char			
Documentation	Codice ABI destinatario. Si applica per gli assegni negoziati destinati a stanza		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:18:56		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private cassa : char			
Documentation			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:19:38		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filialeNegoziazione : char			
Documentation	Codice filiale di negoziazione. E' il codice interno della filiale presso cui è aperto il conto accreditato		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:19:54		
Type Modifier	[4]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private ccNegoziazione : char			
Documentation	Conto corrente di negoziazione		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:20:48		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataAddebito : char			
Documentation	data di addebito dell'assegno nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:21:19		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filialeEmittente : char			
Documentation	Codice della filiale in cui è attivo il conto da cui è emesso l'assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:21:40		
Type Modifier	[4]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private ccEmittente : char			
Documentation	Conto corrente di addebito dell'assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:22:22		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private flagTroncamento : char			
Documentation	Flag troncamento: '0' -> non troncato '1' -> troncato Si utilizza sia per la troncatura attiva che passiva		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:22:54		
Type Modifier	[1]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private tipoAssegno : char			
Documentation	Tipo assegno: 'B' -> Bancario 'C' -> Circolare		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:24:03		
Type Modifier	[1]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private cdg : char			
Documentation	CDG del cliente che ha versato l'assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:24:35		
Type Modifier	[9]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filler : char			
Documentation	Filler		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:25:06		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	26-Jun-2012 16:02:36		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

DaBancheCSE_Coda

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Documentation	Record di coda del flusso
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 10:05:00
Last Modified	26-Jun-2012 16:08:30

Attributes

private tipoRecord : char			
Documentation	Valorizzato fisso con '999'		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:06:57		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private codiceABI : char			
Documentation	Codice ABI utente		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:07:25		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataFlusso : char			
Documentation	Data del flusso nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:08:01		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private numeroRecord : char			
Documentation	Numero di record presenti nel flusso, comprensivi di record testata e coda		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:26:19		
Type Modifier	[6]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filler : char			
Documentation	Filler		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:08:27		
Type Modifier	[128]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	26-Jun-2012 16:02:36		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		



Name	Value
Documentation	Sistema: caricamento dati di negoziazione Sotto-sistema: tracciato record file DaBanche CSE Author: S.Mazzotti - Sitech Srl Date: 21/06/2012 Rev.: 18/04/2013
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jun-2012 15:27:11
Last Modified	18-Apr-2013 11:20:30



Name	Value
Documentation	I tipi record previsti nel flusso sono: 000 - Record di testa 001 - Assegni negoziati 999 - Record di coda il formato dei campi data è sempre GGMMAAAA, tranne per i record di testa e di coda che sono in formato AAAAMMGG. Il numero di record totali presente nel record di coda conteggia tutti i record presenti nel flusso, compresi quelli di testa e di coda.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Jun-2012 16:33:57
Last Modified	26-Jun-2012 16:35:22

Class Diagram

File DaBancheUNICREDIT

Sistema: caricamento dati di negoziazione
Sotto-sistema: tracciato record file DaBanche UNICREDIT

Author: S.Mazzotti - Sitech Srl
Date: 21/06/2012

I tipi record previsti nel flusso sono:

000 - Record di testa
85A - MSG085 prodotti da Unicredit (non gestito)
85P - MSG085 ricevuti da Unicredit (non gestito)
86A - MSG086 prodotti da Unicredit (non gestito)
86R - MSG086 ricevuti da Unicredit (non gestito)
999 - Record di coda
ACE - Assegni circolari emessi da Unicredit
CTA - Assegni troncati da terzi
MVC - Assegni addebitati sui conti correnti
NEG - Assegni negoziati

- un singolo assegno può essere presente in più tipi record
- un singolo assegno può essere presente in più flussi
- i singoli record non hanno tutti i campi valorizzati, ma solo una parte (in funzione del tipo record: ad esempio un record NEG non può avere i dati della filiale e conto di addebito, di contro un record MCV non può avere i dati relativi alla negoziazione)

Il formato dei campi data è sempre GGMMAAAA, tranne per i record di testa e di coda che sono in formato AAAAMMGG.

Il numero di record totali presente nel record di coda conteggia tutti i record presenti nel flusso, compresi quelli di testa e di coda.

DaBancheUNICREDIT_Testata

-tipoRecord : char[3]
-abiEmittente : char[5]
-dataFlusso : char[8]
-filler : char[134]
-CRLF : char[2]

DaBancheUNICREDIT_Coda

-tipoRecord : char[3]
-abiEmittente : char[5]
-dataFlusso : char[8]
-numeroRecords : char[6]
-filler : char[128]
-CRLF : char[2]

DaBancheUNICREDIT_Dettaglio

-tipoRecord : char[3]
-sottoCategoria : char[3]
-numeroAssegno : char[10]
-abiEmittente : char[5]
-cabEmittente : char[5]
-dataEmissione : char[8]
-importo : char[10]
-divisa : char[3]
-CRA : char[14]
-dataNegoziazione : char[8]
-abiNegoziazione : char[5]
-stanza : char[3]
-dataStanza : char[8]
-abiDestinatario : char[5]
-filler_1 : char[3]
-filialeAccredito : char[5]
-ccNegoziazione : char[13]
-dataAddebito : char[5]
-filialeEmittente : char[5]
-ccEmittente : char[13]
-flagTroncamento : char[1]
-tipoAssegno : char[1]
-filialeNegoziazione : char[5]
-filler_2 : char[6]
-CRLF : char[2]

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 10:27:26
Last Modified	16-Sep-2014 09:16:10
Name	File DaBancheUNICREDIT
Show Operations Parameters	1
Show Operations Return Type	1
Show Parameters Code Details	2

Summary

Name	Documentation
 DaBancheUNICREDIT_Testata	
 DaBancheUNICREDIT_Dettaglio	
 DaBancheUNICREDIT_Coda	
 N/A	Sistema: caricamento dati di negoziazione Sotto-sistema: tracciato record file DaBanche UNICREDIT
	Author: S.Mazzotti - Sitech Srl Date: 21/06/2012

 N/A	I tipi record previsti nel flusso sono: 000 - Record di testa 85A - MSG085 prodotti da Unicredit (non gestito) 85P - MSG085 ricevuti da Unicredit (non gestito) 86A - MSG086 prodotti da Unicredit (non gestito) 86R - MSG086 ricevuti da Unicredit (non gestito) 999 - Record di coda ACE - Assegni circolari emessi da Unicredit CTA - Assegni troncati da terzi MVC - Assegni addebitati sui conti correnti NEG - Assegni negoziati • un singolo assegno può essere presente in più tipi record • un singolo assegno può essere presente in più flussi • i singoli record non hanno tutti i campi valorizzati, ma solo una parte (in funzione del tipo record: ad esempio un record NEG non può avere i dati della filiale e conto di addebito, di contro un record MCV non può avere i dati relativi alla negoziazione) il formato dei campi data è sempre GMMMAAAA, tranne per i record di testa e di coda che sono in formato AAAAMMGG. Il numero di record totali presente nel record di coda conteggia tutti i record presenti nel flusso, compresi quelli di testa e di coda.
---	---

Details



DaBancheUNICREDIT_Testata

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 10:31:34
Last Modified	26-Jun-2012 16:01:50

Attributes

private tipoRecord : char			
Documentation	Tipo record: 000 - Record di testa 85A - MSG085 prodotti da Unicredit 85P - MSG085 ricevuti da Unicredit 86A - MSG086 prodotti da Unicredit 86R - MSG086 ricevuti da Unicredit 999 - Record di coda ACE - Assegni circolari emessi da Unicredit CTA - Assegni troncati da terzi MVC - Assegni addebitati sui conti correnti NEG - Assegni negoziati		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:31:54		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiEmittente : char			
Documentation	Codice ABI banca emittente		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:34:28		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataFlusso : char			
Documentation	Data di riferimento del flusso nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:35:17		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filler : char			
Documentation	Filler		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:23:38		
Type Modifier	[134]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Documentation	CR+LF		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	26-Jun-2012 16:00:14		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

DaBancheUNICREDIT_Dettaglio

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 10:31:34
Last Modified	26-Jun-2012 16:01:50

Attributes

private tipoRecord : char			
Documentation	Tipo record: 000 - Record di testa 85A - MSG085 prodotti da Unicredit 85P - MSG085 ricevuti da Unicredit 86A - MSG086 prodotti da Unicredit 86R - MSG086 ricevuti da Unicredit 999 - Record di coda ACE - Assegni circolari emessi da Unicredit CTA - Assegni troncati da terzi MVC - Assegni addebitati sui conti correnti NEG - Assegni negoziati		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:31:54		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private sottoCategoria : char			
Documentation	Sotto categoria assegno: '001' -> Assegno proprio '002' -> Assegno altra banca		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:32:40		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private numeroAssegno : char			
Documentation	Numero assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:34:06		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiEmittente : char			
Documentation	Codice ABI banca emittente		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:34:28		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private cabEmittente : char			
Documentation	Codice CAB banca emittente		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:34:59		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataEmissione : char			
Documentation	Data di emissione nel formato GGMMAAAA		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:35:17		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private importo : char			
Documentation	Importo dell'assegno nel formato N8N2 (otto cifre intere, 2 decimali, separatore decimale implicito)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:35:54		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private divisa : char			
Documentation	Codice divisa assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:36:49		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRA : char			
Documentation	Codice CRA		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:37:14		
Type Modifier	[14]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataNegoziazione : char			
Documentation	Data di negoziazione nel formato GGMMAAAA		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:37:32		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiNegoziazione : char			
Documentation	Codice ABI banca di negoziazione		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:20:43		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private stanza : char			
Documentation	???????		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:21:42		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataStanza : char			
Documentation	Data di troncamento o stanza nel formato GGMMAAAA		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:22:26		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiDestinatario : char			
Documentation	Codice ABI istituto destinazione		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:23:05		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filler_1 : char			
Documentation	Filler		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:23:38		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filialeAccredito : char			
Documentation	Codice filiale presso cui è aperto il conto di accredito		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:23:55		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private ccNegoziazione : char			
Documentation	Conto corrente su cui l'assegno è stato negoziato/accredito		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:25:05		
Type Modifier	[13]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataAddebito : char			
Documentation	Data di addebito dell'assegno nel formato GGMMAAAA		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:26:07		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filialeEmittente : char			
Documentation	Codice filiale presso cui è attivo il conto di addebito		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:26:51		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private ccEmittente : char			
Documentation	Conto corrente di addebito dell'assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:27:21		
Type Modifier	[13]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private flagTroncamento : char			
Documentation	Flag troncatura: '0' -> non troncato '1' -> troncato		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:28:28		
Type Modifier	[1]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private tipoAssegno : char			
Documentation	Tipo assegno: B -> Bancario C -> Circolare		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:28:58		
Type Modifier	[1]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filialeNegoziazione : char			
Documentation	Codice filiale di negoziazione		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:29:25		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filler_2 : char			
Documentation	Filler		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:30:01		
Type Modifier	[6]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Documentation	CR+LF		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	26-Jun-2012 16:00:14		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		



DaBancheUNICREDIT_Coda

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 10:31:34
Last Modified	26-Jun-2012 16:01:50

Attributes

private tipoRecord : char			
Documentation	Tipo record: 000 - Record di testa 85A - MSG085 prodotti da Unicredit 85P - MSG085 ricevuti da Unicredit 86A - MSG086 prodotti da Unicredit 86R - MSG086 ricevuti da Unicredit 999 - Record di coda ACE - Assegni circolari emessi da Unicredit CTA - Assegni troncati da terzi MVC - Assegni addebitati sui conti correnti NEG - Assegni negoziati		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:31:54		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiEmittente : char			
Documentation	Codice ABI banca emittente		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:34:28		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataFlusso : char			
Documentation	Data di riferimento del flusso nel formato AAAAMMGG		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:35:17		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private numeroRecords : char			
Documentation	Numero di record presenti nel flusso (compresi i record testa e coda)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	26-Jun-2012 15:58:08		
Type Modifier	[6]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filler : char			
Documentation	Filler		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 11:23:38		
Type Modifier	[128]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Documentation	CR+LF		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	26-Jun-2012 16:00:14		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		



Name	Value
Documentation	Sistema: caricamento dati di negoziazione Sotto-sistema: tracciato record file DaBanche UNICREDIT Author: S.Mazzotti - Sitech Srl Date: 21/06/2012
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	27-Jun-2012 17:28:56
Last Modified	27-Jun-2012 17:29:24



Name	Value
Documentation	I tipi record previsti nel flusso sono: 000 - Record di testa 85A - MSG085 prodotti da Unicredit (non gestito) 85P - MSG085 ricevuti da Unicredit (non gestito) 86A - MSG086 prodotti da Unicredit (non gestito) 86R - MSG086 ricevuti da Unicredit (non gestito) 999 - Record di coda ACE - Assegni circolari emessi da Unicredit CTA - Assegni troncati da terzi MVC - Assegni addebitati sui conti correnti NEG - Assegni negoziati • un singolo assegno può essere presente in più tipi record • un singolo assegno può essere presente in più flussi • i singoli record non hanno tutti i campi valorizzati, ma solo una parte (in funzione del tipo record: ad esempio un record NEG non può avere i dati della filiale e conto di addebito, di contro un record MCV non può avere i dati relativi alla negoziazione) il formato dei campi data è sempre GGMMAAAA, tranne per i record di testa e di coda che sono in formato AAAAMMGG. Il numero di record totali presente nel record di coda conteggia tutti i record presenti nel flusso, compresi quelli di testa e di coda.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Jun-2012 13:04:14
Last Modified	27-Jun-2012 17:29:57

Class Diagram

File Indici CariFermo - 6150

Sistema: caricamento assegni
Sotto-sistema: tracciato record file CariFermo

Author: S.Mazzotti - Sitech Srl
Date: 17/01/2013

File CODELINE.CMP (CariFermo)

-numeroAssegno : char[10]
-codiceUtente : char[4]
-lavorazione : char[3]
-progLav : char[1]
-dataLavorazione : char[6]
-codProvenienza : char[5]
-abiEmittente : char[4]
-cabEmittente : char[5]
-ccTraenza : char[8]
-codDestinazione : char[6]
-importo : char[14]
-dataEmmissione : char[5]
-filler : char[12+12]
-CRLF : char[2]

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	17-Jan-2013 09:28:52
Last Modified	16-Sep-2014 09:16:35
Name	File Indici CariFermo - 6150
Show Operations Parameters	1
Show Operations Return Type	1
Show Parameters Code Details	2

Summary

Name	Documentation
 File CODELINE.CMP (CariFermo)	Record dettaglio assegno
 N/A	Sistema: caricamento assegni Sotto-sistema: tracciato record file CariFermo Author: S.Mazzotti - Sitech Srl Date: 17/01/2013

Details



File CODELINE.CMP (CariFermo)

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Documentation	Record dettaglio assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jun-2012 10:08:56
Last Modified	17-Jan-2013 10:47:02

Attributes

private numeroAssegno : char			
Documentation	Numero di serie dell'assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:10:58		
Type Modifier	[10]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private codiceUtente : char			
Documentation	Riporta l'ABI della banca che ha generato la lavorazione (default 6150)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:09:25		
Type Modifier	[4]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private lavorazione : char			
Documentation	Identificativo della lavorazione (alfanumerico)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:09:50		
Type Modifier	[3]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private progLav : char			
Documentation	Progressivo lavorazione (alfanumerico: default 'A')		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:14:55		
Type Modifier	[1]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataLavorazione : char			
Documentation	Data di lavorazione nel formato GGMMAA		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:15:23		
Type Modifier	[6]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private codProvenienza : char			
Documentation	Codice provenienza (alfanumerico) Nel caso in cui sia valorizzato contiene il codice ABI dell'istituto che ha lavorato l'assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:16:25		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private abiEmittente : char			
Documentation	Codice ABI banca emittente		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:11:40		
Type Modifier	[4]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private cabEmittente : char			
Documentation	codice CAB banca emittente		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:12:10		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private ccTraenza : char			
Documentation	Conto corrente di traenza dell'assegno		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:22:22		
Type Modifier	[8]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private codDestinazione : char			
Documentation	Codice destinazione (alfanumerico)		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:16:25		
Type Modifier	[6]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private importo : char			
Documentation	Importo dell'assegno espresso con virgola virtuale con gli ultimi due char che rappresentano la parte decimale		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:12:59		
Type Modifier	[14]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private dataEmnissione : char			
Documentation	Data di emissione dell'assegno nel formato GGMMA		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:12:32		
Type Modifier	[5]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private filler : char			
Documentation	Filler		
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	21-Jun-2012 10:25:06		
Type Modifier	[12+12]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private CRLF : char			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	26-Jun-2012 16:02:36		
Type Modifier	[2]		
Type	 char		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		




N/A

Name	Value
Documentation	Sistema: caricamento assegni Sotto-sistema: tracciato record file CariFermo Author: S.Mazzotti - Sitech Srl Date: 17/01/2013
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	17-Jan-2013 09:30:05
Last Modified	17-Jan-2013 09:36:58

Sequence Diagram

Autenticazione



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Jun-2012 11:47:01
Last Modified	16-Sep-2014 09:16:58
Name	Autenticazione

Summary

Name	Documentation
 Web application Ottico 2012	
 Web Service Ottico 2012	
 Sicurezza CARICESE (PHP)	

Details

Web application Ottico 2012

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Jun-2012 11:47:26
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

Invio credenziali : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 11:49:41
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 11:49:41	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Return Message	→ KO / OK / OK - Cambio password	
Type	Message	
Sequence Number	3	
Asynchronous	false	

Cambio password : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:06:05
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 13:06:05	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Return Message	→ OK / KO	
Type	Message	
Sequence Number	5	
Asynchronous	false	

Richiesta profili : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:21:59
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:21:59	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Return Message	→ Elenco profili e abilitazioni	
Type	Message	
Sequence Number	7	
Asynchronous	false	

Comunicazione profilo selezionato : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:25:57
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:25:57	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	8	
Asynchronous	false	

KO / OK / OK - Cambio password : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:04:28
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 13:04:28	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	4	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:04:28
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Asynchronous	false	

OK / KO : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:08:06
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 13:08:06	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	6	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:08:06
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Asynchronous	false	

Elenco profili e abilitazioni : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:24:30
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:24:30	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	7.4	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:24:30
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Asynchronous	false	



Web Service Ottico 2012

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Jun-2012 11:48:04
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

KO / OK / OK - Cambio password : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web application Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:04:28
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 13:04:28	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	4	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:04:28
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Asynchronous	false	

Variaizone password : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Sicurezza CARICESE (PHP)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:07:01
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 13:07:01	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Return Message	→ OK / KO	
Type	Message	
Sequence Number	5.1	
Asynchronous	false	

Elenco abilitazioni : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:24:06
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:24:06	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Self Message	
Sequence Number	7.3	
Asynchronous	false	

Richiesta elenco profili : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Sicurezza CARICESE (PHP)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:22:33
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:22:33	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Return Message	→ Elenco profili disponibili	
Type	Message	
Sequence Number	7.1	
Asynchronous	false	

Elenco profili e abilitazioni : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web application Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:24:30
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:24:30	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	7.4	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:24:30
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Asynchronous	false	

Comunicazione profilo attivo : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Sicurezza CARICESE (PHP)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:26:20
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:26:20	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	8.1	
Asynchronous	false	

OK / KO : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web application Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:08:06
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 13:08:06	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	6	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:08:06
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Asynchronous	false	

Inoltro credenziali : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Sicurezza CARICESE (PHP)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 11:50:30
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 11:50:30	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Return Message	→ KO / OK / OK - Cambio password	
Type	Message	
Sequence Number	3.1	
Asynchronous	false	

OK / KO : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Sicurezza CARICESE (PHP)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:07:27
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 13:07:27	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	5.2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:07:27
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Asynchronous	false	

Comunicazione profilo selezionato : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web application Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:25:57
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:25:57	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	8	
Asynchronous	false	

Elenco profili disponibili : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Sicurezza CARICESE (PHP)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:23:09
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:23:09	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	7.2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:23:09
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Asynchronous	false	

Invio credenziali : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web application Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 11:49:41
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 11:49:41	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Return Message	→ KO / OK / OK - Cambio password	
Type	Message	
Sequence Number	3	
Asynchronous	false	

Cambio password : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web application Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:06:05
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 13:06:05	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Return Message	→ OK / KO	
Type	Message	
Sequence Number	5	
Asynchronous	false	

KO / OK / OK - Cambio password : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Sicurezza CARICESE (PHP)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 12:50:38
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 12:50:38	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	3.1.2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 12:50:38
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Asynchronous	false	

Richiesta profili : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web application Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:21:59
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:21:59	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Return Message	→ Elenco profili e abilitazioni	
Type	Message	
Sequence Number	7	
Asynchronous	false	



Sicurezza CARICESE (PHP)

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Jun-2012 11:48:23
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

Elenco profili disponibili : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:23:09
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:23:09	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	7.2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:23:09
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Asynchronous	false	

KO / OK / OK - Cambio password : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 12:50:38
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 12:50:38	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	3.1.2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 12:50:38
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Asynchronous	false	

OK / KO : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:07:27
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 13:07:27	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	5.2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:07:27
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Asynchronous	false	

Controllo credenziali e IP di provenienza : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Sicurezza CARICESE (PHP)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 12:45:13
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 12:45:13	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Self Message	
Sequence Number	3.1.1	
Asynchronous	false	

Variaizione password : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 13:07:01
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 13:07:01	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Return Message	→ OK / KO	
Type	Message	
Sequence Number	5.1	
Asynchronous	false	


Comunicazione profilo attivo : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:26:20
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:26:20	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Type	Message	
Sequence Number	8.1	
Asynchronous	false	

Richiesta elenco profili : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:22:33
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:22:33	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Return Message	→ Elenco profili disponibili	
Type	Message	
Sequence Number	7.1	
Asynchronous	false	

Inoltro credenziali : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 11:50:30
	Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 11:50:30	
Last Modified	28-Jun-2012 14:26:42	
Return Message	→ KO / OK / OK - Cambio password	
Type	Message	
Sequence Number	3.1	
Asynchronous	false	

Sequence Diagram

Autenticazione tramite token cifrato



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Jun-2012 14:49:11
Last Modified	16-Sep-2014 10:25:55
Name	Autenticazione tramite token cifrato

Summary

Name	Documentation
 Applicativo esterno	
 Web application Ottico 2012	
 Web Service Ottico 2012	
 Sicurezza CARICESE (PHP)	

Details

Applicativo esterno

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 16:28:17
Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

Token cifrato : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web application Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	11-Jul-2012 16:28:50
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	11-Jul-2012 16:28:50	
Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42	
Return Message	→ OK / KO	
Type	Message	
Sequence Number	1	
Asynchronous	false	

OK / KO : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web application Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	11-Jul-2012 16:29:25
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	11-Jul-2012 16:29:25	
Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42	
Type	Message	
Sequence Number	2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	11-Jul-2012 16:29:25
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Asynchronous	false	



Web application Ottico 2012

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Jun-2012 14:49:34
Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

OK / KO : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Applicativo esterno
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	11-Jul-2012 16:29:25
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	11-Jul-2012 16:29:25	
Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42	
Type	Message	
Sequence Number	2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	11-Jul-2012 16:29:25
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Asynchronous	false	

Token cifrato : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:50:33
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:50:33	
Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42	
Return Message	→ OK / KO	
Type	Message	
Sequence Number	1.1	
Asynchronous	false	

Token cifrato : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Applicativo esterno
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	11-Jul-2012 16:28:50
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	11-Jul-2012 16:28:50	
Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42	
Return Message	→ OK / KO	
Type	Message	
Sequence Number	1	
Asynchronous	false	

OK / KO : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:51:32
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:51:32	
Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42	
Type	Message	
Sequence Number	1.2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:51:32
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Asynchronous	false	

Web Service Ottico 2012

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Jun-2012 14:49:44
Last Modified	28-Jun-2012 14:57:08
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

Token cifrato : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Sicurezza CARICESE (PHP)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:50:50
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:50:50	
Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42	
Return Message	→ OK / KO	
Type	Message	
Sequence Number	1.1.1	
Asynchronous	false	

OK / KO : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web application Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:51:32
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:51:32	
Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42	
Type	Message	
Sequence Number	1.2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:51:32
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Asynchronous	false	

OK / KO : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Sicurezza CARICESE (PHP)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:51:08
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:51:08	
Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42	
Type	Message	
Sequence Number	1.1.2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:51:08
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Asynchronous	false	

Token cifrato : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web application Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:50:33
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:50:33	
Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42	
Return Message	→ OK / KO	
Type	Message	
Sequence Number	1.1	
Asynchronous	false	



Sicurezza CARICESE (PHP)

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Jun-2012 14:49:52
Last Modified	28-Jun-2012 14:57:08
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false


Relationships

OK / KO : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:51:08
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:51:08	
Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42	
Type	Message	
Sequence Number	1.1.2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:51:08
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Asynchronous	false	

Token cifrato : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Web Service Ottico 2012
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	28-Jun-2012 14:50:50
	Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	28-Jun-2012 14:50:50	
Last Modified	11-Jul-2012 16:30:42	
Return Message	→ OK / KO	
Type	Message	
Sequence Number	1.1.1	
Asynchronous	false	

Sequence Diagram

CARICESE Public Web-Services w/ Standard Authentication



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	04-Feb-2013 12:33:33
Last Modified	16-Sep-2014 10:25:57
Name	CARICESE Public Web-Services w/Standard Authentication

Summary

Name	Documentation
 Client of webservices	
 Authentication Service	
 Generic Application Services	

 N/A	Step richiesti per utilizzare i web services di CARICESE: 1. Invocazione del metodo di autenticazione fornendo le credenziali ottenute In risposta a questa invocazione viene restituito un esito e, in caso di esito positivo, un token che andrà utilizzato nelle chiamate successive. 2. Invocazione del servizio richiesto (fra quelli disponibili) fornendo il token ottenuto nella chiamata precedente. 3. Eventuali successive chiamate ad altri servizi 4. Al temrine dell'utilizzo del webservice, chiusura della connessione fornendo il token ottenuto durante l'autenticazione. Il token ottenuto durante la fase di autenticazione ha una durata limitata (1h nell'ambiente di test). In caso di timeout scaduto o di riavvio dei servizi CARICESE, potrebbe essere necessario ripetere la fase di autenticazione per ottenere un nuovo token. Una richiesta di logon ripetuta in presenza di un pre-esistente token (mancata invocazione della chiamata di logout), restituisce un token corrispondente a quello ottenuto in precedenza solo nel caso in cui nel frattempo non sia scaduto.
---	---

Details

Client of webservices

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	04-Feb-2013 12:48:11
Last Modified	04-Feb-2013 16:49:26
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

LogonPaper(LogonPaperWsIn) : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Authentication Service
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:49:52
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 12:49:52	
Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07	
Return Message	→ LogonPaperWsOut	
Type	Message	
Sequence Number	1	
Action Type	Name	Value
	Name	Call
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 16:40:30
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
	Operation Type	Operation
Asynchronous	false	

<serviceName>(WsIn) : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Generic Application Services
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:53:35
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 12:53:35	
Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07	
Return Message	→ <serviceName>WsOut	
Type	Message	
Sequence Number	3	
Asynchronous	false	

<otherServiceName>(WsIn) : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Generic Application Services
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 16:36:55
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 16:36:55	
Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07	
Return Message	→ <otherServiceName>WsOut	
Type	Message	
Sequence Number	5	
Asynchronous	false	

LogoutPaper(token) : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Authentication Service
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:54:56
	Last Modified	04-Feb-2013 16:49:26
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 12:54:56	
Last Modified	04-Feb-2013 16:49:26	
Return Message	→ esito	
Type	Message	
Sequence Number	7	
Asynchronous	false	

LogonPaperWsOut : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Authentication Service
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:51:42
	Last Modified	04-Feb-2013 16:38:09
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 12:51:42	
Last Modified	04-Feb-2013 16:38:09	
Type	Message	
Sequence Number	2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:51:42
	Last Modified	04-Feb-2013 16:38:09
Asynchronous	false	

<serviceName>WsOut : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Generic Application Services
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:54:23
	Last Modified	04-Feb-2013 16:31:41
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 12:54:23	
Last Modified	04-Feb-2013 16:31:41	
Type	Message	
Sequence Number	4	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:54:23
	Last Modified	04-Feb-2013 16:31:41
Asynchronous	false	

<otherServiceName>WsOut : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Generic Application Services
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 16:38:03
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 16:38:03	
Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07	
Type	Message	
Sequence Number	6	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 16:38:03
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Asynchronous	false	

esito : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Authentication Service
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:55:49
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 12:55:49	
Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07	
Type	Message	
Sequence Number	8	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:55:49
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Asynchronous	false	

Authentication Service

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	04-Feb-2013 12:48:33
Last Modified	04-Feb-2013 16:49:06
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

LogonPaperWsOut : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Client of webservises
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:51:42
	Last Modified	04-Feb-2013 16:38:09
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 12:51:42	
Last Modified	04-Feb-2013 16:38:09	
Type	Message	
Sequence Number	2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:51:42
	Last Modified	04-Feb-2013 16:38:09
Asynchronous	false	

esito : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Client of webservices
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:55:49
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 12:55:49	
Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07	
Type	Message	
Sequence Number	8	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:55:49
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Asynchronous	false	

LogonPaper(LogonPaperWsIn) : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Client of webservices
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:49:52
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 12:49:52	
Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07	
Return Message	→ LogonPaperWsOut	
Type	Message	
Sequence Number	1	
Action Type	Name	Value
	Name	Call
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 16:40:30
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
	Operation Type	Operation
Asynchronous	false	

LogoutPaper(token) : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Client of webservices
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:54:56
	Last Modified	04-Feb-2013 16:49:26
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 12:54:56	
Last Modified	04-Feb-2013 16:49:26	
Return Message	→ esito	
Type	Message	
Sequence Number	7	
Asynchronous	false	

Generic Application Services

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	04-Feb-2013 12:48:45
Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

<serviceName>WsOut : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Client of webservices
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:54:23
	Last Modified	04-Feb-2013 16:31:41
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 12:54:23	
Last Modified	04-Feb-2013 16:31:41	
Type	Message	
Sequence Number	4	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:54:23
	Last Modified	04-Feb-2013 16:31:41
Asynchronous	false	

<otherServiceName>WsOut : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Client of webservices
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 16:38:03
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 16:38:03	
Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07	
Type	Message	
Sequence Number	6	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 16:38:03
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Asynchronous	false	

<serviceName>(WsIn) : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Client of webservices
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 12:53:35
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 12:53:35	
Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07	
Return Message	→ <serviceName>WsOut	
Type	Message	
Sequence Number	3	
Asynchronous	false	


<otherServiceName>(WsIn) : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Client of webservices
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	04-Feb-2013 16:36:55
	Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	04-Feb-2013 16:36:55	
Last Modified	04-Feb-2013 16:47:07	
Return Message	→ <otherServiceName>WsOut	
Type	Message	
Sequence Number	5	
Asynchronous	false	



Name	Value
Documentation	Step richiesti per utilizzare i web services di CARICESE: 1. Invocazione del metodo di autenticazione fornendo le credenziali ottenute In risposta a questa invocazione viene restituito un esito e, in caso di esito positivo, un token che andrà utilizzato nelle chiamate successive. 2. Invocazione del servizio richiesto (fra quelli disponibili) fornendo il token ottenuto nella chiamata precedente. 3. Eventuali successive chiamate ad altri servizi 4. Al temrine dell'utilizzo del webservice, chiusura della connessione fornendo il token ottenuto durante l'autenticazione. Il token ottenuto durante la fase di autenticazione ha una durata limitata (1h nell'ambiente di test). In caso di timeout scaduto o di riavvio dei servizi CARICESE, potrebbe essere necessario ripetere la fase di autenticazione per ottenere un nuovo token. Una richiesta di logon ripetuta in presenza di un pre-esistente token (mancata invocazione della chiamata di logout), restituisce un token corrispondente a quello ottenuto in precedenza solo nel caso in cui nel frattempo non sia scaduto.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	04-Feb-2013 16:32:16
Last Modified	04-Feb-2013 16:48:08

Sequence Diagram

Generic-Application



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:23:18
Last Modified	16-Sep-2014 10:25:59
Name	Generic-Application

Summary

Name	Documentation
 Portale P@PER	
 LogonService	
 Generic-Application (webApp)	
 Generic-Application (WebService)	

Details

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:25:29
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

Logon : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 LogonService
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:26:59
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:26:59	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Type	Message	
Sequence Number	1	
Action Type	Name	Value
	Name	Call
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:26:59
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
	Operation Type	Operation
Asynchronous	false	

Generic-Application Invoke : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Generic-Application (webApp)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:42:25
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:42:25	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Type	Message	
Sequence Number	3	
Asynchronous	false	

Logon OK (UserToken) : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 LogonService
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:28:23
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:28:23	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Type	Message	
Sequence Number	2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:28:23
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Asynchronous	false	

LogonService

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:24:55
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

Logon OK (UserToken) : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Portale P@PER
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:28:23
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:28:23	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Type	Message	
Sequence Number	2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:28:23
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Asynchronous	false	

Profile : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Generic-Application (webApp)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:31:01
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:31:01	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Type	Message	
Sequence Number	3.2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:31:01
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Asynchronous	false	

Logon : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Portale P@PER
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:26:59
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:26:59	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Type	Message	
Sequence Number	1	
Action Type	Name	Value
	Name	Call
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:26:59
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
	Operation Type	Operation
Asynchronous	false	

UnregisterApp : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Generic-Application (webApp)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:34:26
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:34:26	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Type	Message	
Sequence Number	6	
Asynchronous	false	

AskUserInformation & Profile : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Generic-Application (webApp)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:30:31
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:30:31	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Return Message	→ Profile	
Type	Message	
Sequence Number	3.1	
Asynchronous	false	



Generic-Application (webApp)

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:29:41
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

AskUserInformation & Profile : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 LogonService
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:30:31
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:30:31	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Return Message	→ Profile	
Type	Message	
Sequence Number	3.1	
Asynchronous	false	

AskForInternalService : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Generic-Application (WebService)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:32:27
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:32:27	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Return Message	→ Response	
Type	Message	
Sequence Number	4	
Asynchronous	false	

UnregisterApp : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 LogonService
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:34:26
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:34:26	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Type	Message	
Sequence Number	6	
Asynchronous	false	

Profile : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 LogonService
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:31:01
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:31:01	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Type	Message	
Sequence Number	3.2	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:31:01
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Asynchronous	false	

Generic-Application Invoke : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Portale P@PER
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:42:25
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:42:25	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Type	Message	
Sequence Number	3	
Asynchronous	false	

Response : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Generic-Application (WebService)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:33:23
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:33:23	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Type	Message	
Sequence Number	5	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:33:23
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Asynchronous	false	



Generic-Application (WebService)


Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:31:56
Last Modified	07-Feb-2013 10:42:19
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

Response : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 Generic-Application (webApp)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:33:23
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:33:23	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Type	Message	
Sequence Number	5	
Action Type	Name	Value
	Name	Return
	Iteration	false
	Asynchronous	false
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:33:23
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Asynchronous	false	

AskForInternalService : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 Generic-Application (webApp)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	07-Feb-2013 10:32:27
	Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	07-Feb-2013 10:32:27	
Last Modified	07-Feb-2013 10:47:38	
Return Message	→ Response	
Type	Message	
Sequence Number	4	
Asynchronous	false	

CLIENT



Summary

Name	Documentation
 CLIENT	
 SrEJBPaperHandler	
 logonInvoker : EJBInvoker	
 LogonFacade	
 LogonService	
 ejbinvoker : EJBInvoker	
 AssegniConnectionFacade	
 BatchPaperService	
 LifeLine	

Details



CLIENT

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Mar-2014 11:58:16
Last Modified	18-Mar-2014 12:06:24
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

invokeService(CheckNotificaDaEsitareWsln, usernane, password) : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 SrEJBPaperHandler
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:00:26
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:00:26	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	1	
Asynchronous	false	

SrEJBPaperHandler

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Mar-2014 11:58:16
Last Modified	18-Mar-2014 12:36:25
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

invokeService(LoginWsIn) : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 logonInvoker
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:11:53
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:11:53	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	1.1.1	
Asynchronous	false	

invokeService(RegisterAppWsIn) : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 logonInvoker
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:31:06
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:31:06	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	4.1.1.1.1	
Asynchronous	false	

executeAuthentication() : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 SrEJBPaperHandler
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:11:39
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:11:39	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Recursive Message	
Sequence Number	1.1	
Asynchronous	false	

invokeService(clazzSv, wsIn, dc) : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 ejbinvoker
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:15:30
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:15:30	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	6	
Asynchronous	false	

Unnamed Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 logonInvoker
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:31:31
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:31:31	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	4.1.1.1.1.1	
Asynchronous	false	

invokeService(CheckNotificaDaEsitareWsln, usernane, password) : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 CLIENT
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:00:26
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:00:26	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	1	
Asynchronous	false	

Unnamed Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 logonInvoker
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:30:44
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:30:44	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	4.1.1.1	
Asynchronous	false	



logonInvoker : EJBInvoker

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Mar-2014 11:58:34
Last Modified	18-Mar-2014 12:36:25
Multiplicity	Unspecified
Base Classifier	EJBInvoker
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

Unnamed Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 SrEJBPaperHandler
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:30:44
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:30:44	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	4.1.1.1	
Asynchronous	false	

invoke(in) : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 LogonFacade
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:11:04
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:11:04	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	2	
Asynchronous	false	

Unnamed Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 SrEJBPaperHandler
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:31:31
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:31:31	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	4.1.1.1.1.1	
Asynchronous	false	

invokeService(RegisterAppWsIn) : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 SrEJBPaperHandler
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:31:06
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:31:06	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	4.1.1.1.1	
Asynchronous	false	

invokeService(LoginWsIn) : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 SrEJBPaperHandler
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:11:53
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:11:53	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	1.1.1	
Asynchronous	false	

Unnamed Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 LogonFacade
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:11:10
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:11:10	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	4.1.1	
Asynchronous	false	

LogonFacade

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Mar-2014 11:58:37
Last Modified	18-Mar-2014 12:16:24
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

initialContext.lookup : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 LogonFacade
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:10:34
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:10:34	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Self Message	
Sequence Number	3	
Asynchronous	false	

method.invoke(service, wsin) : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 LogonService
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:08:16
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:08:16	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	4	
Asynchronous	false	

Unnamed Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 logonInvoker
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:11:10
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:11:10	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	4.1.1	
Asynchronous	false	

invoke(in) : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 logonInvoker
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:11:04
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:11:04	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	2	
Asynchronous	false	

Unnamed Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 LogonService
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:09:56
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:09:56	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	4.1	
Asynchronous	false	

LogonService

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Mar-2014 11:58:35
Last Modified	18-Mar-2014 12:36:25
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

Unnamed Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 AssegniConnectionFacade
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:34:09
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:34:09	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	9.1	
Asynchronous	false	

Unnamed Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 LogonFacade
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:09:56
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:09:56	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	4.1	
Asynchronous	false	

method.invoke(service, wsin) : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 LogonFacade
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:08:16
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:08:16	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	4	
Asynchronous	false	

logonService.userHasPermissions : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 AssegniConnectionFacade
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:34:03
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:34:03	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	9	
Asynchronous	false	

ejbinvoker : EJBInvoker

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Mar-2014 12:14:38
Last Modified	18-Mar-2014 12:26:25
Multiplicity	Unspecified
Base Classifier	EJBInvoker
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

Unnamed Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 AssegniConnectionFacade
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:17:27
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:17:27	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	5	
Asynchronous	false	

invokeService(clazzSv, wsIn, dc) : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 SrEJBPaperHandler
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:15:30
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:15:30	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	6	
Asynchronous	false	

AssegniConnectionFacade

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Mar-2014 11:58:40
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

initialContext.lookup() : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 AssegniConnectionFacade
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:19:25
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:19:25	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Self Message	
Sequence Number	7	
Asynchronous	false	

logonService.userHasPermissions : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 LogonService
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:34:03
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:34:03	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	9	
Asynchronous	false	

outDC.put(FACADE_ERROR_KEY, error) : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 AssegniConnectionFacade
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:43:51
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:43:51	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Self Message	
Sequence Number	9.1.1.1.1	
Asynchronous	false	

lookupLogonService() : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 AssegniConnectionFacade
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:18:30
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:18:30	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Self Message	
Sequence Number	8	
Asynchronous	false	

method.invoke(service, wsIn); : Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 BatchPaperService
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:38:08
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:38:08	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	9.1.1	
Asynchronous	false	

Unnamed Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 ejbinvoker
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:17:27
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:17:27	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	5	
Asynchronous	false	

Unnamed Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 BatchPaperService
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:39:06
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:39:06	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	9.1.1.1	
Asynchronous	false	

Unnamed Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 LogonService
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:34:09
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:34:09	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	9.1	
Asynchronous	false	



BatchPaperService

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Mar-2014 12:17:13
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Relationships

Unnamed Message		
To	Name	Value
	End Model Element	 AssegniConnectionFacade
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:39:06
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:39:06	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	9.1.1.1	
Asynchronous	false	

method.invoke(service, wsIn); : Message		
From	Name	Value
	End Model Element	 AssegniConnectionFacade
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	18-Mar-2014 12:38:08
	Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	18-Mar-2014 12:38:08	
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25	
Type	Message	
Sequence Number	9.1.1	
Asynchronous	false	

 N/A

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Mar-2014 12:34:40
Last Modified	18-Mar-2014 12:36:25

 N/A

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Mar-2014 12:34:40
Last Modified	18-Mar-2014 12:36:25

 **N/A**


Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Mar-2014 12:34:40
Last Modified	18-Mar-2014 12:36:25

 **LifeLine**

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Mar-2014 12:43:02
Last Modified	18-Mar-2014 12:46:25
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false
Multi Object	false

Activity Diagram

Generic Application Model



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:08:57
Last Modified	28-Nov-2013 19:09:18
Name	Generic Application Model
Object Node Show In States	2

Summary

Name	Documentation
 InitialNode	
 Sign On (Logon)	
 Presentazione Menu Funzionalità ammesse	
 Scelta applicazione	
 ForkNode	
 Avvio Generic-Application	
 ActivityFinalNode2	
 Sign Off (Logout)	
 ActivityFinalNode	

Details

InitialNode

Name	Value
Must Isolate	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:09:34
Last Modified	07-Feb-2013 10:12:17

Relationships

Apertura sessione sul portale P@PER : Control Flow	
To	 Sign On (Logon)
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:11:10
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Sign On (Logon)

Name	Value
Must Isolate	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:11:06
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Relationships

Avvio Portale : Control Flow	
To	 Presentazione Menu Funzionalità ammesse
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:14:20
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Apertura sessione sul portale P@PER : Control Flow	
From	 InitialNode
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:11:10
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Presentazione Menu Funzionalità ammesse

Name	Value
Reentrant	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:13:54
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10
Single Execution	false
Read Only	false

Relationships

Scelta attività : Control Flow	
To	 Scelta applicazione
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:15:38
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Avvio Portale : Control Flow	
From	 Sign On (Logon)
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:14:20
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Scelta applicazione

Name	Value
Must Isolate	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:16:58
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Relationships

Unnamed Control Flow	
To	 ForkNode
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:17:27
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Unnamed Control Flow	
To	 Sign Off (Logout)
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:19:30
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Scelta attività : Control Flow	
From	 Presentazione Menu Funzionalità ammesse
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:15:38
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Unnamed Control Flow	
From	 ForkNode
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:17:39
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

ForkNode

Name	Value
Must Isolate	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:15:19
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Relationships

Unnamed Control Flow	
To	 Scelta applicazione
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:17:39
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Avvio applicazione : Control Flow	
To	 Avvio Generic-Application
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:18:30
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Unnamed Control Flow	
From	 Scelta applicazione
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:17:27
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Avvio Generic-Application

Name	Value
Reentrant	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:15:52
Last Modified	07-Feb-2013 10:32:19
Single Execution	false
Read Only	false

Relationships

Chiusura applicazione : Control Flow	
To	 ActivityFinalNode2
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:20:47
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Avvio applicazione : Control Flow	
From	 ForkNode
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:18:30
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

ActivityFinalNode2

Name	Value
Must Isolate	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:20:40
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Relationships

Chiusura applicazione : Control Flow	
From	 Avvio Generic-Application
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:20:47
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Sign Off (Logout)

Name	Value
Must Isolate	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:18:59
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Relationships

Chiusura sessione : Control Flow	
To	 ActivityFinalNode
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:19:59
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Unnamed Control Flow	
From	 Scelta applicazione
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:19:30
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

ActivityFinalNode


Name	Value
Must Isolate	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:19:49
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Relationships

Chiusura sessione : Control Flow	
From	 Sign Off (Logout)
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:19:59
Last Modified	07-Feb-2013 10:22:10

Component Diagram

Architettura P@PER



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 09:55:50
Last Modified	16-Sep-2014 10:26:01
Name	Architettura P@PER

Summary

Name	Documentation
 Portale / Autenticazione (LogonService)	
 Generic-Application	
 PAPER-EAR	
 Generic-Application-EAR	
 Portale	
 Generic Web Application	
 CommonLib	
 CommonLib	
 LogonService (EJB3 - WSDL)	

 Generic WebService (EJB3 - WSDL)	
--	--

Details

Portale / Autenticazione (LogonService)

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 09:56:23
Last Modified	07-Feb-2013 10:12:17
Visibility	public

Children

Name	Documentation
 PAPER-EAR	

Generic-Application

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 09:56:23
Last Modified	07-Feb-2013 10:32:19
Visibility	public

Children

Name	Documentation
 Generic-Application-EAR	

PAPER-EAR

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:02:20
Last Modified	07-Feb-2013 10:12:17
Visibility	public

Children

Name	Documentation
 Portale	
 CommonLib	
 LogonService (EJB3 - WSDL)	

Generic-Application-EAR

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:01:07
Last Modified	07-Feb-2013 10:32:19
Visibility	public

Children

Name	Documentation
 Generic Web Application	
 CommonLib	
 Generic WebService (EJB3 - WSDL)	

Portale

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 10:05:24
Last Modified	07-Feb-2013 10:12:17
Indirectly Instantiated	true

Generic Web Application

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 09:57:29
Last Modified	07-Feb-2013 10:02:17
Indirectly Instantiated	true

CommonLib

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 09:58:02
Last Modified	07-Feb-2013 10:12:17
Indirectly Instantiated	true

CommonLib

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 09:58:02
Last Modified	07-Feb-2013 10:12:17
Indirectly Instantiated	true

LogonService (EJB3 - WSDL)

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 09:58:11
Last Modified	07-Feb-2013 10:12:17
Indirectly Instantiated	true


Generic WebService (EJB3 - WSDL)

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	07-Feb-2013 09:58:11
Last Modified	07-Feb-2013 10:12:17
Indirectly Instantiated	true

Deployment Diagram

Architettura Generale

Sistema: Ottico 2012 (p@per)
Sotto-sistema: Deployment diagram
Author: S.Mazzotti - Sitech Srl
Date: 06/07/2012



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 09:59:25
Last Modified	16-Sep-2014 10:26:03
Name	Architettura Generale
Show Node Attributes	false
Show Node Operations	false

Summary

Name	Documentation
Customers client	
Browser	
SOAP client	
http/s	
http/s	
Apache FrontEnd Server	
Server farm	
Batch Control System	

 Other Server	
 Websphere 8.x Application Server	
 Spring Batch Server	
 PC caricamento dati DaBanche	
 Folder dati di negoziazione	
 http/s	
 batch framework	
 Web Application Server	
 rmi	
 File sharing std Win	
 rmi	
 rmi	
 Server NAS (Storage temporaneo immagini)	
 stampe batch	
 rmi	
 http/s	
 Web Services Server	
 rmi	
 rmi	
 http	
 db	
 loader dati di negoziazione	
 rmi	
 loader immagini	
 rmi	
 Server selezionatore (1 x ogni agenzia)	
 FTP Server	
 CARICESE (current server)	
 db	
 Database server	
 Server NAS (storage definitivo)	
 Client FTP	
 Server FTP	

 Authentication Server	
 http	
 N/A	Sistema: Ottico 2012 (p@per) Sotto-sistema: Deployment diagram Author: S.Mazzotti - Sitech Srl Date: 06/07/2012

Details

Customers client

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 16:57:02
Last Modified	10-Jul-2012 09:21:44

Resident Components

Name	Documentation
 Browser	
 SOAP client	

Browser

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 16:57:51
Last Modified	09-Jul-2012 17:02:42
Indirectly Instantiated	true

Children

Name	Documentation
 http/s	

Ports

Name	Documentation
 http/s	

SOAP client

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 16:58:16
Last Modified	09-Jul-2012 17:02:42
Indirectly Instantiated	true

Children

Name	Documentation
 http/s	

Ports

Name	Documentation
 http/s	

http/s

Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:00:32
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48
Service	true
Behavior	false

Relationships

SOAP/HTTP[S] : Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 http/s
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 17:00:49
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	1..*
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 17:00:49	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	

http/s

Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 16:59:14
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48
Service	true
Behavior	false

Relationships

HTML/HTTP[S] : Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 http/s
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 16:59:50
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	1..*
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 16:59:50	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	

Apache FrontEnd Server

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	Unspecified
Abstract	true
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	10-Jul-2012 12:06:53
Last Modified	10-Jul-2012 12:09:52

Server farm

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 10:59:18
Last Modified	10-Jul-2012 09:51:29

Nested Nodes

Name	Documentation
 Server NAS (Storage temporaneo immagini)	
 Server NAS (storage definitivo)	
 Batch Control System	
 Database server	
 Folder dati di negoziazione	
 Other Server	
 CARICESE (current server)	
 FTP Server	

Batch Control System

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 11:08:59
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48

Nested Nodes

Name	Documentation
 Spring Batch Server	

Other Server

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 16:46:00
Last Modified	10-Jul-2012 09:29:47

Nested Nodes

Name	Documentation
 Websphere 8.x Application Server	

Websphere 8.x Application Server

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	10-Jul-2012 09:22:08
Last Modified	10-Jul-2012 09:29:47

Resident Components

Name	Documentation
 Web Services Server	
 Web Application Server	

Spring Batch Server

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	10-Jul-2012 09:33:23
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48

Resident Components

Name	Documentation
 loader immagini	
 loader dati di negoziazione	
 stampe batch	
 batch framework	

PC caricamento dati DaBanche

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 13:07:43
Last Modified	09-Jul-2012 13:09:16

Resident Components

Name	Documentation
 File sharing std Win	

Folder dati di negoziazione

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 12:56:31
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48

Relationships

Load negoz : Usage	
From	 loader dati di negoziazione
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 16:44:44
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48

http/s

Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 16:59:03
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48
Service	true
Behavior	false

Relationships

HTML/HTTP[S] : Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 http/s
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 16:59:50
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	0..*
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 16:59:50	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	

batch framework

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:16:14
Last Modified	10-Jul-2012 11:56:27
Indirectly Instantiated	true

Children

Name	Documentation
 rmi	

Ports

Name	Documentation
 rmi	

Relationships

Unnamed Usage	
From	 stampe batch
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:16:48
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48

Unnamed Usage	
From	 loader dati di negoziazione
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	10-Jul-2012 11:53:57
Last Modified	10-Jul-2012 11:56:27

Unnamed Usage	
From	 loader immagini
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	10-Jul-2012 11:54:52
Last Modified	10-Jul-2012 11:56:27

Web Application Server

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 16:51:57
Last Modified	10-Jul-2012 09:29:47
Indirectly Instantiated	true

Children

Name	Documentation
 http/s	
 rmi	
 rmi	

Ports

Name	Documentation
 http/s	
 rmi	
 rmi	



Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 13:08:44
Last Modified	09-Jul-2012 13:10:38
Service	true
Behavior	false



Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 13:08:56
Last Modified	09-Jul-2012 13:10:38
Service	true
Behavior	false



Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:50:30
Last Modified	10-Jul-2012 09:29:47
Service	true
Behavior	false

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	rmi
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 17:50:45
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	1
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
	Abstract	false
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 17:50:45	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	

File sharing std Win

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 13:08:11
Last Modified	09-Jul-2012 17:02:42
Indirectly Instantiated	true

rmi

Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:50:08
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48
Service	true
Behavior	false

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 rmi
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 17:50:45
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 17:50:45	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	



Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	10-Jul-2012 09:20:04
Last Modified	10-Jul-2012 09:29:47
Service	true
Behavior	false

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 rmi
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	10-Jul-2012 09:20:37
	Last Modified	10-Jul-2012 09:20:44
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	10-Jul-2012 09:20:37	
Last Modified	10-Jul-2012 09:20:44	
Derived	false	

Server NAS (Storage temporaneo immagini)

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 10:59:31
Last Modified	09-Jul-2012 12:59:16

Relationships

Store terne : Usage	
From	 Server FTP
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 11:06:23
Last Modified	10-Jul-2012 09:51:29

Load terne : Usage	
From	 loader immagini
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 11:11:39
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48

stampe batch

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 12:50:54
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48
Indirectly Instantiated	true

Children

Name	Documentation
 rmi	

Ports

Name	Documentation
 rmi	

Relationships

Unnamed Usage	
To	 batch framework
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:16:48
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48



Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	10-Jul-2012 09:19:54
Last Modified	10-Jul-2012 09:29:47
Service	true
Behavior	false

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	rmi
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	10-Jul-2012 09:20:37
	Last Modified	10-Jul-2012 09:20:44
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
	Abstract	false
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	10-Jul-2012 09:20:37	
Last Modified	10-Jul-2012 09:20:44	
Derived	false	

http/s

Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:00:26
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48
Service	true
Behavior	false

Relationships

SOAP/HTTP[S] : Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 http/s
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 17:00:49
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	0..*
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 17:00:49	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	

Web Services Server

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 16:52:51
Last Modified	10-Jul-2012 09:29:47
Indirectly Instantiated	true

Children

Name	Documentation
 db	
 http/s	
 http	
 rmi	
 rmi	

Ports

Name	Documentation
 db	
 http/s	
 http	
 rmi	
 rmi	

Relationships

Images : Usage	
To	 Server NAS (storage definitivo)
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 16:54:24
Last Modified	10-Jul-2012 09:29:47



Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:13:03
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48
Service	true
Behavior	false

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	rmi
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 17:14:00
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 17:14:00	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	



Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:13:25
Last Modified	10-Jul-2012 09:29:47
Service	true
Behavior	false

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	rmi
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 17:14:00
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	1
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
	Abstract	false
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 17:14:00	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 rmi
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 17:15:12
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	1
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 17:15:12	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 rmi
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 17:15:35
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	1
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 17:15:35	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	



Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:03:10
Last Modified	10-Jul-2012 09:29:47
Service	true
Behavior	false

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 http
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 17:03:23
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	1
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 17:03:23	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	



Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 16:54:41
Last Modified	10-Jul-2012 09:29:47
Service	true
Behavior	false

Relationships

Data Access : Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 db
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 16:55:14
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	1..*
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 16:55:14	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	

loader dati di negoziazione

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 12:50:27
Last Modified	10-Jul-2012 11:56:27
Indirectly Instantiated	true

Children

Name	Documentation
 rmi	

Ports

Name	Documentation
 rmi	

Relationships

Load negoz : Usage	
To	 Folder dati di negoziazione
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 16:44:44
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48

Unnamed Usage	
To	 batch framework
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	10-Jul-2012 11:53:57
Last Modified	10-Jul-2012 11:56:27

rmi

Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:14:47
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48
Service	true
Behavior	false

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 rmi
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 17:15:35
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
	Abstract	false
Leaf		
false		
Visibility		
Unspecified		
Author		
S.Mazzotti		
Create Date Time		
09-Jul-2012 17:15:35		
Last Modified		
10-Jul-2012 09:44:28		
Derived		
false		

loader immagini

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 11:11:14
Last Modified	10-Jul-2012 11:56:27
Indirectly Instantiated	true

Children

Name	Documentation
 rmi	

Ports

Name	Documentation
 rmi	

Relationships

Load terne : Usage	
To	 Server NAS (Storage temporaneo immagini)
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 11:11:39
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48

Unnamed Usage	
To	 batch framework
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	10-Jul-2012 11:54:52
Last Modified	10-Jul-2012 11:56:27

rmi

Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:14:36
Last Modified	10-Jul-2012 09:39:48
Service	true
Behavior	false

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 rmi
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 17:15:12
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 17:15:12	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	

Server selezionatore (1 x ogni agenzia)

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 10:03:50
Last Modified	09-Jul-2012 11:09:14

Resident Components

Name	Documentation
 Client FTP	

FTP Server

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	10-Jul-2012 09:50:31
Last Modified	10-Jul-2012 09:51:29

Resident Components

Name	Documentation
 Server FTP	

CARICESE (current server)

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:01:34
Last Modified	10-Jul-2012 09:51:29

Resident Components

Name	Documentation
 Authentication Server	



Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 16:54:35
Last Modified	09-Jul-2012 17:02:42
Service	true
Behavior	false

Relationships

Data Access : Association		
From	Name	Value
	End Model Element	db
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 16:55:14
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 16:55:14	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	

Database server

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 11:10:32
Last Modified	09-Jul-2012 17:02:42

Server NAS (storage definitivo)

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 11:00:44
Last Modified	09-Jul-2012 17:02:42

Relationships

Images : Usage	
From	 Web Services Server
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 16:54:24
Last Modified	10-Jul-2012 09:29:47

Client FTP

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 10:04:39
Last Modified	09-Jul-2012 10:09:13
Indirectly Instantiated	true

Server FTP

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 11:06:00
Last Modified	10-Jul-2012 09:51:29
Indirectly Instantiated	true

Children

Name	Documentation
 N/A	

Ports

Name	Documentation
 N/A	

Relationships

Store terne : Usage	
To	 Server NAS (Storage temporaneo immagini)
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 11:06:23
Last Modified	10-Jul-2012 09:51:29

Authentication Server

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:02:19
Last Modified	09-Jul-2012 17:03:56
Indirectly Instantiated	true

Children

Name	Documentation
 http	

Ports

Name	Documentation
 http	

N/A

Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 13:09:18
Last Modified	10-Jul-2012 09:51:29
Service	true
Behavior	false

N/A

Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 11:03:31
Last Modified	09-Jul-2012 13:10:38
Service	true
Behavior	false

http

Name	Value
Derived	false
Derived Union	false
Aggregation	None
Multiplicity	Unspecified
Read Only	false
Static	false
Leaf	false
Visibility	Unspecified
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 17:02:49
Last Modified	09-Jul-2012 17:03:56
Service	true
Behavior	false

Relationships


Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 http
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	09-Jul-2012 17:03:23
	Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	09-Jul-2012 17:03:23	
Last Modified	10-Jul-2012 09:44:28	
Derived	false	

 **N/A**

Name	Value
Documentation	Sistema: Ottico 2012 (p@per) Sotto-sistema: Deployment diagram Author: S.Mazzotti - Sitech Srl Date: 06/07/2012
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Jul-2012 10:05:16
Last Modified	09-Jul-2012 10:09:13

Deployment Diagram

Deployment SpringBatch Component



Name	Value
Author	billi
Create Date Time	28-Nov-2013 18:58:41
Last Modified	16-Sep-2014 10:26:04
Name	Deployment SpringBatch Component
Show Node Attributes	false
Show Node Operations	false

Summary

Name	Documentation
Selezione	
Webshpere 8.x Application Server	
Scheduler	
Web Services	
Spring Batch	
Spring Batch Job Repository	
Spring Batch	
DataBase Spring Batch	
Selezione	
Webshpere 8.x Application Server	

 Schedulatore	
 Web Services	
 Webshpere 8.x Application Server	
 Spring Batch	
 Web Application	
 Spring Batch	
 Spring Batch Monitor Admin	

Details

Selezionatore

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Resident Components

Name	Documentation
 Schedulatore	
 Spring Batch	

Relationships

Unnamed Dependency	
From	 Schedulatore
Visibility	Unspecified
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Webshpere 8.x Application Server

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Resident Components

Name	Documentation
 Web Services	
 Web Application	
 Spring Batch Monitor Admin	

Schedulerore

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Last Modified	26-Oct-2012 12:07:24
Indirectly Instantiated	true

Relationships

Unnamed Dependency	
To	 Selezionatore
Visibility	Unspecified
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Unnamed Usage	
To	 Spring Batch
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Web Services

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
Indirectly Instantiated	true

Relationships

Unnamed Usage	
To	 Spring Batch
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Spring Batch

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
Indirectly Instantiated	true

Relationships

Caricamento : Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 DataBase Spring Batch
	Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03	
Derived	false	

Unnamed Usage	
From	 Scheduling
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Spring Batch Job Repository

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Resident Components

Name	Documentation
 DataBase Spring Batch	

Spring Batch

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
Indirectly Instantiated	true

Relationships

Stampe Multiple (JobLauncher) : Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 DataBase Spring Batch
	Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03	
Derived	false	

Unnamed Usage	
From	 Web Services
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

DataBase Spring Batch

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
Indirectly Instantiated	true

Relationships

Caricamento : Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Spring Batch
	Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
	Abstract	false
	Leaf	false
	Visibility	Unspecified
	Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
	Derived	false

Caricamento : Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Spring Batch
	Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03	
Derived	false	

Stampe Multiple (JobLauncher) : Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Spring Batch
	Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03	
Derived	false	

Stampe Multiple (JobLauncher) : Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Spring Batch
	Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03	
Derived	false	

Monitoraggio (JobExplorer) : Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 Spring Batch Monitor Admin
	Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03	
Derived	false	

Selezionatore

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Resident Components

Name	Documentation
 Schedulatore	
 Spring Batch	

Relationships

Unnamed Dependency	
From	 Schedulatore
Visibility	Unspecified
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Webshpere 8.x Application Server

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Resident Components

Name	Documentation
 Web Services	
 Web Application	
 Spring Batch Monitor Admin	

Schedulerore

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Last Modified	26-Oct-2012 12:07:24
Indirectly Instantiated	true

Relationships

Unnamed Usage	
To	 Spring Batch
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Unnamed Dependency	
To	 Selezionatore
Visibility	Unspecified
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Web Services

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
Indirectly Instantiated	true

Relationships

Unnamed Usage	
To	 Spring Batch
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Webshpere 8.x Application Server

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	device
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Resident Components

Name	Documentation
 Web Services	
 Web Application	
 Spring Batch Monitor Admin	

Spring Batch

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
Indirectly Instantiated	true

Relationships

Caricamento : Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 DataBase Spring Batch
	Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03	
Derived	false	

Unnamed Usage	
From	 Schedulingore
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Web Application

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
Indirectly Instantiated	true

Relationships

Unnamed Usage	
To	 Spring Batch Monitor Admin
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Spring Batch

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
Indirectly Instantiated	true

Relationships

Stampe Multiple (JobLauncher) : Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 DataBase Spring Batch
	Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03	
Derived	false	

Unnamed Usage	
From	 Web Services
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Spring Batch Monitor Admin

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
Indirectly Instantiated	true

Relationships


Monitoraggio (JobExplorer) : Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 DataBase Spring Batch
	Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03	
Derived	false	

Unnamed Usage	
From	 Web Application
Visibility	Unspecified
Stereotypes	use
Last Modified	13-Jul-2012 13:08:03

Basic Diagram

Assegni - Esitazione

Sistema: PEPER
Sotto-sistema: Assegni - Esitazione
Ultimo Autore: Guido Billi
Ultimo Aggiornamento: 18/09/2014



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 11:59:09
Last Modified	01-Oct-2014 18:09:51
Name	Assegni - Esitazione

Summary

Name	Documentation
Incasso	
spedizione a Caricese	
email notifica	
email sollecito	
notifica di riepilogo	
notifica con riepilogo totale	
scansione al selezionatore	
importazione	
Notifica	
Esitazione	
Sollecito	
esitazione	
Forzatura	
Riepilogo	
Riattivazione	

 flusso resi	
 invio degli assegni alla filiale	
 N/A	Sistema: P@PER Sotto-sistema: Assegni - Esitazione Ultimo Autore: Guido Billi Ultimo Aggiornamento: 18/09/2014

Documentation

Details

Incasso

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:00:26
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47

Relationships

Unnamed Transition	
To	 spedizione a Caricese
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:10:56
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47
Kind	External

spedizione a Caricese

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:10:56
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47

Relationships

Unnamed Transition	
To	 scansione al selezionatore
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:11:02
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47
Kind	External

Unnamed Transition	
From	 Incasso
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:10:56
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47
Kind	External

email notifica

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:16:48
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

Relationships

Unnamed Generic Connector	
From	 Notifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:19:29
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

email sollecito

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:17:10
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

Relationships

Unnamed Generic Connector	
From	 Sollecito
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:19:31
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

notifica di riepilogo

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:17:12
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

Relationships

Unnamed Generic Connector	
From	 Forzatura
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:19:34
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

notifica con riepilogo totale

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:17:13
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

Relationships

Unnamed Generic Connector	
From	 Riepilogo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:19:25
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

scansione al selezionatore

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:00:30
Last Modified	18-Sep-2014 12:29:19

Relationships

Unnamed Transition	
To	 importazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:27:38
Last Modified	18-Sep-2014 12:29:19
Kind	External

Unnamed Transition	
From	 spedizione a Caricese
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:11:02
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47
Kind	External

importazione

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:01:09
Last Modified	18-Sep-2014 12:29:19

Relationships

Unnamed Transition	
To	 Notifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:27:19
Last Modified	18-Sep-2014 12:29:19
Kind	External

Unnamed Transition	
From	 scansione al selezionatore
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:27:38
Last Modified	18-Sep-2014 12:29:19
Kind	External

Notifica

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 11:59:36
Last Modified	18-Sep-2014 12:29:19

Relationships

Unnamed Transition	
To	 Esitazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:04:11
Last Modified	18-Sep-2014 12:05:46
Kind	External

Unnamed Generic Connector	
To	 email notifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:19:29
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

Unnamed Transition	
From	 Riattivazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:07:30
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47
Kind	External

Unnamed Transition	
From	 importazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:27:19
Last Modified	18-Sep-2014 12:29:19
Kind	External

Esitazione

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:04:11
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47

Relationships

Unnamed Transition	
To	 Sollecito
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:04:13
Last Modified	18-Sep-2014 12:05:46
Kind	External

Unnamed Transition	
From	 Notifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:04:11
Last Modified	18-Sep-2014 12:05:46
Kind	External

Sollecito

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 11:59:44
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

Relationships

Unnamed Transition	
To	 esitazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:05:02
Last Modified	18-Sep-2014 12:05:46
Kind	External

Unnamed Generic Connector	
To	 email sollecito
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:19:31
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

Unnamed Transition	
From	 Esitazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:04:13
Last Modified	18-Sep-2014 12:05:46
Kind	External

esitazione

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:05:02
Last Modified	18-Sep-2014 12:05:46

Relationships

Unnamed Transition	
To	 Forzatura
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:05:15
Last Modified	18-Sep-2014 12:05:46
Kind	External

Unnamed Transition	
From	 Sollecito
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:05:02
Last Modified	18-Sep-2014 12:05:46
Kind	External

Forzatura

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 11:59:44
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

Relationships

Unnamed Transition	
To	 Riepilogo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:14:10
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47
Kind	External

Unnamed Generic Connector	
To	 notifica di riepilogo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:19:34
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

Unnamed Transition	
From	 esitazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:05:15
Last Modified	18-Sep-2014 12:05:46
Kind	External

Riepilogo

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:14:10
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

Relationships

Unnamed Transition	
To	 Riattivazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:14:14
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47
Kind	External

Unnamed Generic Connector	
To	 flusso resi
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:15:43
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

Unnamed Generic Connector	
To	 notifica con riepilogo totale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:19:25
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

Unnamed Transition	
From	 Forzatura
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:14:10
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47
Kind	External

Riattivazione

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 11:59:45
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47

Relationships

Unnamed Transition	
To	 Notifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:07:30
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47
Kind	External

Unnamed Transition	
From	 Riepilogo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:14:14
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47
Kind	External

flusso resi

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:15:14
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

Relationships

Unnamed Generic Connector	
To	 invio degli assegni alla filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:22:14
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

Unnamed Generic Connector	
From	 Riepilogo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:15:43
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47

invio degli assegni alla filiale

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:18:48
Last Modified	18-Sep-2014 12:29:19

Relationships

Unnamed Generic Connector	
From	 flusso resi
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:22:14
Last Modified	18-Sep-2014 12:25:47




Name	Value
Documentation	Sistema: P@PER Sotto-sistema: Assegni - Esitazione Ultimo Autore: Guido Billi Ultimo Aggiornamento: 18/09/2014
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 12:08:08
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47

Basic Diagram

Assegni - workflow richieste

Sistema: P@PER
Sotto-sistema: Assegni - Richieste originali/fotocopia
Ultimo Autore: Guido Billi
Ultimo Aggiornamento: 18/09/2014



Name	Value
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 12:46:38
Last Modified	06-Oct-2014 12:34:06
Name	Assegni - workflow richieste

Summary

Name	Documentation
Monte Paschi (banca terza)	
Banca Marche (cliente di Caricese)	Banca Marche (cliente di Caricese)
CARICESE	
PAPER	
N/A	Sistema: P@PER Sotto-sistema: Assegni - Richieste originali/fotocopia Ultimo Autore: Guido Billi Ultimo Aggiornamento: 18/09/2014

Details

Monte Paschi (banca terza)

Name	Value
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 12:51:56
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00

Relationships

STEP 1: invio dati assegni troncati : Transition	
To	 Banca Marche (cliente di Caricese)
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 12:58:13
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 6: invio della materialita' (originali o fotocopie) : Transition	
To	 CARICESE
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 16:36:30
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 5: invio flusso richieste (tramite messaggi interbancari) : Transition	
From	 Banca Marche (cliente di Caricese)
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 13:05:28
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 9: restituzione eventuali originali : Transition	
From	 Banca Marche (cliente di Caricese)
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 16:45:45
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

Banca Marche (cliente di Caricese)

Name	Value
Documentation	Banca Marche (cliente di Caricese)
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 12:52:37
Last Modified	01-Oct-2014 18:16:59

Relationships

STEP 2: invio flusso da banche su assegni troncati : Transition	
To	 CARICESE
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 13:00:25
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 5: invio flusso richieste (tramite messaggi interbancari) : Transition	
To	 Monte Paschi (banca terza)
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 13:05:28
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 9: restituzione eventuali originali : Transition	
To	 Monte Paschi (banca terza)
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 16:45:45
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 3: ricerca in paper e sottomissione richiesta : Transition	
To	 PAPER
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 16:49:05
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

Unnamed Transition	
To	 PAPER
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	01-Oct-2014 18:16:39
Last Modified	01-Oct-2014 18:16:59
Kind	External

STEP 1: invio dati assegni troncati : Transition	
From	 Monte Paschi (banca terza)
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 12:58:13
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 4: invio flusso giornaliero nuove richieste (msg 086) : Transition	
From	 PAPER
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 13:04:00
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 7: invio originali o fotocopie : Transition	
From	 CARICESE
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 16:42:17
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

CARICESE

Name	Value
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 12:52:40
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00

Relationships

STEP 2: importazione flusso da banche : Transition	
To	 PAPER
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 13:00:42
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 7 bis: caricamento fotocopie in Paper (facoltativo) : Transition	
To	 PAPER
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 16:38:48
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 7: invio originali o fotocopie : Transition	
To	 Banca Marche (cliente di Caricese)
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 16:42:17
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 2: invio flusso da banche su assegni troncati : Transition	
From	 Banca Marche (cliente di Caricese)
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 13:00:25
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 6: invio della materialita' (originali o fotocopie) : Transition	
From	 Monte Paschi (banca terza)
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 16:36:30
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

PAPER

Name	Value
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 12:52:40
Last Modified	01-Oct-2014 18:16:59

Relationships

STEP 4: invio flusso giornaliero nuove richieste (msg 086) : Transition	
To	 Banca Marche (cliente di Caricese)
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 13:04:00
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 2: importazione flusso da banche : Transition	
From	 CARICESE
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 13:00:42
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 7 bis: caricamento fotocopie in Paper (facoltativo) : Transition	
From	 CARICESE
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 16:38:48
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External

STEP 3: ricerca in paper e sottomissione richiesta : Transition	
From	 Banca Marche (cliente di Caricese)
Author	billi
Create Date Time	12-Sep-2014 16:49:05
Last Modified	18-Sep-2014 11:59:00
Kind	External


Unnamed Transition	
From	 Banca Marche (cliente di Caricese)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	01-Oct-2014 18:16:39
Last Modified	01-Oct-2014 18:16:59
Kind	External



N/A

Name	Value
Documentation	Sistema: P@PER Sotto-sistema: Assegni - Richieste originali/fotocopia Ultimo Autore: Guido Billi Ultimo Aggiornamento: 18/09/2014
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Sep-2014 11:58:27
Last Modified	18-Sep-2014 12:15:47

Esempio Profilo - Centro Ricerche



Name	Documentation
[00000].TBSR_PROFILI	Specializza le unita' organizzative collegate qualificandole come Profili
TBSR_SUBUNITAORG	Crea le relazioni fra unità organizzative
TBSR_UNITAORG	Tabella filiali
TBSR_ISTITUTI	Tabella degli istituti
TBSR_ISTITUTI_UNITAORG	Assegna un ABI istituto ad una unità organizzativa, trasformandola in una banca
record istituto unitaorg	
Profilo Centro Ricerche	
record profilo 1	
record istituto unita org 2	
record unita org 1	
record istituto 1	

 record istituti unitaorg 3	
 Profilo Unipol	
 record profilo 2	
 record unita org 2	
 Istituto Unipol	
 record sub unita org 1	
 record unitaorg 3	
 Profilo Filiale 43	
 record profilo 3	
 record unita org 4	
 TBSR_FILIALI	Tabella delle filiali e relativi CAB Le filiali possono essere reali o fittizie e in questo secondo caso servono a codificare "destinazioni" per le distinte (uffici, reparti, entita' logiche ecc)
 Istituto Unipol	
 record subunita org 2	
 record unita org 5	
 TBSR_FILIALI_UNITAORG	Assegna un CAB filiale ad una unità organizzativa, trasformandola in una filiale di istituto
 Filiale 43	
 record subunita org 3	
 record unitaorg 6	
 record filiale unita org 3	
 record filiali unitaorg 2	
 record filiale 1	
 Profilo Direzione Bologna	
 record unita org 7	
 record profilo 4	
 record filiali unitarog 3	
 record filiale 2	
 record subunitaorg 4	
 record unitaorg 8	
 Istituto Unipol	
 record filiali unita org 4	
 record filiale 3	

 Filiale 1	
 Filiale N	
 record subunitaorg 5	
 record unitaorg 9	
 Filiale 43	
 record filiale 4	
 record subunitaorg 6	
 record unitaorg 11	
 record subunita org 7	
 record unitaorg 12	

Documentation

Details

[00000].TBSR_PROFILI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Specializza le unita' organizzative collegate qualificandole come Profili
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:23:56
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	

Columns

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:24:26
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes



TBSR_SUBUNITAORG

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Crea le relazioni fra unità organizzative
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:39:49
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_SUBUNITAORG

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBUO_PARENTID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	

Columns

TBUO_PARENTID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:44:12
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:46:30
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Constraints

CK_FILIALI_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:10:05
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Check Constraint	TBFL_PARENTID <> TBFL_ID

Relationships

Unità organizzativa padre : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:44:12
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unità Organizzativa : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:46:03
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBSR_UNITAORG

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella filiali
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:27:48
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_UNITAORG

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBUO_ID	integer(10)	PK	No	Identificativo univoco della unità organizzativa
TBUO_UNITAORG	varchar(64)	Unique	No	Nome identificativo della unità organizzativa
TBUO_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa della unità organizzativa
TBUO_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica

Columns

TBUO_ID	
Documentation	Identificativo univoco della unità organizzativa
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:28:19
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_UNITAORG	
Documentation	Nome identificativo della unità organizzativa
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:29:13
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	false
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa della unità organizzativa
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:29:57
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:32:07
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Default Value	GETDATE()
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Indices

IX_FILIALI_FILIALE		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Oct-2012 13:31:45	
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47	
Columns	TBUO_UNITAORG	
	Documentation	Nome identificativo della unità organizzativa
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 13:29:13
	Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
	Type	varchar
	Nullable	false
	Unique	true
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	64
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	true	

Relationships

Unità organizzativa padre : Relationship	
To	 TBSR_SUBUNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:44:12
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unità Organizzativa : Relationship	
To	 TBSR_SUBUNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:46:03
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Istituto/Unità organizzativa : Relationship	
To	 TBSR_ISTITUTI_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:21:29
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBSR_ISTITUTI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella degli istituti
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:24:03
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_ISTITUTI

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBIS_ABI	integer(10)	PK	No	Codice ABI dell'istituto
TBIS_ISTITUTO	varchar(40)	Unique	No	Denominazione Istituto
TBIS_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa dell'istituto
TBIS_CINABI	char(1)		Yes	Codice CIN Istituto
TBIS_CABDIREZ	integer(10)		Yes	Codice CAB della direzione/ sede della banca
TBIS_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica
TBIS_ABIROMA	integer(10)		Yes	ABI di transito per la stanza di Roma da usare nelle stampe 086
TBIS_ABIMILANO	integer(10)		Yes	ABI di transito per la stanza di Milano da usare nelle stampe 086

Columns

TBIS_ABI	
Documentation	Codice ABI dell'istituto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:53:21
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_ISTITUTO	
Documentation	Denominazione Istituto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:55:06
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	false
Length	40
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa dell'istituto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:55:42
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	true
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_CINABI	
Documentation	Codice CIN Istituto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:56:15
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_CABDIREZ	
Documentation	Codice CAB della direzione/sede della banca
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:57:02
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:57:35
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_ABIROMA	
Documentation	ABI di transito per la stanza di Roma da usare nelle stampe 086
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Nov-2013 19:07:10
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_ABIMILANO	
Documentation	ABI di transito per la stanza di Milano da usare nelle stampe 086
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Nov-2013 19:07:14
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TBSR_ISTITUTI_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:20:29
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBSR_ISTITUTI_UNITAORG

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Assegna un ABI istituto ad una unità organizzativa, trasformandola in una banca
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:18:47
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_ISTITUTI_UNITAORG

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBIS_ABI	integer(10)	PK/FK (TBSR_ISTITUTI.TBIS_ABI)	No	
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	

Columns

TBIS_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:20:29
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:21:31
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
From	 TBSR_ISTITUTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:20:29
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Istituto/Unità organizzativa : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:21:29
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

record istituto unitaorg

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:57:04
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34

Attributes

private TBIS_ABI : 3127			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:02:49		
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_ID: 2001			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:02:57		
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record istituto 1
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:45:40
	Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:45:40	
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unita org 2
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:45:45
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:45:45	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Profilo Centro Ricerche

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:44:52
Last Modified	23-Sep-2014 10:52:24
Business Model	false
Use Case ID	22

record profilo 1

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:51:34
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private ID: 1000			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 10:51:57		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unita org 1
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:01
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:01	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record istituto unita org 2

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:18:34
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29

Attributes

private TBIS_ABI: 3127			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:29:34		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_ID: 3001			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:29:47		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record istituto 1
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:46:06
	Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:46:06	
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unita org 4
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:54:07
	Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:54:07	
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29	
Derived	false	

record unita org 1

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:22:16
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_ID : 1000			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:22:28		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Type	1000		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_UNITAORG: Profilo Centro Ricerche			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:22:38		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record profilo 1
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:01
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:01	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record istituto 1

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:56:58
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29

Attributes

private TBIS_ABI: 3127			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:02:04		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBIS_ISTITUTO: Unipol			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:02:10		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record istituto unitaorg
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:45:40
	Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:45:40	
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record istituto unita org 2
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:46:06
	Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:46:06	
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record istituti unitaorg 3
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:55:37
	Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:55:37	
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29	
Derived	false	

record istituti unitaorg 3

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:49
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29

Attributes

private TBIS_ABI: 3127			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:32:27		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_ID: 4001			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:55:25		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record istituto 1
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:55:37
	Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:55:37	
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unitaorg 8
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:49
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:49	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Profilo Unipol

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:52:34
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Business Model	false
Use Case ID	31

Relationships

Unnamed Generalization	
From	 Istituto Unipol
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:54:30
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

record profilo 2

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:57:06
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_ID: 2000			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:06:12		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record unita org 2
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:21
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:21	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record unita org 2

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:48:15
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_ID : 2000			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 10:50:54		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Type	2000		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_UNITAORG : Profilo Unipol			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 10:48:48		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Type	Profilo Unipol		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record istituto unitaorg
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:45:45
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:45:45	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record sub unita org 1
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:50:34
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:50:34	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record profilo 2
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:21
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:21	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Istituto Unipol

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:52:32
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Business Model	false
Use Case ID	29

Relationships

Unnamed Generalization	
To	 Profilo Unipol
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:54:30
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

record sub unita org 1

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:06:39
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_PARENTID: 2000			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:12:58		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_ID: 2001			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:13:11		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unita org 2
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:50:34
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:50:34	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unitaorg 3
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:50:36
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:50:36	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record unitaorg 3

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:57:02
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_ID: 2001			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:04:50		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_UNITAORG: Istituto Unipol			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:05:22		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record sub unita org 1
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:50:36
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:50:36	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Profilo Filiale 43

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:52:33
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Business Model	false
Use Case ID	30

Relationships

Unnamed Generalization	
From	 Istituto Unipol
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:54:28
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

record profilo 3

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:23:59
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_ID: 3000			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:25:03		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record unita org 4
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:26
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:26	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record unita org 4

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:00
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29

Attributes

private TBUO_ID: 3000			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:24:25		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_UNITAORG: Profilo Filiale 43			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:24:32		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record subunita.org 2
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:50
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:50	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record istituto unita org 2
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:54:07
	Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:54:07	
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record profilo 3
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:26
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:26	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	



TBSR_FILIALI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella delle filiali e relativi CAB Le filiali possono essere reali o fittizie e in questo secondo caso servono a codificare "destinazioni" per le distinte (uffici, reparti, entita' logiche ecc)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:58:41
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_FILIALI

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBIS_ABI	integer(10)	PK/FK (TBSR_ISTITUTI.TBIS_ABI)	No	
TBFL_CAB	integer(10)	PK	No	Codice CAB della filiale

TBFL_CINCAB	char(1)		No	Codice CIN del CAB della filiale
TBFL_CABCOMUNE	integer(10)		Yes	CAB del comune dove risiede la filiale
TBFL_CODICE	smallint(5)		No	Codice numerico della filiale
TBFL_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa della filiale
TBFL_FILIALE	varchar(40)	Unique	No	Denominazione della Filiale
TBFL_INDIRIZZO	varchar(255)		Yes	Indirizzo della filiale
TBFL_LOCALITA	varchar(255)		Yes	Località della filiale
TBFL_COMUNE	varchar(255)		Yes	Comune della filiale
TBFL_CAP	decimal(5)		Yes	Codice Avviamento Postale
TBFL_PROV	varchar(80)		Yes	Provincia della filiale
TBFL_CODDEST	numeric(15)		No	Codice DESTINAZIONE usato da caricese in altre procedure. Serve per poter associare il record al corrispondente record nell'anagrafica interna di Caricese (file Access)
TBFL_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultimo aggiornamento

Columns

TBIS_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:01:45
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_CAB	
Documentation	Codice CAB della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:59:51
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_CINCAB	
Documentation	Codice CIN del CAB della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:56:15
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_CABCOMUNE	
Documentation	CAB del comune dove risiede la filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:03:52
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_CODICE	
Documentation	Codice numerico della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:05:15
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	true
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:06:40
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_FILIALE	
Documentation	Denominazione della Filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:06:01
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	true
Length	40
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_INDIRIZZO	
Documentation	Indirizzo della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:07:12
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_LOCALITA	
Documentation	Località della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:07:31
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_COMUNE	
Documentation	Comune della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:07:47
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_CAP	
Documentation	Codice Avviamento Postale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:08:07
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	decimal
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_PROV	
Documentation	Provincia della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:08:29
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	80
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_CODDEST	
Documentation	Codice DESTINAZIONE usato da caricese in altre procedure. Serve per poter associare il record al corrispondente record nell'anagrafica interna di Caricese (file Access)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Nov-2013 19:04:49
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	numeric
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	15
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultimo aggiornamento
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:09:07
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TBSR_FILIALI_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:23:32
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Istituto Unipol

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:52:32
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Business Model	false
Use Case ID	29

Relationships

Unnamed Generalization	
To	 Profilo Filiale 43
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:54:28
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Unnamed Generalization	
From	 Filiale 43
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:54:50
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

record subunita org 2

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:18:58
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_PARENTID: 3000			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:26:59		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_ID: 3001			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:27:06		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unita.org 5
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:47
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:47	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unita org 4
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:50
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:50	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record unita org 5

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:06
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_ID: 3001			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:25:32		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_UNITAORG: Istituto Unipol			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:25:40		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record subunita org 3
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:44
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:44	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record subunita org 2
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:47
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:47	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	



TBSR_FILIALI_UNITAORG

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Assegna un CAB filiale ad una unità organizzativa, trasformandola in una filiale di istituto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:22:07
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_FILIALI_UNITAORG

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	
TBIS_ABI	integer(10)	PK/FK (TBSR_FILIALI.TBIS_ABI)	No	
TBFL_CAB	integer(10)	PK/FK (TBSR_FILIALI.TBFL_CAB)	No	

Columns

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:23:06
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:23:35
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_CAB	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:23:35
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
From	 TBSR_FILIALI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:23:32
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Filiale 43

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:52:30
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Business Model	false
Use Case ID	27

Relationships

Unnamed Generalization	
To	 Istituto Unipol
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:54:50
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

record subunita org 3

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:14
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_PARENTID: 3001			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:27:24		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_ID: 3002			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:27:30		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unitaorg 6
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:41
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:41	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unita org 5
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:44
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:44	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record unitaorg 6

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:08
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15

Attributes

private TBUO_ID: 3002			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:26:03		
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_UNITAORG: Filiale 43			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:26:07		
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record subunita org 3
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:41
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:49:41	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record filiale unita org 3
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:54:58
	Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:54:58	
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29	
Derived	false	

Constraints

Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 13:04:12
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15
Specification	Constraint

record filiale unita org 3

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:18:36
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29

Attributes

private TBUO_ID: 3002			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:30:17		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBIS_ABI: 3127			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:30:29		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBFL_CAB : cab 43			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:30:34		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Type	cab 43		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record filiale 3
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:58:34
	Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:58:34	
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unitaorg 6
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:54:58
	Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:54:58	
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29	
Derived	false	

record filiali unitaorg 2

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:55
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29

Attributes

private TBUO_ID: 4002			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:38:23		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBIS_ABI: 3127			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:32:06		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBFL_CAB : cab 43			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:38:13		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Type	cab 43		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record filiale 1
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:58:37
	Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:58:37	
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unitaorg 9
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:53
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:53	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record filiale 1

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:03
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29

Attributes

private TBIS_ABI: 3127			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:32:07		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBFL_CAB : cab 1			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:32:12		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Type	cab 1		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBFL_CODICE : 1			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 11:32:32		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Type	1		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record filiali unitaorg 2
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:58:37
	Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:58:37	
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29	
Derived	false	

Profilo Direzione Bologna

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:52:25
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Business Model	false
Use Case ID	23

Relationships

Unnamed Generalization	
From	 Istituto Unipol
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:55:36
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

record unita org 7

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:37
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_ID: 4000			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:19:33		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_UNITAORG: Profilo Direzione Bologna			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:19:40		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record profilo 4
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:40
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:40	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record subunitaorg 4
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:21
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:21	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record profilo 4

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:23
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_ID:			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:18:40		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unita org 7
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:40
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:40	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record filiali unitarog 3

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:20:15
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15

Attributes

private TBUO_ID: 4003			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:38:37		
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBIS_ABI: 3127			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:32:15		
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBFL_CAB : cab 43			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:38:30		
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15		
Type	cab 43		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record filiale 3
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 13:03:00
	Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 13:03:00	
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unitaorg 11
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:55
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:55	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record filiale 2

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:58
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29

Attributes

private TBIS_ABI : 3127			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:39:48		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Type	3127		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBFL_CAB : cab 2			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:39:54		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Type	cab 2		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBFL_CODICE: 2			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:40:37		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

record subunitaorg 4

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:25
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_PARENTID: 4000			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:30:00		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_PARENTID: 4001			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:30:05		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record unita org 7
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:21
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:21	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unitaorg 8
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:19
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:19	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record unitaorg 8

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:41
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_ID: 4001			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:20:11		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_UNITAORG: Istituto Unipol			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:20:18		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record istituti unitaorg 3
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:49
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:49	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record subunitaorg 4
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:19
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:19	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record subunitaorg 5
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:15
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:15	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Istituto Unipol

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:52:32
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Business Model	false
Use Case ID	29

Relationships

Unnamed Generalization	
To	 Profilo Direzione Bologna
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:55:36
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Unnamed Generalization	
From	 Filiale 1
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:55:17
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Unnamed Generalization	
From	 Filiale N
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:55:21
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Unnamed Generalization	
From	 Filiale 43
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 13:01:30
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

record filiali unita org 4

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:20:21
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15

Attributes

private TBUO_ID: 4004			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:38:57		
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBIS_ABI: 3127			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:32:20		
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBFL_CAB : cab N			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:38:46		
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15		
Type	cab N		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record filiale 4
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 13:03:03
	Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 13:03:03	
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unitaorg 12
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:58
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:58	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record filiale 3

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:20:01
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15

Attributes

private TBIS_ABI: 3127			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:40:59		
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBFL_CAB : cab 43			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:41:03		
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15		
Type	cab 43		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBFL_CODICE: 43			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:41:13		
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record filiale unita org 3
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:58:34
	Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:58:34	
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record filiali unitarog 3
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 13:03:00
	Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 13:03:00	
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15	
Derived	false	

Filiale 1

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:52:36
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Business Model	false
Use Case ID	33

Relationships

Unnamed Generalization	
To	 Istituto Unipol
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:55:17
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

Filiale N

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:52:27
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Business Model	false
Use Case ID	24

Relationships

Unnamed Generalization	
To	 Istituto Unipol
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:55:21
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

record subunitaorg 5

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:28
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_PARENTID: 4001			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:30:10		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_PARENTID: 4002			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:30:12		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record unitaorg 8
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:15
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:15	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unitaorg 9
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:11
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:11	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record unitaorg 9

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:43
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_ID: 4002			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:20:57		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_UNITAORG: Filiale 1			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:21:10		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record filiali unitaorg 2
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:53
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:53	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record subunitaorg 5
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:11
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:11	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record subunitaorg 6
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:09
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:09	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Filiale 43

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Stereotypes	UseCase
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:52:30
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Business Model	false
Use Case ID	27

Relationships

Unnamed Generalization	
To	 Istituto Unipol
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 13:01:30
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Substitutable	false
Visibility	Unspecified

record filiale 4

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:20:03
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15

Attributes

private TBIS_ABI: 3127			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:41:50		
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBFL_CAB : cab n			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:41:55		
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15		
Type	cab n		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBFL_CODICE: N			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:42:27		
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record filiali unita org 4
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 13:03:03
	Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 13:03:03	
Last Modified	23-Sep-2014 13:06:15	
Derived	false	

record subunitaorg 6

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:31
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_PARENTID: 4000			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:30:19		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_PARENTID: 4003			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:30:21		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record unitaorg 9
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:09
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:09	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unitaorg 11
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:06
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:06	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record unitaorg 11

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:44
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29

Attributes

private TBUO_ID: 4003			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:21:55		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_UNITAORG : Filiale 43			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:29:18		
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29		
Type	Filiale 43		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record filiali unitarog 3
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:55
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:55	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record subunitaorg 6
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:06
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:06	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record subunita org 7
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:04
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:04	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record subunita org 7

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 11:19:34
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_PARENTID: 4000			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:30:25		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

private TBUO_PARENTID: 4004			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:30:28		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record unitaorg 11
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:04
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:04	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
From	Name	Value
	End Model Element	 record unitaorg 12
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:01
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:01	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

record unitaorg 12

Name	Value
Active	false
Business Model	false
Visibility	public
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 12:28:27
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Attributes

private TBUO_ID: 4004			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:29:38		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		


private TBUO_UNITAORG: Filiale N			
Author	S.Mazzotti		
Create Date Time	23-Sep-2014 12:29:47		
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29		
Getter	false	Setter	false
Derived	false		
Multiplicity	Unspecified		
Aggregation	None		

Relationships

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record filiali unita org 4
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:58
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:51:58	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Unnamed Association		
To	Name	Value
	End Model Element	 record subunita org 7
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:01
	Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
	Provide Property Getter Method	false
	Provide Property Setter Method	false
	Multiplicity	Unspecified
	Visibility	Unspecified
	Aggregation Kind	None
	Navigable	true
	Derived	false
Abstract	false	
Leaf	false	
Visibility	Unspecified	
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	23-Sep-2014 12:52:01	
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29	
Derived	false	

Sistema: PAPER
Sotto-sistema: Data model
Ultimo Autore: Guido Bili
Ultimo Aggiornamento: 16/09/2014



Name	Documentation
Tabelle comuni: schema [00000]	
Tabelle specifiche di istituto: il nome del DB è formato da un prefisso e il codice ABI formattato su 5 caratteri (LEFT-FILLED)	in data 18.04.2013 è stata aggiunta la colonna TBIM_IMPORTO Verrà utilizzata in futuro dai caricamenti batch per memorizzare l'importo contenuto nei flusso selezionatore.

 Sicurezza	
 TBSR_UTENTI	Tabella utenti
 Tabelle necessarie a SpringBatch per la memorizzazione dei JOB	
 TB_IMGASS	Memorizza le varie immagini disponibili per ogni assegno trattato. Contiene una entry per ogni serie di immagini (una serie è composta da un fronte e un retro) Se una lavorazione non ha dato luogo ad una nuova immagine, non avremo record in questa tabella.
 TB_ASSEGNI	Tabella assegni: contiene tutti gli estremi identificativi di un assegno così come è stato trattato nell'ambito di un istituto.
 TB_ESITIASS	Record procedura esiti assegni
 TB_CONFIG	Tabella di configurazione di Paper. Contiene coppie chiave/valore che influenzano il comportamento di assegni, esitazione, richieste originali/ fotocopia, esitazione, effetti, estensioni effetti compas
 TB_ABIFIL_ESITI	Questa tabella contiene un record di configurazione per ogni combinazione di ABI/Codice filiale per cui deve essere prevista la gestione esiti
 TB_REFVOLV1	Contiene i percorsi fisici dei volumi in cui sono memorizzate le immagini assegni versione 1
 TB_ESITI	Esiti possibili assegnabili ad un assegno per questo istituto. La configurazione base di un istituto prevede almeno 4 esiti: 'C' = Corretto 'R' = Restituire in filiale 'S' = Sospeso 'F' = Esito di forzato, ossia attribuito in automatico dal sistema
 TB_LAVESITI	Elenco delle lavorazioni per cui è prevista la gestione degli esiti. Questa tabella viene popolata durante la fase di caricamento batch dei flussi da selezionatore in base al contenuto della tabella di configurazione
 TB_SECLOG	Tabella log sicurezza (garante 2)
 TB_ALLEGATI_ASSEGNI	Contiene i meta-dati sui documenti allegati associati all'assegno. Il file dei documenti vengono memorizzati sul file system.
 TB_LAVATTESE	Elenco delle lavorazioni attese

 TB_LAVSEL	Tabella lavorazioni da selezionatori. Contiene un record per ogni lavorazione che viene caricata
 TB_TIPO_ALLEGATO	Contiene tutti i tipi documento allegato
 TB_RECATTESILAV	Contiene un record per ogni lavorazione/giorno solare in cui sono indicati i pezzi attesi in lavorazione dai selezionatori. Viene utilizzato dal cruscotto di monitoraggio dei caricamenti da selezionatore per verificare la corretta esecuzione dei processi.
 TB_RICHIESTE_ASSEGNI	Tabella che memorizza tutte le richieste di originale/focopia legate ad un assegno
 TB_DISTINTE	Tabella distinte di carico e scarico
 TB_IMGEFF	Memorizza le varie immagini disponibili per ogni effetto trattato. Contiene una entry per ogni serie di immagini (una serie è composta da un fronte e un retro) Se una lavorazione non ha dato luogo ad una nuova immagine, non avremo record in questa tabella.
 TB_EFFETTI	Tabella effetti: contiene tutti gli estremi identificativi di un effetto, oltre ai dati di negoziazione così come è stato trattato nell'ambito di un istituto.
 TB_STATI	Tabella che contiene gli stati usati nei workflow di richiesta originale/fotocopia
 TB_ABILIT (OBSOLETA)	Tabella delle abilitazioni
 TB_EFFEXT	
 VIEW_EFFETTI	Vista che nasconde la presenza o meno della tabella TB_EFFEXT
 N/A	Sistema: P@PER Sotto-sistema: Data model Ultimo Autore: Guido Billi Ultimo Aggiornamento: 16/09/2014

Details

Tabelle comuni: schema [00000]

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:44:20
Last Modified	23-Sep-2014 10:27:06
Visibility	public

Children

Name	Documentation
 TB_LAVSEL	Tabella lavorazioni da selezionatori. Contiene un record per ogni lavorazione che viene caricata
 TB_DISTINTE	Tabella distinte di carico e scarico
 Tabelle necessarie a SpringBatch per la memorizzazione dei JOB	
 TB_ABILIT (OBSOLETA)	Tabella delle abilitazioni
 TB_SECLOG	Tabella log sicurezza (garante 2)
 TBSR_DOMINI	Domini di utenti
 TBSR_RUOLI	Ruoli
 TBSR_PERMESSI	Elenco dei permessi attivi sul ruolo
 TBSR_UNITAORG	Tabella filiali
 TBSR_SUBUNITAORG	Crea le relazioni fra unità organizzative
 TBSR_UTENTI	Tabella utenti
 TBSR_RUOLIUTENTI	Relazione fra ruoli e utenti
 TBSR_UNITAORG_UTENTI	Relazione fra unità organizzative e utenti
 TBSR_RETIAMMESSE	Elenco delle reti ammesse per singolo utente
 [00000].TBSR_CODTRX	Elenco dei codici transaazione disponibili e relativa descrizione
 TB_LAVATTESE	Elenco delle lavorazioni attese
 TB_RECATTESILAV	Contiene un record per ogni lavorazione/giorno solare in cui sono indicati i pezzi attesi in lavorazione dai selezionatori. Viene utilizzato dal cruscotto di monitoraggio dei caricamenti da selezionatore per verificare la corretta esecuzione dei processi.

 TB_LAVESITI	Elenco delle lavorazioni per cui è prevista la gestione degli esiti. Questa tabella viene popolata durante la fase di caricamento batch del flussi da selezionatore in base al contenuto della tabella di configurazione
 TB_ABIFIL_ESITI	Questa tabella contiene un record di configurazione per ogni combinazione di ABI/Codice filiale per cui deve essere prevista la gestione esiti
 TB_CONFIG	Tabella di configurazione di Paper. Contiene coppie chiave/valore che influenzano il comportamento di assegni, esitazione, richieste originali/ fotocopia, esitazione, effetti, estensioni effetti compas
 TB_REFVOLV1	Contiene i percorsi fisici dei volumi in cui sono memorizzate le immagini assegni versione 1
 TBSR_PASSWORD	Storico delle password utilizzate da un utente. Server per le verifiche previste dalle policy di sicurezza sul cambio password.
 [00000].TBSR_PROFILI	Specializza le unita' organizzative collegate qualificandole come Profili

Tabelle specifiche di istituto: il nome del DB è formato da un prefisso e il codice ABI formattato su 5 caratteri (LEFT-FILLED)

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Documentation	in data 18.04.2013 è stata aggiunta la colonna TBIM_IMPORTO Verrà utilizzata in futuro dai caricamenti batch per memorizzare l'importo contenuto nei flusso selezionatore.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:46:11
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Visibility	public

Children

Name	Documentation
 TB_ASSEGNI	Tabella assegni: contiene tutti gli estremi identificativi di un assegno così come è stato trattato nell'ambito di un istituto.

 TB_IMGASS	Memorizza le varie immagini disponibili per ogni assegno trattato. Contiene una entry per ogni serie di immagini (una serie è composta da un fronte e un retro) Se una lavorazione non ha dato luogo ad una nuova immagine, non avremo record in questa tabella.
 TB_IMGEFF	Memorizza le varie immagini disponibili per ogni effetto trattato. Contiene una entry per ogni serie di immagini (una serie è composta da un fronte e un retro) Se una lavorazione non ha dato luogo ad una nuova immagine, non avremo record in questa tabella.
 TB_EFFETTI	Tabella effetti: contiene tutti gli estremi identificativi di un effetto, oltre ai dati di negoziazione così come è stato trattato nell'ambito di un istituto.
 TB_ESITIASS	Record procedura esiti assegni
 TB_ESITI	Esiti possibili assegnabili ad un assegno per questo istituto. La configurazione base di un istituto prevede almeno 4 esiti: 'C' = Corretto 'R' = Restituire in filiale 'S' = Sospeso 'F' = Esito di forzato, ossia attribuito in automatico dal sistema
 TB_ALLEGATI_ASSEGNI	Contiene i meta-dati sui documenti allegati associati all'assegno. Il file dei documenti vengono memorizzati sul file system.
 TB_TIPO_ALLEGATO	Contiene tutti i tipi documento allegato
 TB_RICHIESTE_ASSEGNI	Tabella che memorizza tutte le richieste di originale/focopia legate ad un assegno
 TB_STATI	Tabella che contiene gli stati usati nei workflow di richiesta originale/fotocopia
 VIEW_EFFETTI	Vista che nasconde la presenza o meno della tabella TB_EFFEXT
 TB_EFFEXT	

Sicurezza

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:41:06
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Visibility	public

TBSR_UTENTI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella utenti
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:49:52
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_UTENTI

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBUT_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_PASSWORD.TBUT_ID)	No	Identificativo univoco dell'utente
TBUT_COUTENTE	varchar(64)		No	Codice identificativo per l'accesso (in alternativa alla e-mail)
TBUT_PASSWORD	varchar(255)		Yes	
TBUT_EMAIL	varchar(255)	Unique	No	E-mail dell'utente
TBDO_ID	integer(10)	FK (TBSR_DOMINI.TBDO_ID)	Yes	
TBUT_COGNOME	varchar(255)		No	
TBUT_NOME	varchar(255)		Yes	
TBUT_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa dell'account

TBUT_DTVALIDODA	timestamp		Yes	Data inizio validità account
TBUT_DTVALIDDOA	timestamp		Yes	Data di fine validità dell'account
TBUT_DTSCADPWD	timestamp		Yes	Data di scadenza prevista per la password
TBUT_FLCHGPWD	char(1)		No	Flag cambio password richiesto
TBUT_FLROOT	char(1)		No	Flag amministratore globale
TBUT_DTLOGINOK	timestamp		Yes	Data di ultimo login corretto
TBUT_DTLOGINKO	timestamp		Yes	Data ultimo login fallito
TBFL_ID	integer(10)	FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	Ultima profilo di filiale utilizzato
TBUT_ULTIMOIP	varchar(255)		Yes	Ultimo IP da cui l'utente s è collegato
TBUT_SCADSESS	smallint(5)		Yes	Indica la scadenza della sessione, espressa in minuti. Se il campo non è valorizzato, si assume la scadenza di default impostata nei parametri del server.
TBUT_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica

Columns

TBUT_ID	
Documentation	Identificativo univoco dell'utente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:50:40
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_COUTENTE	
Documentation	Codice identificativo per l'accesso (in alternativa alla e-mail)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:02:00
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_PASSWORD	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:04:09
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_EMAIL	
Documentation	E-mail dell'utente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:07:28
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:12:21
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_COGNOME	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:14:12
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_NOME	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:13:34
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa dell'account
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:16:17
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTVALIDODA	
Documentation	Data inizio validità account
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:15:10
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTVALIDOA	
Documentation	Data di fine validità dell'account
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:15:43
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTSCADPWD	
Documentation	Data di scadenza prevista per la password
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Nov-2012 12:17:32
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_FLCHGPWD	
Documentation	Flag cambio password richiesto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:17:20
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Default Value	'S'
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Check Constraint	TBUT_FLCHGPWD IN ('S', 'N')
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_FLROOT	
Documentation	Flag amministratore globale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:18:38
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Default Value	'N'
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Check Constraint	TBUT_FLROOT IN ('S', 'N')
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTLOGINOK	
Documentation	Data di ultimo login corretto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:20:02
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTLOGINKO	
Documentation	Data ultimo login fallito
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:20:36
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_ID	
Documentation	Ultima profilo di filiale utilizzato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:22:26
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_ULTIMOIP	
Documentation	Ultimo IP da cui l'utente s è collegato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:24:22
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_SCADSESS	
Documentation	Indica la scadenza della sessione, espressa in minuti. Se il campo non è valorizzato, si assume la scadenza di default impostata nei parametri del server.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Feb-2013 18:28:02
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	smallint
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:24:53
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Default Value	GETDATE()
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Indices

IX_UTENTI_EMAIL		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Oct-2012 14:35:58	
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59	
Columns	TBUT_EMAIL	
	Documentation	E-mail dell'utente
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 14:07:28
	Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
	Type	varchar
	Nullable	false
	Unique	true
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	255
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	true	

IX_UTENTI_COUTENTE_DOMINIO	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:36:23
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59

Columns	TBDO_ID	
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 14:12:21
	Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
	Type	integer
	Nullable	true
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	10
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
	TBUT_COUTENTE	
	Documentation	Codice identificativo per l'accesso (in alternativa alla e-mail)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 14:02:00
	Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
	Type	varchar
	Nullable	false
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	64
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	true	

Constraints

CK_UTENTI_CHGPWD	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:36:50
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Check Constraint	TBUT_FLCHGPWD IN ('S', 'N')

CK_UTENTI_ROOT	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:37:22
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Check Constraint	TBUT_FLROOT IN ('S', 'N')

Relationships

utente esitante : Relationship	
To	 TB_ESITIASS
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:43:05
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	0..1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

utente richiedente : Relationship	
To	 TB_RICHIESTE_ASSEGNI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:57:57
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Tabelle necessarie a SpringBatch per la memorizzazione dei JOB

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:50:17
Last Modified	16-Sep-2014 11:14:01
Visibility	public

TB_IMGASS

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Memorizza le varie immagini disponibili per ogni assegno trattato. Contiene una entry per ogni serie di immagini (una serie è composta da un fronte e un retro) Se una lavorazione non ha dato luogo ad una nuova immagine, non avremo record in questa tabella.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 09:42:29
Last Modified	19-Nov-2013 12:28:57
Schema	Assegni
Primary Key Constraint Name	PK_IMGASS

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBAS_ABI	integer(5)	PK/FK (TB_ASSEGNI.TBAS_ABI)	No	
TBAS_CAB	integer(5)	PK/FK (TB_ASSEGNI.TBAS_CAB)	No	
TBAS_NUMASS	decimal(11)	PK/FK (TB_ASSEGNI.TBAS_NUMASS)	No	
TBIM_NUMIMG	smallint(5)	PK	No	Numero progressivo immagine
TBIM_FILEIMG	varchar(16)		Yes	Nome del file immagine che contiene fronte e retro dell'assegno
TBIM_IMGVER	tinyint(3)		No	Versione del file-system delle immagini: 1 -> Versione CARICESE (Ottico) 2 -> Versione SITECH (p@per)
TBIM_OFFSET_FRONT	integer(10)		Yes	Offset immagine fronte

TBIM_LEN_FRONT	integer(10)		Yes	Lunghezza immagine lato fronte
TBIM_OFFSET_REAR	integer(10)		Yes	Offset immagine retro
TBIM_LEN_REAR	integer(10)		Yes	Lunghezza immagine lato retro
TBIM_SELEZIONATORE	char(1)		Yes	identificativo del selezionatore utilizzato
TBIM_ENDORSE	numeric(10)		No	
TBIM_FLG85	char(1)		Yes	Flag utilizzato per l'estrazione della stampa MSG085: NULL/'0' -> Non richiesta '1' -> Stampa richiesta
TBIM_IMPORTO	decimal(15)		Yes	Importo dell'operazione, così come ottenuto dal flusso dei selezionatori (noto anche come importo della lavorazione)
TBIM_DIVISA	varchar(3)		Yes	Divisa relativa all'importo della specifica lavorazione

TBIM_GIRATA	varchar(20)		Yes	Campo girata (vale solo per le immagini V1 in quanto per le altre immagini, quelle caricate col nuovo sistema, le informazioni utili per l'identificazione del cartaceo, sono tratte da distinta e lavorazione)
TBDS_ID	integer(10)	FK (TB_DISTINTE.TBDS_ID)	No	ID di riferimento alla distinta di carico
TBDS_IDSCA	integer(10)	FK (TB_DISTINTE.TBDS_ID)	No	ID di riferimento alla distinta di scarico
TBIM_ABI_CED	numeric(5)		Yes	Campo ABI cedente
TBIM_FIL_CED	numeric(5)		Yes	Codice filiale cedente
TBIM_TSMODIF	timestamp		No	

Columns

TBAS_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 09:45:08
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_CAB	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 09:45:08
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_NUMASS	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 09:45:08
Type	decimal
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	11
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_NUMIMG	
Documentation	Numero progressivo immagine
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 09:46:41
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_FILEIMG	
Documentation	Nome del file immagine che contiene fronte e retro dell'assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 09:49:07
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	true
Length	16
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_IMGVER	
Documentation	Versione del file-system delle immagini: 1 -> Versione CARICESE (Ottico) 2 -> Versione SITECH (p@per)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 15:42:58
Default Value	2
Type	tinyint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	3
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_OFFSET_FRONT	
Documentation	Offset immagine fronte
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:08:55
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_LEN_FRONT	
Documentation	Lunghezza immagine lato fronte
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:10:14
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_OFFSET_REAR	
Documentation	Offset immagine retro
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:08:55
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_LEN_REAR	
Documentation	Lunghezza immagine lato retro
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:10:14
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_SELEZIONATORE	
Documentation	identificativo del selezionatore utilizzato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:14:05
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_ENDORSE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:29:27
Type	numeric
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_FLG85	
Documentation	Flag utilizzato per l'estrazione della stampa MSG085: NULL/'0' -> Non richiesta '1' -> Stampa richiesta
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 14:45:05
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_IMPORTO	
Documentation	Importo dell'operazione, così come ottenuto dal flusso dei selezionatori (noto anche come importo della lavorazione)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Apr-2013 11:34:58
Type	decimal
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	15
Scale	2
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_DIVISA	
Documentation	Divisa relativa all'importo della specifica lavorazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 11:12:06
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	3
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_GIRATA	
Documentation	Campo girata (vale solo per le immagini V1 in quanto per le altre immagini, quelle caricate col nuovo sistema, le informazioni utili per l'identificazione del cartaceo, sono tratte da distinta e lavorazione)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-May-2013 15:50:51
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	20
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_ID	
Documentation	ID di riferimento alla distinta di carico
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:29:43
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_IDSCA	
Documentation	ID di riferimento alla distinta di scarico
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-May-2013 15:52:11
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_ABI_CED	
Documentation	Campo ABI cedente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 11:10:24
Type	numeric
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_FIL_CED	
Documentation	Codice filiale cedente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 11:10:51
Type	numeric
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_TSMODIF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:30:31
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Indices

IX_IMGASS_FILEIMG		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	13-Jul-2012 09:50:21	
Columns	TBIM_FILEIMG	
	Documentation	Nome del file immagine che contiene fronte e retro dell'assegno
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	13-Jul-2012 09:49:07
	Type	varchar
	Nullable	true
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	true
	Length	16
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	false	

Relationships

ultima immagine : Relationship	
To	 TB_ASSEGNI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 14:38:12
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Distinta di carico : Relationship	
From	 TB_DISTINTE
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:29:41
Last Modified	21-May-2013 15:55:18
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

immagini : Relationship	
From	 TB_ASSEGNI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 11:54:16
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Distinta di scarico : Relationship	
From	 TB_DISTINTE
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-May-2013 15:53:21
Last Modified	21-May-2013 15:55:18
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	0..1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TB_ASSEGNI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella assegni: contiene tutti gli estremi identificativi di un assegno così come è stato trattato nell'ambito di un istituto.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 09:21:11
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Schema	Assegni
Primary Key Constraint Name	PK_ASSEGNI

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBAS_ABI	integer(5)	PK/FK (TB_IMGASS.TBAS_ABI)	No	
TBAS_CAB	integer(5)	PK/FK (TB_IMGASS.TBAS_CAB)	No	CAB dell'assegno
TBAS_NUMASS	decimal(11)	PK/FK (TB_IMGASS.TBAS_NUMASS)	No	Numero assegno

TBAS_TIPOASS	char(1)		Yes	Tipo assegno: (B)ancario (C)ircolare (.) altro
TBAS_DTASS	date		Yes	Data assegno
TBAS_IMPORTO	decimal(15)		Yes	Importo dell'assegno così come specificato sul titolo (proveniente dal file DaBanche)
TBAS_DIVISA	char(3)		Yes	Divisa assegno
TBAS_CATEG	char(3)		Yes	Sottocategoria assegno: '001' assegno della banca utente '002' assegno di altra banca
TBAS_FLGTRC	char(1)		Yes	Flag troncatura: '0' -> Non troncato '1' -> Troncato
TBAS_CRA	char(14)		Yes	CRA
TBAS_ABINEG	numeric(5)		Yes	ABI banca negoziatrice
TBAS_FILNEG	numeric(5)		Yes	Codice filiale di negoziiazione
TBAS_SPNEG	numeric(5)		Yes	Codice sportello di negoziiazione
TBAS_DTNEG	date		Yes	Data di negoziiazione
TBAS_CCNEG	varchar(12)		Yes	Conto corrente di negoziiazione, ovvero conto corrente di accredito

TBAS_FILACC	numeric(5)		Yes	Codice filiale su cui insiste il conto su viene accreditato l'assegno
TBAS_STANZA	char(3)		Yes	Codice stanza di provenienza: '135' Milano '343' Roma
TBAS_DTSTANZA	date		Yes	Data stanza/ troncamento
TBAS_ABIDEST	numeric(5)		Yes	Codice ABI destinatario
TBAS_FILADD	numeric(5)		Yes	Codice filiale su cui insiste il conto di addebito
TBAS_DTADD	date		Yes	Data di addebito dell'assegno sul conto che lo emette
TBAS_CCADD	char(12)		Yes	Conto corrente su cui viene addebitato l'assegno
TBAS_CDGCSE	numeric(9)		Yes	CDG (CSE) del cliente che ha versato l'assegno
TBIM_NUMIMG	smallint(5)	FK (TB_IMGASS.TBIM_NUMIMG)	No	Indice dell'immagine più recente
TBAS_TSMODIF	timestamp		No	

Columns

TBAS_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 09:26:55
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_CAB	
Documentation	CAB dell'assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:19:29
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_NUMASS	
Documentation	Numero assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:20:03
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	decimal
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	11
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_TIPOASS	
Documentation	Tipo assegno: (B)ancario (C)ircolare (.) altro
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:22:14
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_DTASS	
Documentation	Data assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:45:57
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_IMPORTO	
Documentation	Importo dell'assegno così come specificato sul titolo (proveniente dal file DaBanche)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:25:35
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	decimal
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	15
Scale	2
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_DIVISA	
Documentation	Divisa assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:30:31
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	3
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_CATEG	
Documentation	Sottocategoria assegno: '001' assegno della banca utente '002' assegno di altra banca
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:26:55
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	3
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_FLGTRC	
Documentation	Flag troncatura: '0' -> Non troncato '1' -> Troncato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:24:04
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_CRA	
Documentation	CRA
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:35:51
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	14
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_ABINEG	
Documentation	ABI banca negoziatrice
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:38:08
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	numeric
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_FILNEG	
Documentation	Codice filiale di negoziazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:32:31
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	numeric
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_SPNEG	
Documentation	Codice sportello di negoziazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:34:32
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	numeric
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_DTNEG	
Documentation	Data di negoziazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:37:24
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_CCNEG	
Documentation	Conto corrente di negoziazione, ovvero conto corrente di accredito
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:42:21
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	12
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_FILACC	
Documentation	Codice filiale su cui insiste il conto su viene accredito l'assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:50:08
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	numeric
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_STANZA	
Documentation	Codice stanza di provenienza: '135' Milano '343' Roma
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:39:03
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	3
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_DTSTANZA	
Documentation	Data stanza/troncamento
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:39:48
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_ABIDEST	
Documentation	Codice ABI destinatario
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:41:15
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	numeric
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_FILADD	
Documentation	Codice filiale su cui insiste il conto di addebito
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:47:56
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	numeric
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_DTADD	
Documentation	Data di addebito dell'assegno sul conto che lo emette
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:47:07
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_CCADD	
Documentation	Conto corrente su cui viene addebitato l'assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:48:50
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	12
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_CDGCSE	
Documentation	CDG (CSE) del cliente che ha versato l'assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:51:17
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	numeric
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	9
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_NUMIMG	
Documentation	Indice dell'immagine più recente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:32:18
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAS_TSMODIF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:33:36
Last Modified	16-Sep-2014 11:54:05
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

immagini : Relationship	
To	 TB_IMGASS
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 11:54:16
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

esiti : Relationship	
To	 TB_ESITIASS
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:22:42
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

allegati : Relationship	
To	 TB_ALLEGATI_ASSEGNI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:18:16
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

richieste originali/fotocopia : Relationship	
To	 TB_RICHIESTE_ASSEGNI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:52:45
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

ultima immagine : Relationship	
From	 TB_IMGASS
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 14:38:12
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TB_ESITIASS

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Record procedura esiti assegni
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:20:25
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Schema	Assegni
Primary Key Constraint Name	PK_ESITIASS

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBES_ABI	integer(5)	PK/FK (TB_ASSEGNI.TBAS_ABI)	No	
TBES_CAB	integer(5)	PK/FK (TB_ASSEGNI.TBAS_CAB)	No	
TBES_NUMASS	decimal(11)	PK/FK (TB_ASSEGNI.TBAS_NUMASS)	No	
TBIM_NUMIMG	integer(10)	PK	No	
TBES_CODICE	char(1)	FK (TB_ESITI.TBES_CODICE)	No	Codice dell'esito
TBEA_NOTE	varchar(512)		Yes	Testo libero associato all'esito (se l'esito associato prevede l'inserimento di note da parte dell'utente)
TBEA_DTESITO	date		Yes	Data di attribuzione dell'esito da parte dell'utente
TBUT_ID	integer(10)	FK (TBSR_UTENTI.TBUT_ID)	Yes	ID dell'utente esitante
TBES_TSMODIF	date		No	

TBEA_NUMSOSPENSIONI	integer(10)		No	Indica il numero di volte che l'esito e' stato sospeso (se la procedura di esitazione consente la sospensione)
---------------------	-------------	--	----	--

Columns

TBES_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:22:42
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBES_CAB	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:22:42
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBES_NUMASS	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:22:42
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	decimal
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	11
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_NUMIMG	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:35:17
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBES_CODICE	
Documentation	Codice dell'esito
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:23:57
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEA_NOTE	
Documentation	Testo libero associato all'esito (se l'esito associato prevede l'inserimento di note da parte dell'utente)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:39:22
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	512
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEA_DTESITO	
Documentation	Data di attribuzione dell'esito da parte dell'utente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:44:11
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_ID	
Documentation	ID dell'utente esitante
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:43:13
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBES_TSMODIF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:27:55
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Default Value	GETDATE()
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEA_NUMSOSPENSIONI	
Documentation	Indica il numero di volte che l'esito e' stato sospeso (se la procedura di esitazione consente la sospensione)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:38:08
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

esiti : Relationship	
From	 TB_ASSEGNI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:22:42
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

utente esitante : Relationship	
From	 TBSR_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:43:05
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	0..1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TB_ESITI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:59:29
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TB_CONFIG

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella di configurazione di Paper. Contiene coppie chiave/valore che influenzano il comportamento di disegni, esitazione, richieste originali/ fotocopia, esitazione, effetti, estensioni effetti compas
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:56:36
Last Modified	16-Sep-2014 10:38:28
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_SECLOG

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBCF_ABI	integer(10)	PK	No	ABI dell'istituto al quale si riferisce. Zero se e' una chiave di configurazione generale
TBCF_CHIAVE	integer(10)	PK	No	Nome del parametro di configurazione
TBCF_TIPO	char(1)		Yes	Tipo del valore contenuto S = stringa I = intero B = boolean C = Calendar (formato iCAL)
TBCF_VALORE	varchar(max)		Yes	Valore in formato stringa del parametro
TBCF_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica

Columns

TBCF_ABI	
Documentation	ABI dell'istituto al quale si riferisce. Zero se e' una chiave di configurazione generale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 12:00:36
Last Modified	16-Sep-2014 10:38:28
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBCF_CHIAVE	
Documentation	Nome del parametro di configurazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Apr-2013 11:27:55
Last Modified	16-Sep-2014 10:38:28
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBCF_TIPO	
Documentation	Tipo del valore contenuto S = stringa I = intero B = boolean C = Calendar (formato iCAL)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 12:00:36
Last Modified	16-Sep-2014 10:38:28
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBCF_VALORE	
Documentation	Valore in formato stringa del parametro
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 12:03:55
Last Modified	16-Sep-2014 10:38:28
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	max
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBCF_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:57:33
Last Modified	16-Sep-2014 10:38:28
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TB_ABIFIL_ESITI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Questa tabella contiene un record di configurazione per ogni combinazione di ABI/Codice filiale per cui deve essere prevista la gestione esiti
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 11:57:36
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Schema	00000
Primary Key Constraint Name	PK_ABIFIL_ESITI

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBES_ABI	integer(5)	PK	No	ABI di riferimento
TBES_FILIALE	integer(5)	PK	No	Codice della filiale
TBES_EMAIL_NOTIF	varchar(512)		No	Indirizzi e-mail a cui inviare le notifiche di presenza assegni da esitare, separati da virgole
TBES_EMAIL_SOLL	varchar(512)		No	Indirizzi e-mail a cui inviare il sollecito di presenza assegni da esitare, separati da virgole
TBES_EMAIL_RIEP_ESITI	varchar(512)		No	Indirizzo e-mail a cui inviare il riepilogo degli esiti del giorno, separati da virgole
TBES_EMAIL_RIEP_FORZ	varchar(512)		No	Indirizzo e-mail a cui inviare il riepilogo delle forzature effettuate automaticamente, separati da virgole
TBES_TSMODIF	date		No	

Columns

TBES_ABI	
Documentation	ABI di riferimento
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:02:46
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBES_FILIALE	
Documentation	Codice della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:03:30
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBES_EMAIL_NOTIF	
Documentation	Indirizzi e-mail a cui inviare le notifiche di presenza assegni da esitare, separati da virgole
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:06:44
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	512
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBES_EMAIL_SOLL	
Documentation	Indirizzi e-mail a cui inviare il sollecito di presenza assegni da esitare, separati da virgole
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:07:56
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	512
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBES_EMAIL_RIEP_ESITI	
Documentation	Indirizzo e-mail a cui inviare il riepilogo degli esiti del giorno, separati da virgole
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:08:24
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	512
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBES_EMAIL_RIEP_FORZ	
Documentation	Indirizzo e-mail a cui inviare il riepilogo delle forzature effettuate automaticamente, separati da virgole
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:09:08
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	512
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBES_TSMODIF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:14:16
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Default Value	GETDATE()
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes



TB_REFVOLV1

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Contiene i percorsi fisici dei volumi in cui sono memorizzate le immagini assegni versione 1
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:56:36
Last Modified	16-Sep-2014 10:38:28
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_SECLOG

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBRV_VOLNAME	varchar(64)	PK	No	Nome del volume. Il nome del volume e' nella forma <PREFISSO>-<DATA LAVORAZIONE>-<NOME>. Per i dettagli sul calcolo dei tre valori consultare la documentazione del vecchio sistema OTTICO di Caricese.
TBRV_FILENAME	varchar(256)		No	Nome del parametro di configurazione

Columns

TBRV_VOLNAME	
Documentation	Nome del volume. Il nome del volume e' nella forma <PREFISSO>-<DATA LAVORAZIONE>-<NOME>. Per i dettagli sul calcolo dei tre valori consultare la documetazione del vecchio sistema OTTICO di Caricese.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 12:00:36
Last Modified	16-Sep-2014 10:38:28
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	64
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRV_FILENAME	
Documentation	Nome del parametro di configurazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Apr-2013 11:27:55
Last Modified	16-Sep-2014 10:38:28
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	256
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes



TB_ESITI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Esiti possibili assegnabili ad un assegno per questo istituto. La configurazione base di un istituto prevede almeno 4 esiti: 'C' = Corretto 'R' = Restituire in filiale 'S' = Sospeso 'F' = Esito di forzato, ossia attribuito in automatico dal sistema
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:29:04
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Schema	Assegni
Primary Key Constraint Name	PK_MOTIV_ESITI

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBES_CODICE	char(1)	PK	No	Codice identificativo dell'esito
TBME_DESC	varchar(255)		No	Descrizione del motivo di esito irregolare
TBES_TIPO	char(1)		No	Indica la tipologia di esito: 'E'=esito che comporta l'invio in stanza 'R'=esito che comporta la resituzione in filiale 'S'=esito che corrisponde alla sospensione

TBES_FLAGNOTE	char(1)		No	Indica se l'esito prevede l'inserimento di note aggiuntive. 'S'=si e 'N'=no
TBME_SORT	smallint(2)		No	Indica l'ordine nelle interfacce utente
TBES_FLAGSELEZIONABILE	char(1)		No	Indica se e' un esito utilizzabile dagli utenti esitanti Alcuni esiti infatti sono utilizzati dalle procedure automatiche e non possono essere utilizzati direttametne dagli utenti. 'S'=si e 'N'=no
TBME_TSMODIF	date		No	

Columns

TBES_CODICE	
Documentation	Codice identificativo dell'esito
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:40:39
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBME_DESC	
Documentation	Descrizione del motivo di esito irregolare
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:34:17
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBES_TIPO	
Documentation	Indica la tipologia di esito: 'E'=esito che comporta l'invio in stanza 'R'=esito che comporta la resituzione in fiale 'S'=esito che corrisponde alla sospensione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:42:05
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBES_FLAGNOTE	
Documentation	Indica se l'esito prevede l'inserimento di note aggiuntive. 'S'=si e 'N'=no
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:41:15
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBME_SORT	
Documentation	Indica l'ordine nelle interfacce utente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:38:22
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Default Value	99
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	2
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBES_FLAGSELEZIONABILE	
Documentation	Indica se e' un esito utilizzabile dagli utenti esitanti Alcuni esiti infatti sono utilizzati dalle procedure automatiche e non possono essere utilizzati direttametne dagli utenti. 'S'=si e 'N'=no
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:44:26
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBME_TSMODIF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 12:34:47
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Default Value	GETDATE()
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TB_ESITIASS
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:59:29
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



TB_LAVESITI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Elenco delle lavorazioni per cui è prevista la gestione degli esiti. Questa tabella viene popolata durante la fase di caricamento batch dei flussi da selezionatore in base al contenuto della tabella di configurazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Nov-2013 11:20:51
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Schema	00000

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBLS_IDLAV	integer(10)	PK/FK (TB_LAVSEL.TBLS_IDLAV)	No	
TBLE_EMAIL_NOTIF	timestamp		Yes	Time stamp invio prima notifica per presenza assegni da esitare
TBLE_EMAIL_SOLL	timestamp		Yes	Time stamp invio sollecito per presenza assegni ancora da esitare
TBLE_EMAIL_RIEP_ESITI	timestamp		Yes	Time stamp invio email contenente il PDF degli esiti attribuiti
TBLE_EMAIL_RIEP_FORZ	timestamp		Yes	Time stamp invio email riepilogativa con forzature

Columns

TBLS_IDLAV	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Nov-2013 11:21:32
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLE_EMAIL_NOTIF	
Documentation	Time stamp invio prima notifica per presenza assegni da esitare
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Nov-2013 11:30:27
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLE_EMAIL_SOLL	
Documentation	Time stamp invio sollecito per presenza assegni ancora da esitare
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Nov-2013 11:31:53
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLE_EMAIL_RIEP_ESITI	
Documentation	Time stamp invio email contenente il PDF degli esiti attribuiti
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Nov-2013 11:32:42
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLE_EMAIL_RIEP_FORZ	
Documentation	Time stamp invio email riepilogativa con forzature
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Nov-2013 11:33:35
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
From	 TB_LAVSEL
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Nov-2013 11:21:32
Last Modified	25-Nov-2013 11:30:15
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TB_SECLOG

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella log sicurezza (garante 2)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:56:36
Last Modified	16-Sep-2014 10:43:23
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_SECLOG

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBSL_TSTAMP	timestamp	PK	No	Timestamp creazione
TBUT_ID	integer(10)		Yes	Codice identificativo univoco utente
TBAB_COUTENTE	varchar(64)		Yes	Contiene il nome utente nel caso il login sia stato fatto con username e password. Contiene il numero di matricola per le registrazioni relative ad utenti autenticati mediante Token Criptato
TBAB_FUNZIONE	varchar(64)		Yes	Nome della funzione utilizzata. Salvo casi particolari corrisponde al CODTRX associato alla funzione.
TBSL_EXTDATA	clob		Yes	Elementi aggiuntivi che caratterizzano l'operazione. Se una funzione di servizio lo prevede, contiene un XML contenente i parametri di input della chiamata alla funzione. Per le registrazioni generiche contiene testo libero.

Columns

TBSL_TSTAMP	
Documentation	Timestamp creazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:57:33
Last Modified	16-Sep-2014 10:43:23
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	0
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_ID	
Documentation	Codice identificativo univoco utente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	09-Apr-2013 11:27:55
Last Modified	16-Sep-2014 10:43:23
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAB_COUTENTE	
Documentation	Contiene il nome utente nel caso il login sia stato fatto con username e password. Contiene il numero di matricola per le registrazioni relative ad utenti autenticati mediante Token Criptato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 12:00:36
Last Modified	16-Sep-2014 10:43:23
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAB_FUNZIONE	
Documentation	Nome della funzione utilizzata. Salvo casi particolari corrisponde al CODTRX associato alla funzione.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 12:00:36
Last Modified	16-Sep-2014 10:43:23
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSL_EXTDATA	
Documentation	Elementi aggiuntivi che caratterizzano l'operazione. Se una funzione di servizio lo prevede, contiene un XML contenente i parametri di input della chiamata alla funzione. Per le registrazioni generiche contiene testo libero.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 12:03:55
Last Modified	16-Sep-2014 10:43:23
Type	clob
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes



TB_ALLEGATI_ASSEGNI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Contiene i meta-dati sui documenti allegati associati all'assegno. Il file dei documenti vengono memorizzati sul file system.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:18:16
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Schema	Assegni

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TB_ASSEGNITBAS_ABI	integer(5)	FK (TB_ASSEGNI.TBAS_ABI)	No	
TB_ASSEGNITBAS_CAB	integer(5)	FK (TB_ASSEGNI.TBAS_CAB)	No	
TB_ASSEGNITBAS_NUMASS	decimal(11)	FK (TB_ASSEGNI.TBAS_NUMASS)	No	
TBAL_NOME_FILE	varchar(255)		No	Nome assegnato al documento. Puo' differire dal nome originale del file se l'importazione lo ha cambiato.
TBTA_CODICE	char(1)	FK (TB_TIPO_ALLEGATO.TBTA_CODICE)	No	Tipo di documento
TBAL_TSMODIF	timestamp		No	Dataora creazione del record

Columns

TB_ASSEGNITBAS_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:18:16
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TB_ASSEGNITBAS_CAB	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:18:16
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TB_ASSEGNITBAS_NUMASS	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:18:16
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	decimal
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	11
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAL_NOME_FILE	
Documentation	Nome assegnato al documento. Puo' differire dal nome originale del file se l'importazione lo ha cambiato.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:19:34
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBTA_CODICE	
Documentation	Tipo di documento
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:20:58
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAL_TSMODIF	
Documentation	Dataora creazione del record
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:21:20
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

allegati : Relationship	
From	 TB_ASSEGNI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:18:16
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TB_TIPO_ALLEGATO
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:29:20
Last Modified	16-Sep-2014 11:34:03
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



TB_LAVATTESE

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Elenco delle lavorazioni attese
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Mar-2013 12:13:01
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Schema	00000
Primary Key Constraint Name	PK_LAVATTESE

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBLA_ABI	char(10)	PK	No	Codice ABI (denormalizzato!!!!)
TBLA_POLO	char(2)	PK	No	Identificativo del polo di lavorazione
TBLA_CODICELAV	varchar(50)	PK	No	Codice lavorazione (non normalizzato!!!!)
TBLA_OBBLIGATORIA	char(1)		No	Flag lavorazione obbligatoria (default 'N') Il flag lavorazione obbligatoria viene utilizzato nello script che verifica se le lavorazioni attese sono state effettuate. Per le lavorazioni non obbligatorie, il semaforo nel sinottico lavorazioni è verde anche quando manca la lavorazione odierna.
TBLA_FESITA_ASS	char(1)		No	Flag attivazione esitazione (default 'N') Se questo flag vale 'S' durante l'importazione viene attivato il processo di esitazione per tutti gli assegni le cui distinte appartengono a filiali da esitare. (Si veda la tabella TB_ABIFIL_ES(TI)
TBLA_DELAY_DTESITAZIONE	smallint(5)		No	Indica il numero di

Columns

TBLA_ABI	
Documentation	Codice ABI (denormalizzato!!!!)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Mar-2013 12:13:59
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Check Constraint	CHECK (TBLA_ABI IS NOT NULL AND CAST(TBLA_ABI AS NUMERIC(5)) > 0)
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLA_POLO	
Documentation	Identificativo del polo di lavorazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Mar-2013 12:14:50
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	2
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLA_CODICELAV	
Documentation	Codice lavorazione (non normalizzato!!!!)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Mar-2013 12:15:06
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Check Constraint	CHECK (LEN(TBLA_CODICELAV) < 6)
Length	50
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLA_OBBLIGATORIA	
Documentation	Flag lavorazione obbligatoria (default 'N') Il flag lavorazione obbligatoria viene utilizzato nello script che verifica se le lavorazioni attese sono state effettuate. Per le lavorazioni non obbligatorie, il semaforo nel sinottico lavorazioni è verde anche quando manca la lavorazione odierna.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 11:24:31
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Default Value	N
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLA_FESITA_ASS	
Documentation	Flag attivazione esitazione (default 'N') Se questo flag vale 'S' durante l'importazione viene attivato il processo di esitazione per tutti gli assegni le cui distinte appartengono a filiali da esitare. (Si veda la tabella TB_ABIFIL_ESITI)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 11:34:05
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Default Value	N
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLA_DELAY_DTESITAZIONE	
Documentation	Indica il numero di giorni di ritardo, rispetto alla data di lavorazione, dell'esitazione degli assegni collegati.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:14:01
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLA_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2013 11:17:21
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Default Value	GETDATE()
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes



TB_LAVSEL

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella lavorazioni da selezionatori. Contiene un record per ogni lavorazione che viene caricata
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:34:19
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Schema	00000
Primary Key Constraint Name	PK_LAVSEL

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBLS_IDLAV	integer(10)	PK	No	
TBLS_ABI	numeric(5)		No	ABI istituto per cui si è effettuata la lavorazione. Corrisponde allo schema in cui si trovano le immagini assegni
TBLS_DTLAVOR	date		No	Data lavorazione

TBLS_DTSOLARE	date		No	Data solare di riferimento della lavorazione
TBLS_CODICELAV	char(5)		No	Codice della lavorazione
TBLS_POLO	char(2)		Yes	Polo di lavorazione
TBLS_FILEIMG	char(64)		Yes	Nome file nello storage definitivo
TBLS_FILEDIGEST char	integer(10)		Yes	Hash del file indicato in TBLS_FILEIMG Serve per effettuare controlli sulla reimportazione di lavorazioni gia' presenti con i medesimi dati o meno.
TBLS_NUMBLOCCO	integer(10)		Yes	Numero del blocco nel caso la lavorazione sia stata spezzata in piu' file. Introdotta per gestire le lavorazioni degli effetti COMPAS, AGOS che sono spezzate su piu' file ZIP, convertiti e importati separatamente man mano che arrivano. In genere le lavorazioni sono sempre composte da un solo file quindi al 99% vale 1.

TBLS_STATO	char(1)		Yes	Indica lo stato di questo record. 'I' = Importazione iniziata 'A' = Importata e attiva 'E' = Lavorazione errata (per problemi di migrazione, importazione ecc) ma comunque ricercabile nelle query che lo prevedono 'C' = Cancellato logicamente (ignorato dalle query di Paper)
TBLS_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica

Columns

TBLS_IDLAV	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:38:24
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_ABI	
Documentation	ABI istituto per cui si è effettuata la lavorazione. Corrisponde allo schema in cui si trovano le immagini assegni
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:46:11
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	numeric
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_DTLAVOR	
Documentation	Data lavorazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:39:31
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	true
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_DTSOLARE	
Documentation	Data solare di riferimento della lavorazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:42:29
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_CODICELAV	
Documentation	Codice della lavorazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:44:30
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_POLO	
Documentation	Polo di lavorazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:43:38
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	2
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_FILEIMG	
Documentation	Nome file nello storage definitivo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:45:32
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_FILEDIGEST char	
Documentation	Hash del file indicato in TBLS_FILEIMG Serve per effettuare controlli sulla reimportazione di lavorazioni già presenti con i medesimi dati o meno.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Nov-2013 18:59:05
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_NUMBLOCCO	
Documentation	Numero del blocco nel caso la lavorazione sia stata spezzata in più file. Introdotta per gestire le lavorazioni degli effetti COMPAS, AGOS che sono spezzate su più file ZIP, convertiti e importati separatamente man mano che arrivano. In genere le lavorazioni sono sempre composte da un solo file quindi al 99% vale 1.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:15:53
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_STATO	
Documentation	Indica lo stato di questo record. 'I' = Importazione iniziata 'A' = Importata e attiva 'E' = Lavorazione errata (per problemi di migrazione, importazione ecc) ma comunque ricercabile nelle query che lo prevedono 'C' = Cancellato logicamente (ignorato dalle query di Paper)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:19:04
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:47:47
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Indices

IX_LAVSEL_DATA LAV		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	13-Jul-2012 10:40:25	
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57	
Columns	TBLS_DTLAVOR	
	Documentation	Data lavorazione
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	13-Jul-2012 10:39:31
	Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
	Type	date
	Nullable	false
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	true
	Length	0
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	false	

IX_LAVSEL_DATA SOL		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	13-Jul-2012 10:43:00	
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57	
Columns	TBLS_DTSOLARE	
	Documentation	Data solare di riferimento della lavorazione
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	13-Jul-2012 10:42:29
	Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
	Type	date
	Nullable	false
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	0
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	false	

IX_LAVSEL_POLO		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	13-Jul-2012 10:44:07	
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57	
Columns	TBLS_POLO	
	Documentation	Polo di lavorazione
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	13-Jul-2012 10:43:38
	Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
	Type	char
	Nullable	true
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	2
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	false	

IX_LAVSEL_ABI		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	13-Jul-2012 10:48:21	
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57	
Columns	TBLS_ABI	
	Documentation	ABI istituto per cui si è effettuata la lavorazione. Corrisponde allo schema in cui si trovano le immagini assegni
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	13-Jul-2012 10:46:11
	Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
	Type	numeric
	Nullable	false
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	5
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	false	

Relationships

Lavorazione : Relationship	
To	 TB_DISTINTE
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:56:46
Last Modified	28-Mar-2013 09:58:46
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TB_LAVESITI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Nov-2013 11:21:32
Last Modified	25-Nov-2013 11:30:15
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TB_TIPO_ALLEGATO

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Contiene tutti i tipi documento allegato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:21:47
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Schema	Assegni

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBTA_CODICE	char(1)	PK	No	Identificativo del tipo di allegato Se non sono stati cambiati i valori rispetto alla configurazione standard 'D'=Documento generico e 'F'=Fotocopia originale
TBTA_DESCRIZIONE	integer(10)		No	Testo libero ad uso interno di Caricese per descrivere il tipo di documento.
TBTA_SORT	smallint(5)		No	Ordine di visualizzazione nelle interfacce utente
TBTA_TSMODIF	timestamp		No	Data ora creazione del record

Columns

TBTA_CODICE	
Documentation	Identificativo del tipo di allegato Se non sono stati cambiati i valori rispetto alla configurazione standard 'D'=Documento generico e 'F'=Fotocopia originale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:22:41
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	1
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBTA_DESCRIZIONE	
Documentation	Testo libero ad uso interno di Caricese per descrivere il tipo di documento.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:24:19
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBTA_SORT	
Documentation	Ordine di visualizzazione nelle interfacce utente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:25:00
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBTA_TSMODIF	
Documentation	Dataora creazione del record
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:25:21
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TB_ALLEGATI_ASSEGNI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:29:20
Last Modified	16-Sep-2014 11:34:03
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



TB_RECATTESILAV

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Contiene un record per ogni lavorazione/giorno solare in cui sono indicati i pezzi attesi in lavorazione dai selezionatori. Viene utilizzato dal cruscotto di monitoraggio dei caricamenti da selezionatore per verificare la corretta esecuzione dei processi.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-May-2013 16:23:53
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Schema	00000
Primary Key Constraint Name	PK_RECATTESILAV

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBLS_ABI	numeric(5)	PK	No	Codice ABI a cui si riferisce la lavorazione
TBLS_CODICELAV	char(5)	PK	No	Codice lavorazione
TBLS_DTSOLARE	date	PK	No	Data solare a cui in cui la lavorazione viene effettuata
TBLS_NUMPEZZI	integer(5)		No	Numero di pezzi in lavorazione attesi

Columns

TBLS_ABI	
Documentation	Codice ABI a cui si riferisce la lavorazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-May-2013 16:25:42
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	numeric
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_CODICELAV	
Documentation	Codice lavorazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-May-2013 16:26:33
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_DTSOLARE	
Documentation	Data solare a cui in cui la lavorazione viene effettuata
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-May-2013 16:26:55
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	0
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_NUMPEZZI	
Documentation	Numero di pezzi in lavorazione attesi
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-May-2013 16:27:45
Last Modified	30-Sep-2014 10:43:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes



TB_RICHIESTE_ASSEGNI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella che memorizza tutte le richieste di originale/focopia legate ad un disegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:52:45
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Schema	Assegni

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TB_ASSEGNITBAS_ABI	integer(5)	PK/FK (TB_ASSEGNI.TBAS_ABI)	No	
TB_ASSEGNITBAS_CAB	integer(5)	PK/FK (TB_ASSEGNI.TBAS_CAB)	No	
TB_ASSEGNITBAS_NUMASS	decimal(11)	PK/FK (TB_ASSEGNI.TBAS_NUMASS)	No	
TBRA_DATA_RICHIESTA	timestamp	PK	No	Data di creazione della richiesta
TBUT_ID_UTENTE	integer(10)	FK (TBSR_UTENTI.TBUT_ID)	No	Utente che ha fatto la richiesta
TBST_ID_STATO	varchar(32)	FK (TB_STATI.TBST_ID)	No	Codice stato di avanzamento della richiesta
TBRA_EMAIL	varchar(255)		No	Email a cui inviare le notifiche associate alla gestione della richiesta
TBRA_INDIRIZZO	varchar(255)		Yes	Indirizzo di spedizione della materialita' (obbligatorio in caso di richiesta di originale)
TBRA_TIPO	char(1)		No	Tipo di richiesta 'O'=originale 'F'=fotocopia

TBUT_NOMEUTENTE	varchar(64)		Yes	Nome utente che ha fatto la richiesta Se l'utente ha fatto login con username e passwor corrisponde al COUTENTE. Se l'utente ha fatto login con il token cifrato contiene il numero di matricola indicato nel token
TBRA_TSMODIF	integer(10)		Yes	Dataora creazione/aggiornamento del record

Columns

TB_ASSEGNITBAS_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:52:45
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TB_ASSEGNITBAS_CAB	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:52:45
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TB_ASSEGNITBAS_NUMASS	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:52:45
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	decimal
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	11
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRA_DATA_RICHIESTA	
Documentation	Data di creazione della richiesta
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:53:22
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_ID_UTENTE	
Documentation	Utente che ha fatto la richiesta
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:53:50
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBST_ID_STATO	
Documentation	Codice stato di avanzamento della richiesta
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:54:06
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	32
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRA_EMAIL	
Documentation	Email a cui inviare le notifiche associate alla gestione della richiesta
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:54:46
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRA_INDIRIZZO	
Documentation	Indirizzo di spedizione della materialita' (obbligatorio in caso di richiesta di originale)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:55:16
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRA_TIPO	
Documentation	Tipo di richiesta 'O'=originale 'F'=fotocopia
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:55:48
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_NOMEUTENTE	
Documentation	Nome utente che ha fatto la richiesta Se l'utente ha fatto login con username e passwor corrisponde al COUTENTE. Se l'utente ha fatto login con il token cifrato contiene il numero di matricola indicato nel token
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:56:26
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRA_TSMODIF	
Documentation	Dataora creazione/aggiornamento del record
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:57:28
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

richieste originali/fotocopia : Relationship	
From	 TB_ASSEgni
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:52:45
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

utente richiedente : Relationship	
From	 TBSR_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:57:57
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TB_STATI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 12:03:56
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



TB_DISTINTE

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella distinte di carico e scarico
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:49:11
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_DISTINTE

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBDS_ID	integer(10)	PK	No	Identificativo distinta di carico
TBDS_TIPO	char(1)		No	Tipo distinta: (C)arico (S)carico ()dati migrati
TBLS_IDLAV	integer(10)	FK (TB_LAVSEL.TBLS_IDLAV)	No	
TBDS_CORIF	varchar(21)		Yes	Codice di riferimento
TBDS_ABI	numeric(5)		No	ABI cedente (se distinta di carico) o destinatario (se scarico)
TBDS_FILIALE	numeric(5)		Yes	Codice filiale cedente (se distinta di carico) o destinatario (se scarico)
TBDS_RAGSOC	varchar(40)		Yes	Ragione sociale
TBDS_NUMPEZZI	integer(5)		No	
TBDS_TOTDISTINTA	decimal(15)		No	Importo totale distinta
TBDS_SQUADRATURA	decimal(15)		Yes	
TBDS_DIVISA	char(3)		Yes	
TBDS_DTVALUTA	date		Yes	Data valuta
TBDS_CRO	varchar(15)		Yes	CRO

TBDS_CODCONT numeric	integer(10)		Yes	Codice interno usato da Caricese per ragioni contabili. Dovrebbe contenere un codice filiale equivalente a TBDS_FILIALE
TBDS_STANZA	char(3)		Yes	Codice della stanza di riferimento della distinta. E' stato introdotto nel 2014.
TBDS_TSMODIF	timestamp		No	

Columns

TBDS_ID	
Documentation	Identificativo distinta di carico
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:54:27
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_TIPO	
Documentation	Tipo distinta: (C)arico (S)carico ()dati migrati
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:24:32
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_IDLAV	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:56:49
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_CORIF	
Documentation	Codice di riferimento
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:04:55
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	true
Length	21
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_ABI	
Documentation	ABI cedente (se distinta di carico) o destinatario (se scarico)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:59:23
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	numeric
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	true
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_FILIALE	
Documentation	Codice filiale cedente (se distinta di carico) o destinatario (se scarico)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:00:08
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	numeric
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	true
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_RAGSOC	
Documentation	Ragione sociale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:00:44
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	40
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_NUMPEZZI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:01:16
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_TOTDISTINTA	
Documentation	Importo totale distinta
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:01:49
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	decimal
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	15
Scale	2
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_SQUADRATURA	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:02:32
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	decimal
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	15
Scale	2
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_DIVISA	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:03:26
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	3
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_DTVALUTA	
Documentation	Data valuta
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:03:46
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	true
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_CRO	
Documentation	CRO
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:27:25
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	15
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_CODCONT numeric	
Documentation	Codice interno usato da Caricese per ragioni contabili. Dovrebbe contenere un codice filiale equivalente a TBDS_FILIALE.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Nov-2013 19:01:05
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_STANZA	
Documentation	Codice della stanza di riferimento della distinta. E' stato introdotto nel 2014.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:12:29
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	3
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_TSMODIF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:04:21
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Indices

IX_DISTINTE_ISTITUTO	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:06:01
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57

Columns	TBDS_ABI	
	Documentation	ABI cedente (se distinta di carico) o destinatario (se scarico)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	13-Jul-2012 10:59:23
	Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
	Type	numeric
	Nullable	false
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	true
	Length	5
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
	TBDS_FILIALE	
	Documentation	Codice filiale cedente (se distinta di carico) o destinatario (se scarico)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	13-Jul-2012 11:00:08
	Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
	Type	numeric
	Nullable	true
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	true
	Length	5
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	false	

IX_DISTINTE_DATAVALUTA		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	13-Jul-2012 11:06:29	
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57	
Columns	TBDS_DTVALUTA	
	Documentation	Data valuta
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	13-Jul-2012 11:03:46
	Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
	Type	date
	Nullable	true
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	true
	Length	0
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	false	

IX_DISTINTE_CORIF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:06:50
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57

Columns	TBDS_CORIF	
	Documentation	Codice di riferimento
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	13-Jul-2012 11:04:55
	Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
	Type	varchar
	Nullable	true
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	true
	Length	21
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
	TBLS_IDLAV	
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	13-Jul-2012 10:56:49
	Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
	Type	integer
	Nullable	false
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	10
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	false	

Relationships

Distinta di carico : Relationship	
To	 TB_IMGASS
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:29:41
Last Modified	21-May-2013 15:55:18
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Distinta di scarico : Relationship	
To	 TB_IMGASS
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-May-2013 15:53:21
Last Modified	21-May-2013 15:55:18
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	0..1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Distinta di appartenenza : Relationship	
To	 TB_IMGEFF
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-May-2013 15:59:29
Last Modified	21-May-2013 16:05:19
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	0..1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Lavorazione : Relationship	
From	 TB_LAVSEL
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:56:46
Last Modified	28-Mar-2013 09:58:46
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TB_IMGEFF

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Memorizza le varie immagini disponibili per ogni effetto trattato. Contiene una entry per ogni serie di immagini (una serie è composta da un fronte e un retro) Se una lavorazione non ha dato luogo ad una nuova immagine, non avremo record in questa tabella.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 09:42:29
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Schema	Effetti
Primary Key Constraint Name	PK_IMGEFF

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBEF_ABI	integer(5)	PK/FK (TB_EFFETTI.TBEF_ABI)	No	
TBEF_CAB	integer(5)	PK/FK (TB_EFFETTI.TBEF_CAB)	No	
TBEF_NUMEFF	decimal(11)	PK/FK (TB_EFFETTI.TBEF_NUMEFF)	No	
TBEF_DTEFF	date	PK/FK (TB_EFFETTI.TBEF_DTEFF)	No	
TBIM_NUMIMG	smallint(5)	PK	No	Numero progressivo immagine
TBIM_FILEIMG	varchar(16)		Yes	Nome del file immagine che contiene fronte e retro dell'assegno
TBIM_IMGVER	tinyint(3)		No	Versione del file-system delle immagini: 1 -> Versione CARICESE (Ottico) 2 -> Versione SITECH (p@per)
TBIM_OFFSET_FRONT	integer(10)		Yes	Offset immagine fronte

TBIM_LEN_FRONT	integer(10)		Yes	Lunghezza immagine lato fronte
TBIM_OFFSET_REAR	integer(10)		Yes	Offset immagine retro
TBIM_LEN_REAR	integer(10)		Yes	Lunghezza immagine lato retro
TBIM_SELEZIONATORE	char(1)		Yes	identificativo del selezionatore utilizzato
TBIM_ENDORSE	numeric(10)		No	
TBIM_IMPORTO	decimal(15)		Yes	Importo dell'operazione così come è stata ottenuta tramite il file dei selezionatori
TBIM_DIVISA	varchar(10)		Yes	
TBDS_ID	integer(10)	FK (TB_DISTINTE.TBDS_ID)	Yes	ID di riferimento alla distinta di carico
TBIM_TSMODIF	timestamp		No	

Columns

TBEF_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 09:45:08
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_CAB	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 09:45:08
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_NUMEFF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 09:45:08
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	decimal
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	11
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_DTEFF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	02-Dec-2013 15:43:41
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_NUMIMG	
Documentation	Numero progressivo immagine
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 09:46:41
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_FILEIMG	
Documentation	Nome del file immagine che contiene fronte e retro dell'assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 09:49:07
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	true
Length	16
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_IMGVER	
Documentation	Versione del file-system delle immagini: 1 -> Versione CARICESE (Ottico) 2 -> Versione SITECH (p@per)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 15:42:58
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Default Value	2
Type	tinyint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	3
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_OFFSET_FRONT	
Documentation	Offset immagine fronte
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:08:55
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_LEN_FRONT	
Documentation	Lunghezza immagine lato fronte
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:10:14
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_OFFSET_REAR	
Documentation	Offset immagine retro
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:08:55
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_LEN_REAR	
Documentation	Lunghezza immagine lato retro
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:10:14
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_SELEZIONATORE	
Documentation	identificativo del selezionatore utilizzato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:14:05
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_ENDORSE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 10:29:27
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	numeric
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_IMPORTO	
Documentation	Importo dell'operazione così come è stata ottenuta tramite il file dei selezionatori
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Apr-2013 11:37:52
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	decimal
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	15
Scale	2
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_DIVISA	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	02-Dec-2013 15:42:11
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDS_ID	
Documentation	ID di riferimento alla distinta di carico
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-May-2013 15:59:33
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_TSMODIF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:30:31
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Indices

IX_IMGEFF_FILEIMG		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	13-Jul-2012 09:50:21	
Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04	
Columns	TBIM_NUMIMG	
	Documentation	Numero progressivo immagine
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	13-Jul-2012 09:46:41
	Last Modified	02-Dec-2013 15:48:04
	Type	smallint
	Nullable	false
	Unique	false
	Primary Key	true
	Index	false
	Length	5
	Scale	0
	Id Generator	assigned
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	false	

Relationships

ultima immagine : Relationship	
To	 TB_EFFETTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Apr-2013 16:15:06
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	0..1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

immagini : Relationship	
From	 TB_EFFETTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Apr-2013 16:13:45
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Distinta di appartenenza : Relationship	
From	 TB_DISTINTE
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-May-2013 15:59:29
Last Modified	21-May-2013 16:05:19
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	0..1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



TB_EFFETTI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella effetti: contiene tutti gli estremi identificativi di un effetto, oltre ai dati di negoziazione così come è stato trattato nell'ambito di un istituto.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 09:21:11
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Schema	Effetti
Primary Key Constraint Name	PK_ASSEGNI

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBEF_ABI	integer(5)	PK/FK (TB_IMGFEFF.TBEF_ABI, TB_IMGFEFF.TBEF_ABI)	No	
TBEF_CAB	integer(5)	PK/FK (TB_IMGFEFF.TBEF_CAB, TB_IMGFEFF.TBEF_CAB)	No	CAB dell'assegno

TBEF_NUMEFF	decimal(11)	PK/FK (TB_IMGFEFF.TBEF_NUMEFF, TB_IMGFEFF.TBEF_NUMEFF)	No	Numero assegno
TBEF_DTEFF	date	PK/FK (TB_IMGFEFF.TBEF_DTEFF)	No	Data assegno
TBEF_IMPORTO	decimal(15)		Yes	Importo dell'assegno
TBEF_DIVISA	char(3)		Yes	Divisa assegno
TBEF_DTSCADENZA	date		Yes	
TBEF_AVISTA	char(1)		Yes	S = scadenza a vista N = scadenza indicata in TBEF_DTSCADENZA
TBIM_NUMIMG	smallint(5)	FK (TB_IMGFEFF.TBIM_NUMIMG, TB_IMGFEFF.TBIM_NUMIMG)	No	Indice dell'immagine più recente
TBEF_TSMODIF	timestamp		No	

Columns

TBEF_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 09:26:55
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_CAB	
Documentation	CAB dell'assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:19:29
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_NUMEFF	
Documentation	Numero assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:20:03
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	decimal
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	11
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_DTEFF	
Documentation	Data assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:45:57
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	0
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_IMPORTO	
Documentation	Importo dell'assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:25:35
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	decimal
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	15
Scale	2
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_DIVISA	
Documentation	Divisa assegno
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Jul-2012 12:30:31
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	3
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_DTSCADENZA	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	02-Dec-2013 15:44:05
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Insert
Sync To Attribute	Yes

TBEF_AVISTA	
Documentation	S = scadenza a vista N = scadenza indicata in TBEF_DTSCADENZA
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	02-Dec-2013 15:46:32
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIM_NUMIMG	
Documentation	Indice dell'immagine più recente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:32:18
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_TSMODIF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:33:36
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

immagini : Relationship	
To	 TB_IMGEFF
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Apr-2013 16:13:45
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TB_EFFEXT
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:46:43
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

ultima immagine : Relationship	
From	 TB_IMGEFF
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Apr-2013 16:15:06
Last Modified	16-Sep-2014 12:14:07
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	0..1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TB_STATI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella che contiene gli stati usati nei workflow di richiesta originale/fotocopia
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 11:59:58
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Schema	Assegni

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBST_ID	varchar(32)	PK	No	Codice identificativo dello stato
TBST_DESCRIZIONE	varchar(255)		No	Testo libero descrittivo
TBST_TSMODIF	timestamp		No	Dataora creazione del record

Columns

TBST_ID	
Documentation	Codice identificativo dello stato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 12:01:27
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	32
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBST_DESCRIZIONE	
Documentation	Testo libero descrittivo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 12:03:06
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBST_TSMODIF	
Documentation	Dataora creazione del record
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 12:03:30
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TB_RICHIESTE_ASSEGNI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 12:03:56
Last Modified	16-Sep-2014 12:04:06
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TB_ABILIT (OBSOLETA)

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella delle abilitazioni
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:51:40
Last Modified	16-Sep-2014 11:34:03
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_ABILIT

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBAB_COUTENTE	varchar(16)	PK	No	Codice utente
TBAB_FUNZIONE	varchar(16)	PK	No	Codice identificativo funzione
TBAB_TSMODIF	timestamp		No	

Columns

TBAB_COUTENTE	
Documentation	Codice utente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:53:08
Last Modified	16-Sep-2014 11:34:03
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	16
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAB_FUNZIONE	
Documentation	Codice identificativo funzione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:53:42
Last Modified	16-Sep-2014 11:34:03
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	16
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBAB_TSMODIF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:54:11
Last Modified	16-Sep-2014 11:34:03
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes



TB EffEXT

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:46:08
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TB_EFFETTITBEF_ABI	integer(5)	PK/FK (TB_EFFETTI.TBEF_ABI)	No	
TB_EFFETTITBEF_CAB	integer(5)	PK/FK (TB_EFFETTI.TBEF_CAB)	No	
TB_EFFETTITBEF_NUMEFF	decimal(11)	PK/FK (TB_EFFETTI.TBEF_NUMEFF)	No	
TB_EFFETTITBEF_DTEFF	date	PK/FK (TB_EFFETTI.TBEF_DTEFF)	No	
TBEF_TIPOCAVEAU	char(2)		No	
TBEF_NUMPRATICA	numeric(20)		No	
TBEF_NUMMEMAR	numeric(11)		No	
TBEF_STATO	char(1)		Yes	
TBEF_DISLOCAZIONE	varchar(255)		Yes	
TBEF_DEBITORE	varchar(255)		Yes	
TBEF_CODICEFILIALE	numeric(195)		Yes	
TBEF_TSMODIF	timestamp		No	

Columns

TB_EFFETTITBEF_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:46:43
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TB_EFFETTITBEF_CAB	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:46:43
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TB_EFFETTITBEF_NUMEFF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:46:43
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	decimal
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	11
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TB_EFFETTITBEF_DTEFF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:46:43
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	0
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_TPOCAVEAU	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:47:10
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	2
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_NUMPRATICA	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:47:20
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	numeric
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	20
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_NUMMEMAR	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:47:39
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	numeric
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	11
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_STATO	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:48:21
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_DISLOCAZIONE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:48:36
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_DEBITORE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:48:53
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_CODICEFILIALE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:49:06
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	numeric
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	195
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBEF_TSMODIF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:49:21
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
From	 TB_EFFETTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:46:43
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

VIEW_EFFECTI

Name	Value
Type	0
Data Model	Physical
Documentation	Vista che nasconde la presenza o meno della tabella TB_EFFECT
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:44:15
Last Modified	30-Sep-2014 10:49:38
Insertable	false


N/A

Name	Value
Documentation	Sistema: P@PER Sotto-sistema: Data model Ultimo Autore: Guido Billi Ultimo Aggiornamento: 16/09/2014
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 09:41:35
Last Modified	16-Sep-2014 11:14:01

Entity Relationship Diagram

p@per: Sicurezza

Sistema: Ottico 2012 (p@per)
Sotto-sistema: Sicurezza
Ultimo autore: Guido Billi
Ultimo aggiornamento: 16/09/2014



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 11:57:40
Last Modified	23-Sep-2014 14:17:04
Name	p@per: Sicurezza
Show DBView Columns	true
Show Stored Procedure Result Set Columns	true
Show Triggers	true
Show Stored Procedures	true
Data Model	Physical

Summary

Name	Documentation
Tabelle comuni: schema [00000]	
TBSR_RUOLI	Ruoli
TBSR_DOMINI	Domini di utenti
TBSR_UTENTI	Tabella utenti

 TBSR_PASSWORD	Storico delle password utilizzate da un utente. Server per le verifiche previste dalle policy di sicurezza sul cambio password.
 TBSR_RETIAMMESSE	Elenco delle reti ammesse per singolo utente
 TBSR_PERMESSI	Elenco dei permessi attivi sul ruolo
 TBSR_RUOLIUTENTI	Relazione fra ruoli e utenti
 [00000].TBSR_CODTRX	Elenco dei codici transazione disponibili e relativa descrizione
 TBSR_UNITAORG_UTENTI	Relazione fra unità organizzative e utenti
 TBSR_UNITAORG	Tabella filiali
 [00000].TBSR_PROFILI	Specializza le unità organizzative collegate qualificandole come Profili
 TBSR_SUBUNITAORG	Crea le relazioni fra unità organizzative
 Tabelle comuni: Istituti e Filiali: schema [00000]	
 TBSR_FILIALI	Tabella delle filiali e relativi CAB Le filiali possono essere reali o fittizie e in questo secondo caso servono a codificare "destinazioni" per le distinte (uffici, reparti, entità logiche ecc)
 TBSR_FILIALI_UNITAORG	Assegna un CAB filiale ad una unità organizzativa, trasformandola in una filiale di istituto
 TBSR_ISTITUTI_UNITAORG	Assegna un ABI istituto ad una unità organizzativa, trasformandola in una banca
 TBSR_ISTITUTI	Tabella degli istituti
 N/A	Sistema: Ottico 2012 (p@per) Sotto-sistema: Sicurezza Ultimo autore: Guido Billi Ultimo aggiornamento: 16/09/2014

Details

Tabelle comuni: schema [00000]

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	13-Jul-2012 11:44:20
Last Modified	23-Sep-2014 10:27:06
Visibility	public

Children

Name	Documentation
 TB_LAVSEL	Tabella lavorazioni da selezionatori. Contiene un record per ogni lavorazione che viene caricata
 TB_DISTINTE	Tabella distinte di carico e scarico
 Tabelle necessarie a SpringBatch per la memorizzazione dei JOB	
 TB_ABILIT (OBSOLETA)	Tabella delle abilitazioni
 TB_SECLOG	Tabella log sicurezza (garante 2)
 TBSR_DOMINI	Domini di utenti
 TBSR_RUOLI	Ruoli
 TBSR_PERMESSI	Elenco dei permessi attivi sul ruolo
 TBSR_UNITAORG	Tabella filiali
 TBSR_SUBUNITAORG	Crea le relazioni fra unità organizzative
 TBSR_UTENTI	Tabella utenti
 TBSR_RUOLIUTENTI	Relazione fra ruoli e utenti
 TBSR_UNITAORG_UTENTI	Relazione fra unità organizzative e utenti
 TBSR_RETIAMMESSE	Elenco delle reti ammesse per singolo utente
 [00000].TBSR_CODTRX	Elenco dei codici transaazione disponibili e relativa descrizione
 TB_LAVATTESE	Elenco delle lavorazioni attese
 TB_RECATTESILAV	Contiene un record per ogni lavorazione/giorno solare in cui sono indicati i pezzi attesi in lavorazione dai selezionatori. Viene utilizzato dal cruscotto di monitoraggio dei caricamenti da selezionatore per verificare la corretta esecuzione dei processi.
 TB_LAVESITI	Elenco delle lavorazioni per cui è prevista la gestione degli esiti. Questa tabella viene popolata durante la fase di caricamento batch dei flussi da selezionatore in base al contenuto della tabella di configurazione
 TB_ABIFIL_ESITI	Questa tabella contiene un record di configurazione per ogni combinazione di ABI/Codice filiale per cui deve essere prevista la gestione esiti
 TB_CONFIG	Tabella di configurazione di Paper. Contiene coppie chiave/valore che influenzano il comportamento di assegni, esitazione, richieste originali/ fotocopia, esitazione, effetti, estensioni effetti compas

 TB_REFVOLV1	Contiene i percorsi fisici dei volumi in cui sono memorizzate le immagini assegni versione 1
 TBSR_PASSWORD	Storico delle password utilizzate da un utente. Server per le verifiche previste dalle policy di sicurezza sul cambio password.
 [00000].TBSR_PROFILI	Specializza le unita' organizzative collegate qualificandole come Profili

TBSR_RUOLI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Ruoli
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:05:56
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_RUOLI

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBRL_ID	integer(10)	PK	No	Identificativo del ruolo
TBRL_RUOLO	varchar(64)	Unique	No	Nome identificativo del ruolo
TBRL_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa del ruolo
TBRL_TSMODIF	timestamp		No	timestamp ultima modifica

Columns

TBRL_ID	
Documentation	Identificativo del ruolo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:06:48
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_RUOLO	
Documentation	Nome identificativo del ruolo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:07:08
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	true
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa del ruolo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:08:21
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_TSMODIF	
Documentation	timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:09:00
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Default Value	GETDATE()
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Indices

IX_RUOLI_RUOLO		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Oct-2012 13:08:05	
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57	
Columns	TBRL_RUOLO	
	Documentation	Nome identificativo del ruolo
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 13:07:08
	Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
	Type	varchar
	Nullable	false
	Unique	true
	Primary Key	false
	Index	true
	Length	64
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	true	

Relationships

Elenco Permessi : Relationship	
To	 TBSR_PERMESSI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:19:40
Last Modified	21-Nov-2012 15:26:48
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Ruolo : Relationship	
To	 TBSR_RUOLIUTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:41:24
Last Modified	26-Oct-2012 14:45:56
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBSR_DOMINI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Domini di utenti
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 12:08:55
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_DOMINI

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBDO_ID	integer(10)	PK	No	Identificativo univoco del dominio
TBDO_DOMINIO	varchar(255)	Unique	No	Descrizione del dominio. Deve essere univoca
TBDO_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica

Columns

TBDO_ID	
Documentation	Identificativo univoco del dominio
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 12:10:32
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDO_DOMINIO	
Documentation	Descrizione del dominio. Deve essere univoca
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 12:18:46
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	true
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDO_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 12:19:30
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Default Value	GETDATE()
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Indices

IX_DOMINIO		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Oct-2012 12:27:16	
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57	
Columns	TBDO_DOMINIO	
	Documentation	Descrizione del dominio. Deve essere univoca
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 12:18:46
	Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
	Type	varchar
	Nullable	false
	Unique	true
	Primary Key	false
	Index	true
	Length	255
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	true	

Relationships

Dominio di appartenenza : Relationship	
To	 TBSR_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:12:10
Last Modified	26-Oct-2012 14:17:32
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	0..1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBSR_UTENTI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella utenti
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:49:52
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_UTENTI

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBUT_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_PASSWORD.TBUT_ID)	No	Identificativo univoco dell'utente
TBUT_COUTENTE	varchar(64)		No	Codice identificativo per l'accesso (in alternativa alla e-mail)
TBUT_PASSWORD	varchar(255)		Yes	
TBUT_EMAIL	varchar(255)	Unique	No	E-mail dell'utente
TBDO_ID	integer(10)	FK (TBSR_DOMINI.TBDO_ID)	Yes	
TBUT_COGNOME	varchar(255)		No	
TBUT_NOME	varchar(255)		Yes	

TBUT_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa dell'account
TBUT_DTVALIDODA	timestamp		Yes	Data inizio validità account
TBUT_DTVALIDOA	timestamp		Yes	Data di fine validità dell'account
TBUT_DTSCADPWD	timestamp		Yes	Data di scadenza prevista per la password
TBUT_FLCHGPWD	char(1)		No	Flag cambio password richiesto
TBUT_FLROOT	char(1)		No	Flag amministratore globale
TBUT_DTLOGINOK	timestamp		Yes	Data di ultimo login corretto
TBUT_DTLOGINKO	timestamp		Yes	Data ultimo login fallito
TBFL_ID	integer(10)	FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	Ultimo profilo di filiale utilizzato
TBUT_ULTIMOIP	varchar(255)		Yes	Ultimo IP da cui l'utente s è collegato
TBUT_SCADSESS	smallint(5)		Yes	Indica la scadenza della sessione, espressa in minuti. Se il campo non è valorizzato, si assume la scadenza di default impostata nei parametri del server.
TBUT_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica

Columns

TBUT_ID	
Documentation	Identificativo univoco dell'utente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:50:40
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_COUTENTE	
Documentation	Codice identificativo per l'accesso (in alternativa alla e-mail)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:02:00
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_PASSWORD	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:04:09
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_EMAIL	
Documentation	E-mail dell'utente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:07:28
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:12:21
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_COGNOME	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:14:12
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_NOME	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:13:34
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa dell'account
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:16:17
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTVALIDODA	
Documentation	Data inizio validità account
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:15:10
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTVALIDOA	
Documentation	Data di fine validità dell'account
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:15:43
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTSCADPWD	
Documentation	Data di scadenza prevista per la password
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Nov-2012 12:17:32
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_FLCHGPWD	
Documentation	Flag cambio password richiesto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:17:20
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Default Value	'S'
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Check Constraint	TBUT_FLCHGPWD IN ('S', 'N')
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_FLROOT	
Documentation	Flag amministratore globale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:18:38
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Default Value	'N'
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Check Constraint	TBUT_FLROOT IN ('S', 'N')
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTLOGINOK	
Documentation	Data di ultimo login corretto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:20:02
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTLOGINKO	
Documentation	Data ultimo login fallito
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:20:36
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_ID	
Documentation	Ultima profilo di filiale utilizzato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:22:26
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_ULTIMOIP	
Documentation	Ultimo IP da cui l'utente s è collegato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:24:22
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_SCADSESS	
Documentation	Indica la scadenza della sessione, espressa in minuti. Se il campo non è valorizzato, si assume la scadenza di default impostata nei parametri del server.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Feb-2013 18:28:02
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	smallint
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:24:53
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Default Value	GETDATE()
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Indices

IX_UTENTI_EMAIL		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Oct-2012 14:35:58	
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59	
Columns	TBUT_EMAIL	
	Documentation	E-mail dell'utente
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 14:07:28
	Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
	Type	varchar
	Nullable	false
	Unique	true
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	255
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	true	

IX_UTENTI_COUTENTE_DOMINIO	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:36:23
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59

Columns	TBDO_ID	
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 14:12:21
	Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
	Type	integer
	Nullable	true
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	10
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
	TBUT_COUTENTE	
	Documentation	Codice identificativo per l'accesso (in alternativa alla e-mail)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 14:02:00
	Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
	Type	varchar
	Nullable	false
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	64
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	true	

Constraints

CK_UTENTI_CHGPWD	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:36:50
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Check Constraint	TBUT_FLCHGPWD IN ('S', 'N')

CK_UTENTI_ROOT	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:37:22
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Check Constraint	TBUT_FLROOT IN ('S', 'N')

Relationships

Utente : Relationship	
To	 TBSR_RUOLIUTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:41:02
Last Modified	26-Oct-2012 14:45:56
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Utente : Relationship	
To	 TBSR_UNITAORG_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:43:42
Last Modified	26-Oct-2012 14:45:56
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Utente : Relationship	
To	 TBSR_RETIAMMESSE
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:52:18
Last Modified	21-Nov-2012 15:26:48
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Dominio di appartenenza : Relationship	
From	 TBSR_DOMINI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:12:10
Last Modified	26-Oct-2012 14:17:32
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	0..1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Ultima UO/Profilo utilizzato : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:22:19
Last Modified	23-Sep-2014 10:27:06
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBSR_PASSWORD
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:51:40
Last Modified	16-Sep-2014 10:52:41
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



TBSR_PASSWORD

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Storico delle password utilizzate da un utente. Server per le verifiche previste dalle policy di sicurezza sul cambio password.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:48:44
Last Modified	16-Sep-2014 10:52:41

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBUT_ID	integer(10)	PK	No	
TBPW_PASSWORD	varchar(255)		No	Vecchio valore del campo TBUT_PASSWORD
TBPW_TSMODIF	integer(10)		No	Data creazione del record

Columns

TBUT_ID		
References	TBUT_ID : Column	
	Reference Documentation	Identificativo univoco dell'utente
	Type	Model Element
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	16-Sep-2014 10:49:41	
Last Modified	16-Sep-2014 10:52:41	
Type	integer	
Nullable	false	
Unique	false	
Primary Key	true	
Index	false	
Length	10	
Scale	0	
Id Generator	native	
Generated	Unspecified	
Sync To Attribute	Yes	

TBPW_PASSWORD	
Documentation	Vecchio valore del campo TBUT_PASSWORD
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:49:57
Last Modified	16-Sep-2014 10:52:41
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBPW_TSMODIF	
Documentation	Data creazione del record
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:50:22
Last Modified	16-Sep-2014 10:52:41
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TBSR_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:51:40
Last Modified	16-Sep-2014 10:52:41
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



TBSR_RETIAMMESSE

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Elenco delle reti ammesse per singolo utente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:51:36
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_RETIAMMESSE

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBUT_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UTENTI.TBUT_ID)	No	
TBRA_IPRETE	varchar(255)	PK	No	Indirizzo IP di rete ammesso Specificato come IP/MASK Esempio: 213.174.191.200/28

Columns

TBUT_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:52:18
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRA_IPRETE	
Documentation	Indirizzo IP di rete ammesso Specificato come IP/MASK Esempio: 213.174.191.200/28
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:53:04
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	255
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Utente : Relationship	
From	 TBSR_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:52:18
Last Modified	21-Nov-2012 15:26:48
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



TBSR_PERMESSI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Elenco dei permessi attivi sul ruolo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:13:03
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_PERMESSI

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBRL_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_RUOLI.TBRL_ID)	No	
TBPR_CODTRX	varchar(32)	PK/FK ([00000].TBSR_CODTRX.TBPR_CODTRX)	No	

Columns

TBRL_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:19:40
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBPR_CODTRX	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jan-2013 14:39:43
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	32
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Elenco Permessi : Relationship	
From	 TBSR_RUOLI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:19:40
Last Modified	21-Nov-2012 15:26:48
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Codici transazione disponibili : Relationship	
From	 [00000].TBSR_CODTRX
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jan-2013 14:39:36
Last Modified	21-Jan-2013 14:40:57
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBSR_RUOLIUTENTI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Relazione fra ruoli e utenti
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:39:50
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_RUOLIUTENTI

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBUT_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UTENTI.TBUT_ID)	No	
TBRL_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_RUOLI.TBRL_ID)	No	

Columns

TBUT_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:41:02
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:41:26
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Utente : Relationship	
From	 TBSR_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:41:02
Last Modified	26-Oct-2012 14:45:56
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Ruolo : Relationship	
From	 TBSR_RUOLI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:41:24
Last Modified	26-Oct-2012 14:45:56
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

[00000].TBSR_CODTRX

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Elenco dei codici transaazione disponibili e relativa descrizione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jan-2013 14:34:18
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBPR_CODTRX	varchar(32)	PK	No	Codice identificativo transazione
TBPR_DESCRIZIONE	varchar(255)		No	Descrizione del codice transazione

Columns

TBPR_CODTRX	
Documentation	Codice identificativo transazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jan-2013 14:36:10
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	32
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBPR_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione del codice transazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jan-2013 14:37:35
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Codici transazione disponibili : Relationship	
To	 TBSR_PERMESSI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Jan-2013 14:39:36
Last Modified	21-Jan-2013 14:40:57
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBSR_UNITAORG_UTENTI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Relazione fra unità organizzative e utenti
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:43:05
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_UNITAORG_UTENTI

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBUT_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UTENTI.TBUT_ID)	No	
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	Identificatore unità organizzativa
TBUO_FRESP	char(1)		Yes	Flag: indica la relazione di responsabilità con l'unità organizzativa (R) -> Utente responsabile della UO NULL-> Utente normale

Columns

TBUT_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:43:42
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID	
Documentation	Identificatore unità organizzativa
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:44:24
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_FRESP	
Documentation	Flag: indica la relazione di responsabilità con l'unità organizzativa (R) -> Utente responsabile della UO NULL-> Utente normale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Mar-2013 15:53:03
Last Modified	16-Sep-2014 10:33:57
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Utente : Relationship	
From	 TBSR_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:43:42
Last Modified	26-Oct-2012 14:45:56
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Filiale : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:44:21
Last Modified	26-Oct-2012 14:45:56
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBSR_UNITAORG

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella filiali
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:27:48
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_UNITAORG

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBUO_ID	integer(10)	PK	No	Identificativo univoco della unità organizzativa
TBUO_UNITAORG	varchar(64)	Unique	No	Nome identificativo della unità organizzativa
TBUO_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa della unità organizzativa
TBUO_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica

Columns

TBUO_ID	
Documentation	Identificativo univoco della unità organizzativa
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:28:19
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_UNITAORG	
Documentation	Nome identificativo della unità organizzativa
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:29:13
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	false
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa della unità organizzativa
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:29:57
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:32:07
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Default Value	GETDATE()
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Indices

IX_FILIALI_FILIALE		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Oct-2012 13:31:45	
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47	
Columns	TBUO_UNITAORG	
	Documentation	Nome identificativo della unità organizzativa
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 13:29:13
	Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
	Type	varchar
	Nullable	false
	Unique	true
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	64
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	true	

Relationships

Unità organizzativa padre : Relationship	
To	 TBSR_SUBUNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:44:12
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unità Organizzativa : Relationship	
To	 TBSR_SUBUNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:46:03
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Ultima UO/Profilo utilizzato : Relationship	
To	 TBSR_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:22:19
Last Modified	23-Sep-2014 10:27:06
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Filiale : Relationship	
To	 TBSR_UNITAORG_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:44:21
Last Modified	26-Oct-2012 14:45:56
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Istituto/Unità organizzativa : Relationship	
To	 TBSR_ISTITUTI_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:21:29
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Filiale/Unità organizzativa : Relationship	
To	 TBSR_FILIALI_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:23:06
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Profilo/UO : Relationship	
To	 [00000].TBSR_PROFILI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:24:26
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

[00000].TBSR_PROFILI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Specializza le unita' organizzative collegate qualificandole come Profili
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:23:56
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	

Columns

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:24:26
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Profilo/UO : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	23-Sep-2014 10:24:26
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBSR_SUBUNITAORG

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Crea le relazioni fra unità organizzative
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:39:49
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_SUBUNITAORG

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBUO_PARENTID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	

Columns

TBUO_PARENTID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:44:12
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:46:30
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Constraints

CK_FILIALI_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:10:05
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Check Constraint	TBFL_PARENTID <> TBFL_ID

Relationships

Unità organizzativa padre : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:44:12
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unità Organizzativa : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:46:03
Last Modified	23-Sep-2014 11:02:24
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Tabelle comuni: Istituti e Filiali: schema [00000]

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:22:51
Last Modified	21-Nov-2012 23:24:46
Visibility	public

Children

Name	Documentation
 TBSR_ISTITUTI	Tabella degli istituti
 TBSR_FILIALI	Tabella delle filiali e relativi CAB Le filiali possono essere reali o fittizie e in questo secondo caso servono a codificare "destinazioni" per le distinte (uffici, reparti, entita' logiche ecc)
 TBSR_ISTITUTI_UNITAORG	Assegna un ABI istituto ad una unità organizzativa, trasformandola in una banca
 TBSR_FILIALI_UNITAORG	Assegna un CAB filiale ad una unità organizzativa, trasformandola in una filiale di istituto

TBSR_FILIALI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella delle filiali e relativi CAB Le filiali possono essere reali o fittizie e in questo secondo caso servono a codificare "destinazioni" per le distinte (uffici, reparti, entita' logiche ecc)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:58:41
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_FILIALI

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBIS_ABI	integer(10)	PK/FK (TBSR_ISTITUTI.TBIS_ABI)	No	
TBFL_CAB	integer(10)	PK	No	Codice CAB della filiale
TBFL_CINCAB	char(1)		No	Codice CIN del CAB della filiale
TBFL_CABCOMUNE	integer(10)		Yes	CAB del comune dove risiede la filiale
TBFL_CODICE	smallint(5)		No	Codice numerico della filiale
TBFL_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa della filiale
TBFL_FILIALE	varchar(40)	Unique	No	Denominazione della Filiale
TBFL_INDIRIZZO	varchar(255)		Yes	Indirizzo della filiale
TBFL_LOCALITA	varchar(255)		Yes	Località della filiale
TBFL_COMUNE	varchar(255)		Yes	Comune della filiale
TBFL_CAP	decimal(5)		Yes	Codice Avviamento Postale

TBFL_PROV	varchar(80)		Yes	Provincia della filiale
TBFL_CODDEST	numeric(15)		No	Codice DESTINAZIONE usato da caricese in altre procedure. Serve per poter associare il record al corrispondente record nell'anagrafica interna di Caricese (file Access)
TBFL_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultimo aggiornamento

Columns

TBIS_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:01:45
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_CAB	
Documentation	Codice CAB della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:59:51
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_CINCAB	
Documentation	Codice CIN del CAB della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:56:15
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_CABCOMUNE	
Documentation	CAB del comune dove risiede la filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:03:52
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_CODICE	
Documentation	Codice numerico della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:05:15
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	true
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:06:40
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_FILIALE	
Documentation	Denominazione della Filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:06:01
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	true
Length	40
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_INDIRIZZO	
Documentation	Indirizzo della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:07:12
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_LOCALITA	
Documentation	Località della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:07:31
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_COMUNE	
Documentation	Comune della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:07:47
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_CAP	
Documentation	Codice Avviamento Postale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:08:07
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	decimal
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_PROV	
Documentation	Provincia della filiale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:08:29
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	80
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_CODDEST	
Documentation	Codice DESTINAZIONE usato da caricese in altre procedure. Serve per poter associare il record al corrispondente record nell'anagrafica interna di Caricese (file Access)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Nov-2013 19:04:49
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	numeric
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	15
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultimo aggiornamento
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:09:07
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TBSR_FILIALI_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:23:32
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Istituto/Filiale : Relationship	
From	 TBSR_ISTITUTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:01:43
Last Modified	23-Sep-2014 12:42:28
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBSR_FILIALI_UNITAORG

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Assegna un CAB filiale ad una unità organizzativa, trasformandola in una filiale di istituto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:22:07
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_FILIALI_UNITAORG

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	
TBIS_ABI	integer(10)	PK/FK (TBSR_FILIALI.TBIS_ABI)	No	
TBFL_CAB	integer(10)	PK/FK (TBSR_FILIALI.TBFL_CAB)	No	

Columns

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:23:06
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:23:35
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_CAB	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:23:35
Last Modified	23-Sep-2014 13:02:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Filiale/Unità organizzativa : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:23:06
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBSR_FILIALI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:23:32
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBSR_ISTITUTI_UNITAORG

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Assegna un ABI istituto ad una unità organizzativa, trasformandola in una banca
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:18:47
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_ISTITUTI_UNITAORG

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBIS_ABI	integer(10)	PK/FK (TBSR_ISTITUTI.TBIS_ABI)	No	
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	

Columns

TBIS_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:20:29
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:21:31
Last Modified	23-Sep-2014 12:52:29
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
From	 TBSR_ISTITUTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:20:29
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Istituto/Unità organizzativa : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:21:29
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBSR_ISTITUTI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella degli istituti
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:24:03
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_ISTITUTI

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBIS_ABI	integer(10)	PK	No	Codice ABI dell'istituto
TBIS_ISTITUTO	varchar(40)	Unique	No	Denominazione Istituto
TBIS_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa dell'istituto
TBIS_CINABI	char(1)		Yes	Codice CIN Istituto
TBIS_CABDIREZ	integer(10)		Yes	Codice CAB della direzione/ sede della banca
TBIS_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica
TBIS_ABIROMA	integer(10)		Yes	ABI di transito per la stanza di Roma da usare nelle stampe 086
TBIS_ABIMILANO	integer(10)		Yes	ABI di transito per la stanza di Milano da usare nelle stampe 086

Columns

TBIS_ABI	
Documentation	Codice ABI dell'istituto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:53:21
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_ISTITUTO	
Documentation	Denominazione Istituto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:55:06
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	false
Length	40
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa dell'istituto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:55:42
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	true
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_CINABI	
Documentation	Codice CIN Istituto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:56:15
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_CABDIREZ	
Documentation	Codice CAB della direzione/sede della banca
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:57:02
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 15:57:35
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_ABIROMA	
Documentation	ABI di transito per la stanza di Roma da usare nelle stampe 086
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Nov-2013 19:07:10
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_ABIMILANO	
Documentation	ABI di transito per la stanza di Milano da usare nelle stampe 086
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	28-Nov-2013 19:07:14
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships


Istituto/Filiale : Relationship	
To	 TBSR_FILIALI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:01:43
Last Modified	23-Sep-2014 12:42:28
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBSR_ISTITUTI_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:20:29
Last Modified	23-Sep-2014 12:46:34
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

 N/A

Name	Value
Documentation	Sistema: Ottico 2012 (p@per) Sotto-sistema: Sicurezza Ultimo autore: Guido Billi Ultimo aggiornamento: 16/09/2014
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 11:59:21
Last Modified	16-Sep-2014 12:15:39

p@per: Cruscotto Lavorazioni



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:42:22
Last Modified	30-Sep-2014 18:53:56
Name	p@per: Cruscotto Lavorazioni
Show DBView Columns	true
Show Stored Procedure Result Set Columns	true
Show Triggers	true
Show Stored Procedures	true
Data Model	Physical

Summary

Name	Documentation
 Sicurezza: schema [00000]	
 TBSR_UTENTI	Tabella utenti
 TBSR_UNITAORG	Tabella filiali

 Tabelle Cruscotto Lavorazioni: valutazioni dei processi: schema [00000]	
 Tabelle Cruscotto Lavorazioni: struttura dei processi: schema [00000]	
 TBLS_RILEVAZ	Tabella processi rilevati
 TBLS_MACROPR_UNITAORG	Tabella di relazione per definire il dominio di valori previsto per l'ufficio referente. Fa riferimento ad un gruppo filiali così come previsto nelle tabelle di sicurezza.
 TBLS_PROCESSI_UNITAORG	Elenco dei possibili owner del processo
 TBLS_FORNITORI	
 TBLS_CLIENTI	Tabella di riferimento. Elenca le unità organizzative (clienti) per cui è possibile effettuare la rilevazione di processi.
 TBLS_PUBLICAZ	
 TBLS_PROCFOR_PROCESSI	
 TBLS_PROCESSI_FORNITORI	
 TBLS_MACROPR_CLIENTI	
 TBLS_PROCESSI_CLIENTI	
 TBLS_RILEVAZ_FORNITORI	
 TBLS_PROCESSI	
 TBLS_PROCESSI_MACROPR	
 TBLS_MACROPR	Elenco dei macro-processi disponibili
 TBLS_AREE_MACROPR	
 TBLS_AREE	Elenco delle aree di valutazione dei livelli di servizio
 TBLS_PROCESSI_RESPONS	
 TBLS_LIVCRIT	Dominio dei valori dei livelli di criticità
 TBLS_RESPONS	
 Tabelle Cruscotto Lavorazioni: workflow: schema [00000]	
 TBLS_STATORIL	Tabella dominio dei valori degli stati ammessi per i processi rilevati. Finalizzata al workflow di approvazione dei processi.
 TBLS_RESPONSABILI	
 N/A	Sistema: P@PER Sotto-sistema: Cruscotto Author: Guido Billi Data: 25/9/2014

Details

Sicurezza: schema [00000]

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 17:02:17
Last Modified	20-Nov-2012 15:10:38
Visibility	public

TBSR_UTENTI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella utenti
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:49:52
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_UTENTI

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBUT_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_PASSWORD.TBUT_ID)	No	Identificativo univoco dell'utente
TBUT_COUTENTE	varchar(64)		No	Codice identificativo per l'accesso (in alternativa alla e-mail)
TBUT_PASSWORD	varchar(255)		Yes	
TBUT_EMAIL	varchar(255)	Unique	No	E-mail dell'utente
TBDO_ID	integer(10)	FK (TBSR_DOMINI.TBDO_ID)	Yes	
TBUT_COGNOME	varchar(255)		No	
TBUT_NOME	varchar(255)		Yes	
TBUT_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa dell'account

TBUT_DTVALIDODA	timestamp		Yes	Data inizio validità account
TBUT_DTVALIDDOA	timestamp		Yes	Data di fine validità dell'account
TBUT_DTSCADPWD	timestamp		Yes	Data di scadenza prevista per la password
TBUT_FLCHGPWD	char(1)		No	Flag cambio password richiesto
TBUT_FLROOT	char(1)		No	Flag amministratore globale
TBUT_DTLOGINOK	timestamp		Yes	Data di ultimo login corretto
TBUT_DTLOGINKO	timestamp		Yes	Data ultimo login fallito
TBFL_ID	integer(10)	FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	Ultima profilo di filiale utilizzato
TBUT_ULTIMOIP	varchar(255)		Yes	Ultimo IP da cui l'utente s è collegato
TBUT_SCADSESS	smallint(5)		Yes	Indica la scadenza della sessione, espressa in minuti. Se il campo non è valorizzato, si assume la scadenza di default impostata nei parametri del server.
TBUT_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica

Columns

TBUT_ID	
Documentation	Identificativo univoco dell'utente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:50:40
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_COUTENTE	
Documentation	Codice identificativo per l'accesso (in alternativa alla e-mail)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:02:00
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_PASSWORD	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:04:09
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_EMAIL	
Documentation	E-mail dell'utente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:07:28
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:12:21
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_COGNOME	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:14:12
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_NOME	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:13:34
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa dell'account
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:16:17
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTVALIDODA	
Documentation	Data inizio validità account
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:15:10
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTVALIDOA	
Documentation	Data di fine validità dell'account
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:15:43
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTSCADPWD	
Documentation	Data di scadenza prevista per la password
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Nov-2012 12:17:32
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_FLCHGPWD	
Documentation	Flag cambio password richiesto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:17:20
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Default Value	'S'
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Check Constraint	TBUT_FLCHGPWD IN ('S', 'N')
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_FLROOT	
Documentation	Flag amministratore globale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:18:38
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Default Value	'N'
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Check Constraint	TBUT_FLROOT IN ('S', 'N')
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTLOGINOK	
Documentation	Data di ultimo login corretto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:20:02
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTLOGINKO	
Documentation	Data ultimo login fallito
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:20:36
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_ID	
Documentation	Ultima profilo di filiale utilizzato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:22:26
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_ULTIMOIP	
Documentation	Ultimo IP da cui l'utente s è collegato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:24:22
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_SCADSESS	
Documentation	Indica la scadenza della sessione, espressa in minuti. Se il campo non è valorizzato, si assume la scadenza di default impostata nei parametri del server.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Feb-2013 18:28:02
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	smallint
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:24:53
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Default Value	GETDATE()
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Indices

IX_UTENTI_EMAIL		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Oct-2012 14:35:58	
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59	
Columns	TBUT_EMAIL	
	Documentation	E-mail dell'utente
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 14:07:28
	Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
	Type	varchar
	Nullable	false
	Unique	true
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	255
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	true	

IX_UTENTI_COUTENTE_DOMINIO	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:36:23
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59

Columns	TBDO_ID	
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 14:12:21
	Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
	Type	integer
	Nullable	true
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	10
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
	TBUT_COUTENTE	
	Documentation	Codice identificativo per l'accesso (in alternativa alla e-mail)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 14:02:00
	Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
	Type	varchar
	Nullable	false
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	64
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	true	

Constraints

CK_UTENTI_CHGPWD	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:36:50
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Check Constraint	TBUT_FLCHGPWD IN ('S', 'N')

CK_UTENTI_ROOT	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:37:22
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Check Constraint	TBUT_FLROOT IN ('S', 'N')

Relationships

Utente che ha modificato per ultimo la rilevazione : Relationship	
To	 TBLS_RILEVAZ
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:59:00
Last Modified	11-Mar-2013 15:25:18
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Compilatore della rilevazione : Relationship	
To	 TBLS_RILEVAZ
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Mar-2013 15:22:09
Last Modified	11-Mar-2013 15:25:18
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_RILEVAZ_FORNITORI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:17:32
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_RILEVAZ_FORNITORI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:20:11
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Ultima UO/Profilo utilizzato : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:22:19
Last Modified	23-Sep-2014 10:27:06
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBSR_UNITAORG

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella filiali
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:27:48
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_UNITAORG

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBUO_ID	integer(10)	PK	No	Identificativo univoco della unità organizzativa
TBUO_UNITAORG	varchar(64)	Unique	No	Nome identificativo della unità organizzativa
TBUO_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa della unità organizzativa
TBUO_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica

Columns

TBUO_ID	
Documentation	Identificativo univoco della unità organizzativa
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:28:19
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_UNITAORG	
Documentation	Nome identificativo della unità organizzativa
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:29:13
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	false
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa della unità organizzativa
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:29:57
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:32:07
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Default Value	GETDATE()
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Indices

IX_FILIALI_FILIALE		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Oct-2012 13:31:45	
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47	
Columns	TBUO_UNITAORG	
	Documentation	Nome identificativo della unità organizzativa
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 13:29:13
	Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
	Type	varchar
	Nullable	false
	Unique	true
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	64
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	true	

Relationships

L'elenco degli uffici referenti possibili per un macro.processo è determinato dall'elenco delle unità organizzative ammesse : Relationship

To	 TBLS_MACROPR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:20:46
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Ultima UO/Profilo utilizzato : Relationship

To	 TBSR_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:22:19
Last Modified	23-Sep-2014 10:27:06
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Elenco dei reparti ammessi come responsabili della risoluzione anomalia : Relationship

To	 TBLS_PROCESSI_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:41:16
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Gruppo/Reparto (Filiale) a cui è in carico il problema : Relationship	
To	 TBLS_RILEVAZ
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:45:43
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	0..1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Cliente per cui è stata effettuata la rilevazione : Relationship	
To	 TBLS_RILEVAZ
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:14:12
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Elenco clienti per cui si effettua la rilevazione : Relationship	
To	 TBLS_CLIENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	22-Nov-2012 12:45:54
Last Modified	30-Sep-2014 11:39:42
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Ufficio referente del macro-processo : Relationship	
To	 TBLS_MACROPR
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Nov-2012 22:13:26
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

UO elenco possibili compilatori : Relationship	
To	 TBLS_MACROPR
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Mar-2013 15:15:57
Last Modified	11-Mar-2013 15:17:05
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_FORNITORI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:23:20
Last Modified	30-Sep-2014 12:09:46
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_RILEVAZ_FORNITORI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:18:27
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Tabelle Cruscotto Lavorazioni: valutazioni dei processi: schema [00000]

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:45:01
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Visibility	public

Children

Name	Documentation
 TBLS_RILEVAZ	Tabella processi rilevati
 TBLS_RILEVAZ_FORNITORI	

Tabelle Cruscotto Lavorazioni: struttura dei processi: schema [00000]

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 14:33:38
Last Modified	30-Sep-2014 12:02:06
Visibility	public

Children

Name	Documentation
 TBLS_MACROPR_UNITAORG	Tabella di relazione per definire il dominio di valori previsto per l'ufficio referente. Fa riferimento ad un gruppo filiali così come previsto nelle tabelle di sicurezza.
 TBLS_PROCESSI	
 TBLS_AREE	Elenco delle aree di valutazione dei livelli di servizio
 TBLS_AREE_MACROPR	
 TBLS_PROCESSI_MACROPR	
 TBLS_LIVCRIT	Dominio dei valori dei livelli di criticità
 TBLS_PROCESSI_UNITAORG	Elenco dei possibili owner del processo
 TBLS_MACROPR	Elenco dei macro-processi disponibili
 TBLS_MACROPR_CLIENTI	
 TBLS_PROCESSI_CLIENTI	
 TBLS_FORNITORI	
 TBLS_PROCESSI_FORNITORI	
 TBLS_PROCESSI_RESPONS	
 TBLS_PROCFOR_PROCESSI	
 TBLS_CLIENTI	Tabella di riferimento. Elenca le unità organizzative (clienti) per cui è possibile effettuare la rilevazione di processi.
 TBLS_PUBLICAZ	
 TBLS_RESPONS	
 TBLS_RESPONSABILI	

TBLS_RILEVAZ

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella processi rilevati
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:50:07
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PKLS_RILEVAZ

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
------	-----------	-------------	----------	---------------

TBRL_DATASCAD	date	PK	No	Data di scadenza della rilevazione. Corrisponde alla data teorica in cui dovrebbe essere effettuata la rilevazione
TBUO_ID_CLIENTE	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	Unità organizzativa a cui si riferisce la rilevazione
TBSP_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_PROCESSI.TBSP_ID)	No	Processo a cui si riferisce la rilevazione
TBRL_DATARIL	date		No	Data di effettiva rilevazione del processo
TBRL_FESITO	char(1)		No	Esito della lavorazione - (E)seguito con successo - Eseguito con (A)nomalie - (N)on completato - Non (P)revisto
TBRL_FSOSPESI	char(1)		Yes	Flag presenza sospesi. E' significativo solo se l'esito riporta come valore '(E)seguito con successo'. I valori ammessi sono: (S)i (N)o
TBRL_LIVCRIT	decimal(5)		Yes	Livello di criticità attribuito

TBRL_INCIDENT	varchar(255)		Yes	Riferimento a incident. Per ora è un testo libero
TBRL_DATARIS	date		Yes	Data previsti per la soluzione del problema
TBRL_DESCRIS	varchar(255)		Yes	Note associate alla risoluzione dell'anomalia
TBSS_CODST	char(2)	FK (TBLS_STATORIL.TBSS_CODST)	No	
TBUO_ID_IN_CARICOA	integer(10)	FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	Yes	Unità organizzativa a cui è in carico il problema
TBRL_NOTELAVOR	varchar(255)		Yes	Note di lavorazione da valorizzare nel caso in cui ci siano anomalie. E' un testo libero
TBUT_ID_COMPILATORE	integer(10)	FK (TBSR_UTENTI.TBUT_ID)	No	Identificativo del compilatore della rilevazione: non necessariamente corrisponde all'ultimo utente che l'ha salvata in quanto il dato del compilatore può essere forzato da chi sta modificando la rilevazione.
TBUT_ID	integer(10)	FK (TBSR_UTENTI.TBUT_ID)	No	Id dell'ultimo operatore (utente) che ha acceduto in modifica alla rilevazione

TBRL_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica del processo
TBUT_ID_COMPILATORE2	integer(10)		Yes	
TBSC_ID	smallint(5)		Yes	
TBRP_ID	integer(10)		Yes	

Columns

TBRL_DATASCAD	
Documentation	Data di scadenza della rilevazione. Corrisponde alla data teorica in cui dovrebbe essere effettuata la rilevazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	22-Nov-2012 12:42:22
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	0
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID_CLIENTE	
Documentation	Unità organizzativa a cui si riferisce la rilevaizione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:14:15
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSP_ID	
Documentation	Processo a cui si riferisce la rilevazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:55:42
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_DATARIL	
Documentation	Data di effettiva rilevazione del processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:50:50
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_FESITO	
Documentation	Esito della lavorazione - (E)seguito con successo - Eseguito con (A)nomalie - (N)on completato - Non (P)revisto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:07:13
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_FSOSPESI	
Documentation	Flag presenza sospesi. E' significativo solo se l'esito riporta come valore '(E)seguito con successo'. I valori ammessi sono: (S)i (N)o
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:09:53
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_LIVCRIT	
Documentation	Livello di criticità attribuito
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:12:46
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	decimal
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	2
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_INCIDENT	
Documentation	Riferimento a incident. Per ora è un testo libero
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:14:38
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_DATARIS	
Documentation	Data previsti per la soluzione del problema
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:15:35
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_DESCRIS	
Documentation	Note associate alla risoluzione dell'anomalia
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:16:19
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSS_CODST	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:27:59
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	2
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID_IN_CARICOA	
Documentation	Unità organizzativa a cui è in carico il problema
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:45:46
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_NOTELAVOR	
Documentation	Note di lavorazione da valorizzare nel caso in cui ci siano anomalie. E' un testo libero
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:49:02
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_ID_COMPILATORE	
Documentation	Identificativo del compilatore della rilevazione: non necessariamente corrisponde all'ultimo utente che l'ha salvata in quanto il dato del compilatore può essere forzato da chi sta modificando la rilevazione.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Mar-2013 15:22:11
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_ID	
Documentation	Id dell'ultimo operatore (utente) che ha acceduto in modifica alla rilevazione
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:59:03
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica del processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:52:35
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_ID_COMPILATORE2	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:51:35
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSC_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:51:55
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	smallint
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRP_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:52:18
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Processo : Relationship	
From	 TBLS_PROCESSI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:55:40
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Utente che ha modificato per ultimo la rilevazione : Relationship	
From	 TBSR_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:59:00
Last Modified	11-Mar-2013 15:25:18
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Stato : Relationship	
From	 TBLS_STATORIL
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:27:45
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Gruppo/Reparto (Filiale) a cui è in carico il problema : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:45:43
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	0..1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Cliente per cui è stata effettuata la rilevazione : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 23:14:12
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Compilatore della rilevazione : Relationship	
From	 TBSR_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Mar-2013 15:22:09
Last Modified	11-Mar-2013 15:25:18
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



TBLS_MACROPR_UNITAORG

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella di relazione per definire il dominio di valori previsto per l'ufficio referente. Fa riferimento ad un gruppo filiali così come previsto nelle tabelle di sicurezza.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 17:02:48
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PKLS_REFER

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBSM_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_MACROPR.TBSM_ID)	No	
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	

Columns

TBSM_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:20:04
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:20:48
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Possibili referenti del macro-processo : Relationship	
From	 TBLS_MACROPR
Documentation	Relazione di molteplicità per elencare tutti i possibili referenti (unità organizzative) di questo macro processo.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:20:04
Last Modified	11-Mar-2013 15:17:05
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

L'elenco degli uffici referenti possibili per un macro.processo è determinato dall'elenco delle unità organizzative ammesse : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:20:46
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



TBLS_PROCESSI_UNITAORG

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Elenco dei possibili owner del processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:39:24
Last Modified	30-Sep-2014 12:02:06
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_PROCESSI_UNITAORG

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBSP_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_PROCESSI.TBSP_ID)	No	
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	

Columns

TBSP_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:43:07
Last Modified	30-Sep-2014 12:02:06
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:41:16
Last Modified	30-Sep-2014 12:02:06
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Elenco dei reparti ammessi come responsabili della risoluzione anomalia : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:41:16
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Processo/Elenco possibili owner : Relationship	
From	 TBLS_PROCESSI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:43:04
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBLS_FORNITORI

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:22:44
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Schema	00000

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	

Columns

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:23:20
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_PROCESSI_FORNITORI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:54:55
Last Modified	30-Sep-2014 12:02:06
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:23:20
Last Modified	30-Sep-2014 12:09:46
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBLS_CLIENTI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella di riferimento. Elenca le unità organizzative (clienti) per cui è possibile effettuare la rilevazione di processi.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	22-Nov-2012 12:44:00
Last Modified	30-Sep-2014 12:09:46
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PKLS_CLIENTI

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	

Columns

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	22-Nov-2012 12:45:54
Last Modified	30-Sep-2014 12:09:46
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_PUBLICAZ
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:39:52
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_PROCESSI_CLIENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:54:45
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_MACROPR_CLIENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:08:14
Last Modified	30-Sep-2014 12:09:46
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Elenco clienti per cui si effettua la rilevazione : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	22-Nov-2012 12:45:54
Last Modified	30-Sep-2014 11:39:42
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBLS_PUBBLICAZ

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:37:50
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Schema	00000

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBRL_DATASCAD	date	PK	No	
TBUO_ID_CLIENTE	integer(10)	PK/FK (TBLS_CLIENTI.TBUO_ID)	No	
TBSM_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_MACROPR.TBSM_ID)	No	
TBRL_TSPUB	date	PK	No	

Columns

TBRL_DATASCAD	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:38:14
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID_CLIENTE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:38:35
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSM_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:38:49
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_TSPUB	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:38:57
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
From	 TBLS_CLIENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:39:52
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBLS_MACROPR
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:40:12
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBLS_PROCFOR_PROCESSI

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:33:08
Last Modified	30-Sep-2014 12:02:06
Schema	00000

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBSP_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_PROCESSI_FORNITORI.TBSP_ID)	No	
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_PROCESSI_FORNITORI.TBUO_ID)	No	
TBSP_IDPARENT	integer(10)	PK/FK (TBLS_PROCESSI.TBSP_ID)	No	

Columns

TBSP_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:34:39
Last Modified	30-Sep-2014 12:02:06
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:35:01
Last Modified	30-Sep-2014 12:02:06
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSP_IDPARENT	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:35:19
Last Modified	30-Sep-2014 12:02:06
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
From	 TBLS_PROCESSI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:58:42
Last Modified	30-Sep-2014 11:59:01
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBLS_PROCESSI_FORNITORI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:01:08
Last Modified	30-Sep-2014 12:02:06
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



TBLS_PROCESSI_FORNITORI

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:25:56
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBSP_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_PROCESSI.TBSP_ID)	No	
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_FORNITORI.TBUO_ID)	No	

Columns

TBSP_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:26:11
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:26:28
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_PROCFOR_PROCESSI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:01:08
Last Modified	30-Sep-2014 12:02:06
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_RILEVAZ_FORNITORI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:21:08
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBLS_PROCESSI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:26:11
Last Modified	30-Sep-2014 12:02:06
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBLS_FORNITORI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:54:55
Last Modified	30-Sep-2014 12:02:06
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBLS_MACROPR_CLIENTI

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:11:25
Last Modified	30-Sep-2014 12:09:46
Schema	00000

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_CLIENTI.TBUO_ID)	No	
TBSM_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_MACROPR.TBSM_ID)	No	
TBSM_EMAILNOT	varchar(100)		Yes	
TBSM_SENDATTACH	char(1)		Yes	

Columns

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:14:09
Last Modified	30-Sep-2014 12:09:46
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSM_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:14:49
Last Modified	30-Sep-2014 12:09:46
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSM_EMAILNOT	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:15:09
Last Modified	30-Sep-2014 12:09:46
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	100
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSM_SENDATTACH	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:15:28
Last Modified	30-Sep-2014 12:09:46
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
From	 TBLS_MACROPR
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:14:47
Last Modified	30-Sep-2014 11:16:06
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBLS_CLIENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:08:14
Last Modified	30-Sep-2014 12:09:46
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBLS_PROCESSI_CLIENTI

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:20:44
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBUO_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_CLIENTI.TBUO_ID)	No	
TBSP_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_PROCESSI.TBSP_ID)	No	

Columns

TBUO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:21:02
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSP_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:21:29
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
From	 TBLS_PROCESSI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:21:26
Last Modified	30-Sep-2014 11:29:41
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBLS_CLIENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:54:45
Last Modified	30-Sep-2014 11:57:47
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



TBLS_RILEVAZ_FORNITORI

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:53:20
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Schema	00000

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBRL_DATASCAD	integer(10)		Yes	
TBUO_ID_FORNITORE	integer(10)	FK (TBLS_PROCESSI_FORNITORI.TBUO_ID)	No	
TBSP_ID	integer(10)	FK (TBLS_PROCESSI_FORNITORI.TBSP_ID)	No	
TBRL_DATARIL	date		Yes	
TBRL_FESITO	char(1)		Yes	
TBRL_FSOSPESI	char(1)		Yes	
TBRL_LIVCRIT	decimal(5)		Yes	
TBRL_INCIDENT	varchar(255)		Yes	
TBRL_DATARIS	timestamp		Yes	
TBRL_DESCRIS	varchar(255)		Yes	
TBSS_CODST	char(2)		No	
TBUO_ID_IN_CARICOA	integer(10)	FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	
TBRL_NOTELAVOR	varchar(255)		Yes	
TBRL_TSMODIF	timestamp		No	
TBUT_ID_COMPILATORE	integer(10)	FK (TBSR_UTENTI.TBUT_ID)	No	
TBSC_ID	smallint(5)	FK (TBLS_RESPONS.TBSC_ID)	No	
TBRL_RESPONSABILE	varchar(255)		Yes	
TBUT_ID	integer(10)	FK (TBSR_UTENTI.TBUT_ID)	No	

Columns

TBRL_DATASCAD	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:13:23
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID_FORNITORE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:13:31
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSP_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:13:46
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_DATARIL	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:13:59
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_FESITO	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:14:10
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_FSOSPESI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:14:23
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_LIVCRIT	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:14:37
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	decimal
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	2
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_INCIDENT	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:14:57
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_DATARIS	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:15:09
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_DESCRIS	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:15:25
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSS_CODST	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:15:34
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	2
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID_IN_CARICOA	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:15:46
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_NOTELAVOR	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:15:58
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_TSMODIF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:16:23
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_ID_COMPILATORE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:16:35
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSC_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:16:42
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRL_RESPONSABILE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:16:53
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:20:16
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
From	 TBSR_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:17:32
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:18:27
Last Modified	30-Sep-2014 12:19:47
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBSR_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:20:11
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBLS_PROCESSI_FORNITORI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:21:08
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBLS_RESPONS
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:22:34
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBLS_PROCESSI

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 17:32:43
Last Modified	30-Sep-2014 11:59:01
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PKLS_PROCESSI

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBSP_ID	integer(10)	PK	No	Identificativo univoco del processo
TBSP_PROCESSO	varchar(64)	Unique	No	Descrizione breve del processo
TBSP_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa del processo
TBSP_PERIOD	varchar(255)		No	Periodicità prevista per il macro-processo (secondo lo standard iCAL)
TBSC_ID	smallint(5)	FK (TBLS_LIVCRIT.TBSC_ID)	Yes	Identifica il livello di rischio associato al processo
TBSP_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica del processo

Columns

TBSP_ID	
Documentation	Identificativo univoco del processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:49:11
Last Modified	30-Sep-2014 11:59:01
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSP_PROCESSO	
Documentation	Descrizione breve del processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:51:00
Last Modified	30-Sep-2014 11:59:01
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	true
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSP_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa del processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:52:00
Last Modified	30-Sep-2014 11:59:01
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSP_PERIOD	
Documentation	Periodicità prevista per il macro-processo (secondo lo standard iCAL)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 17:13:02
Last Modified	30-Sep-2014 11:59:01
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSC_ID	
Documentation	Identifica il livello di rischio associato al processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:41:00
Last Modified	30-Sep-2014 11:59:01
Type	smallint
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSP_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica del processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:52:35
Last Modified	30-Sep-2014 11:59:01
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Processo : Relationship	
To	 TBLS_PROCESSI_MACROPR
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:01:18
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Processo : Relationship	
To	 TBLS_RILEVAZ
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:55:40
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Processo/Elenco possibili owner : Relationship	
To	 TBLS_PROCESSI_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:43:04
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_PROCESSI_CLIENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:21:26
Last Modified	30-Sep-2014 11:29:41
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_PROCESSI_FORNITORI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:26:11
Last Modified	30-Sep-2014 12:02:06
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_PROCESSI_RESPONS
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:31:37
Last Modified	30-Sep-2014 11:33:04
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_PROCFOR_PROCESSI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:58:42
Last Modified	30-Sep-2014 11:59:01
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Livello di criticità del processo : Relationship	
From	 TBLS_LIVCRIT
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:40:51
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	0..1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



TBLS_PROCESSI_MACROPR

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 14:58:27
Last Modified	25-Nov-2012 22:40:29
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_PROCESSI_MACROPR

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBSM_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_MACROPR.TBSM_ID)	No	
TBSP_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_PROCESSI.TBSP_ID)	No	
TBSO_ORDINE	smallint(5)		No	Ordine con cui vengono presentati i processi nel macro.processo

Columns

TBSM_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:00:58
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSP_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:01:21
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSO_ORDINE	
Documentation	Ordine con cui vengono presentati i processi nel macro.processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:17:44
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Macro-processo : Relationship	
From	 TBLs_MACROPR
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:00:58
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Processo : Relationship	
From	 TBLs_PROCESSI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:01:18
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBLS_MACROPR

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Elenco dei macro-processi disponibili
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:44:15
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PKLS_MACROPR

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBSM_ID	integer(10)	PK	No	Identificativo univoco del macro-processo
TBSM_MACROPR	varchar(64)	Unique	No	Descrizione breve del macro-processo
TBSM_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa del macro-processo
TBUO_ID	integer(10)	FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	Identificativo (Unità Organizzativa) dell'ufficio referente del macro-processo
TBUO_ID_COMPILATORI	integer(10)	FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	Unità organizzativa da cui estrarre l'elenco dei possibili compilatori
TBSM_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica

Columns

TBSM_ID	
Documentation	Identificativo univoco del macro-processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:49:11
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSM_MACROPR	
Documentation	Descrizione breve del macro-processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:51:00
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	true
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSM_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa del macro-processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:52:00
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID	
Documentation	Identificativo (Unità Organizzativa) dell'ufficio referente del macro-processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Nov-2012 22:13:42
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUO_ID_COMPILATORI	
Documentation	Unità organizzativa da cui estrarre l'elenco dei possibili compilatori
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Mar-2013 15:16:14
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSM_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:52:35
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Macro-processo : Relationship	
To	 TBLS_AREE_MACROPR
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 14:42:46
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Macro-processo : Relationship	
To	 TBLS_PROCESSI_MACROPR
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:00:58
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Possibili referenti del macro-processo : Relationship	
To	 TBLS_MACROPR_UNITAORG
Documentation	Relazione di molteplicità per elencare tutti i possibili referenti (unità organizzative) di questo macro processo.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:20:04
Last Modified	11-Mar-2013 15:17:05
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_MACROPR_CLIENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:14:47
Last Modified	30-Sep-2014 11:16:06
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_PUBICAZ
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:40:12
Last Modified	30-Sep-2014 11:40:42
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Ufficio referente del macro-processo : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	25-Nov-2012 22:13:26
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

UO elenco possibili compilatori : Relationship	
From	 TBSR_UNITAORG
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	11-Mar-2013 15:15:57
Last Modified	11-Mar-2013 15:17:05
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBLS_AREE_MACROPR

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 14:36:58
Last Modified	22-Nov-2012 19:01:33
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_AREE_MACROPR

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBSA_ID	integer(10)	PK/FK (TBSL_AREE.TBSA_ID)	No	
TBSM_ID	integer(10)	PK/FK (TBSL_MACROPR.TBSM_ID)	No	

Columns

TBSA_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 14:38:56
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSM_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 14:42:53
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Area : Relationship	
From	 TBLS_AREE
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 14:38:56
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Macro-processo : Relationship	
From	 TBLS_MACROPR
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 14:42:46
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBLS_AREE

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Elenco delle aree di valutazione dei livelli di servizio
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:44:15
Last Modified	20-Nov-2012 15:10:38
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PKLS_AREE

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBSA_ID	integer(10)	PK	No	Identificativo univoco dell'area
TBSA_AREA	varchar(64)	Unique	No	Descrizione breve dell'area
TBSA_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa dell'area
TBSA_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica

Columns

TBSA_ID	
Documentation	Identificativo univoco dell'area
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:49:11
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSA_AREA	
Documentation	Descrizione breve dell'area
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:51:00
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	true
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSA_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa dell'area
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:52:00
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSA_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:52:35
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Area : Relationship	
To	 TBLS_AREE_MACROPR
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 14:38:56
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	true
To Multiplicity	1
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



TBLS_PROCESSI_RESPONS

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:30:28
Last Modified	30-Sep-2014 12:04:38
Schema	00000

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
SP_ID	integer(10)	PK/FK (TBLS_PROCESSI . TBSP_ID)	No	
TBSC_ID	smallint(5)	PK/FK (TBLS_RESPONS . TBSC_ID)	No	

Columns

SP_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:31:37
Last Modified	30-Sep-2014 12:04:38
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSC_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:31:55
Last Modified	30-Sep-2014 12:04:38
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
From	 TBLS_PROCESSI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:31:37
Last Modified	30-Sep-2014 11:33:04
Identifying	true
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBLS_RESPONS
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:03:16
Last Modified	30-Sep-2014 12:04:38
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBLS_LIVCRIT

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Dominio dei valori dei livelli di criticità
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:33:03
Last Modified	30-Sep-2014 12:04:38
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PKLS_LIVCRIT

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBSC_ID	smallint(5)	PK	No	Codice identificativo del livello di criticità
TBSC_LIVELLO	varchar(64)	Unique	No	Descrizione breve del livello di criticità
TBSC_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione associata al livello di criticità
TBSC_LIVCRIT	decimal(5)		No	Livello di criticità assegnato
TBSC_RGB	varchar(6)		Yes	Codice esadecimale del colore associato alla criticità del processo
TBSC_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica del processo

Columns

TBSC_ID	
Documentation	Codice identificativo del livello di criticità
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:34:33
Last Modified	30-Sep-2014 12:04:38
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSC_LIVELLO	
Documentation	Descrizione breve del livello di criticità
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:13:42
Last Modified	30-Sep-2014 12:04:38
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	false
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSC_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione associata al livello di criticità
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:37:44
Last Modified	30-Sep-2014 12:04:38
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	true
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSC_LIVCRIT	
Documentation	Livello di criticità assegnato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:36:30
Last Modified	30-Sep-2014 12:04:38
Type	decimal
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	true
Length	5
Scale	2
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSC_RGB	
Documentation	Codice esadecimale del colore associato alla criticità del processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	21-Nov-2012 16:37:48
Last Modified	30-Sep-2014 12:04:38
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	6
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSC_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica del processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:52:35
Last Modified	30-Sep-2014 12:04:38
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Livello di criticità del processo : Relationship	
To	 TBLS_PROCESSI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 15:40:51
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	false
To Multiplicity	1
From Multiplicity	0..1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBLS_RESPONS

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:40:45
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBSC_ID	smallint(5)	PK	No	
TBSC_RESPONS	varchar(64)		No	
TBSC_DESCRIZIONE	integer(10)		Yes	
TBSC_TSMODIF	timestamp		Yes	

Columns

TBSC_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:41:01
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSC_RESPONS	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:41:18
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSC_DESCRIZIONE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:41:26
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSC_TSMODIF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:41:34
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_RESPONSABILI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:47:53
Last Modified	30-Sep-2014 11:49:43
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_PROCESSI_RESPONS
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:03:16
Last Modified	30-Sep-2014 12:04:38
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_RILEVAZ_FORNITORI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:22:34
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Tabelle Cruscotto Lavorazioni: workflow: schema [00000]

Name	Value
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	22-Nov-2012 18:46:57
Last Modified	22-Nov-2012 18:50:46
Visibility	public

Children

Name	Documentation
 TBLS_STATORIL	Tabella dominio dei valori degli stati ammessi per i processi rilevati. Finalizzata al workflow di approvazione dei processi.

TBLS_STATORIL

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella dominio dei valori degli stati ammessi per i processi rilevati. Finalizzata al workflow di approvazione dei processi.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:20:02
Last Modified	22-Nov-2012 19:14:54
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_STATORIL

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBSS_CODST	char(2)	PK	No	Codice assegnato allo stato del processo
TBSS_DESCRIZIONE	varchar(255)	Unique	No	Descrizione associata allo stato del processo rilevato

TBSS_FLREDAZ	char(1)		No	Flag: determina se a questo stato corrisponde la possibilità di redigere il documento. Valori ammessi: (S)i (N)o
TBSS_FLAPPROV	char(1)		No	Flag: determina se a questo stato corrisponde la possibilità di autorizzare il documento. Valori ammessi: (S)i (N)o
TBSS_FLPUBBLICA	char(1)		No	Flag: determina se a questo stato corrisponde la possibilità di pubblicare il documento. Valori ammessi: (S)i (N)o
TBSS_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultimo aggiornamento

Columns

TBSS_CODST	
Documentation	Codice assegnato allo stato del processo
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:21:18
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	2
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSS_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione associata allo stato del processo rilevato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:22:32
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	true
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSS_FLREDAZ	
Documentation	Flag: determina se a questo stato corrisponde la possibilità di redigere il documento. Valori ammessi: (S)i (N)o
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:25:07
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSS_FLAPPROV	
Documentation	Flag: determina se a questo stato corrisponde la possibilità di autorizzare il documento. Valori ammessi: (S)i (N)o
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:26:04
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSS_FLPUBBLICA	
Documentation	Flag: determina se a questo stato corrisponde la possibilità di pubblicare il documento. Valori ammessi: (S)i (N)o
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:26:51
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSS_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultimo aggiornamento
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:23:23
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Stato : Relationship	
To	 TBLS_RILEVAZ
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	20-Nov-2012 16:27:45
Last Modified	25-Nov-2012 22:16:08
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBLS_RESPONSABILI

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:43:08
Last Modified	30-Sep-2014 11:49:43

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBRP_ID	integer(10)	PK	No	
TBSC_ID	smallint(5)	FK (TBLS_RESPONS TBSC_ID)	No	
TBRP_DESCRIZIONE	varchar(255)		No	
TBRP_TSMODIF	timestamp		Yes	

Columns

TBRP_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:43:19
Last Modified	30-Sep-2014 11:49:43
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBSC_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:43:36
Last Modified	30-Sep-2014 11:49:43
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRP_DESCRIZIONE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:44:17
Last Modified	30-Sep-2014 11:49:43
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBRP_TSMODIF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:47:13
Last Modified	30-Sep-2014 11:49:43
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships


Unnamed Relationship	
From	 TBLS_RESPONS
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 11:47:53
Last Modified	30-Sep-2014 11:49:43
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical



Name	Value
Documentation	Sistema: P@PER Sotto-sistema: Cruscotto Author: Guido Billi Data: 25/9/2014
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	19-Nov-2012 16:43:03
Last Modified	30-Sep-2014 12:06:26

Entity Relationship Diagram

p@per: Bollettini



Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:44:14
Last Modified	30-Sep-2014 11:10:59
Name	p@per: Bollettini
Show DBView Columns	true
Show Stored Procedure Result Set Columns	true
Show Triggers	true
Show Stored Procedures	true
Data Model	Physical

Summary

Name	Documentation
TBLS_BOLLETTINI	
TBUC_CUAS	
TBLS_IMP_BOLL	Tiene traccia dei file dei bollettini importati

 TBST_STATI	
 TBTI_TIPOLOGIE	Tipologa. La configurazione standard prevede: 1 - INTERNET 2 - LEGGIBILI - CLIENTE INTROVABILE 3 -SENZA IMMAGINE 4 -SOSTITUTIVO 5 -VARI
 TBSR_UTENTI	Tabella utenti

Details

TBLS_BOLLETTINI

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 09:52:04
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Schema	00000

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBLS_ID	integer(10)	PK	No	
TBLS_ACCOUNT	char(12)		No	
TBLS_DTCARICAMENTO	date		Yes	
TBLS_DTOPERAZIONE	date		Yes	
TBLS_CODPROV	varchar(255)		Yes	
TBLS_CODUFF	varchar(255)		Yes	
TBLS_TIPODOC	integer(10)		Yes	
TBLS_IMPORTO	decimal(15)		Yes	
TBLS_DTPREALL	date		Yes	
TBLS_DTPOST	date		Yes	
TBLS_QUARTOCAMPO	varchar(255)		Yes	
TBLS_PROGMARC	varchar(255)		Yes	
TBLS_NUMCONTOTRAENTE	varchar(255)		Yes	
TBLS_DIVISA	char(1)		Yes	

TBLS_FLAGINSANABILI	char(1)		Yes	
TBLS_PROGSELEZIONE	varchar(255)		Yes	
TBLS_REPORTVER	varchar(255)		Yes	
TBLS_SV	char(1)		Yes	
TBLS_IMFR	varchar(255)		Yes	
TBLS_IMRE	varchar(255)		Yes	
TBLS_ANNOTAZIONI	varchar(255)		Yes	
TBLS_VYCL	varchar(255)		Yes	
TBLS_PRATICA	bigint(19)		Yes	
TBLS_MATRWIN	varchar(255)		Yes	
TBLS_DTULTIMAMODIFICA	date		Yes	
TBLS_COGNOMENOME	varchar(255)		Yes	
TBLS_INDIRIZZO	varchar(255)		Yes	
TBLS_COMUNE	varchar(255)		Yes	
TBLS_CAP	char(5)		Yes	
TBLS_PROVINCIA	varchar(255)		Yes	
TBLS_SPORTELLO	varchar(255)		Yes	
TBLS_TIPOBOLLVARIE	varchar(255)		Yes	
TBIS_ABI	integer(10)		No	
TBLS_TSMODIFICA	date		No	
TBLS_FLAG_STAMPA	char(1)		Yes	
TBLS_DT_STAMPA	date		Yes	
TBUT_ID	smallint(5)	FK (TBTI_TIPOLOGIE . TBTI_ID)	No	
Column	integer(10)		Yes	
TBCU_ID	varchar(3)	FK (TBUC_CUAS . TBCU_ID)	No	
TBST_ID	smallint(5)	FK (TBST_STATI . TBST_ID)	No	

Columns

TBLS_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 09:52:50
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_ACCOUNT	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:09:42
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	12
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_DTCARICAMENTO	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:10:45
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_DTOPERAZIONE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:11:33
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_CODPROV	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:11:47
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_CODUFF	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:12:02
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_TIPODOC	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:12:27
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_IMPORTO	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:12:50
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	decimal
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	15
Scale	2
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_DTPREALL	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:13:09
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_DTPOST	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:13:27
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_QUARTOCAMPO	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:13:39
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_PROGMARC	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:14:06
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_NUMCONTOTRAENTE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:14:37
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_DIVISA	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:14:50
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_FLAGINSANABILI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:15:07
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_PROGSELEZIONE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:15:24
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_REPORTVER	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:15:34
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_SV	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:15:45
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_IMFR	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:16:14
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_IMRE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:16:25
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_ANNOTAZIONI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:17:06
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_VYCL	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:17:45
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_PRATICA	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:17:56
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	bigint
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	19
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_MATRWIN	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:18:14
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_DTULTIMAMODIFICA	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:18:27
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_COGNOMENOME	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:18:43
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_INDIRIZZO	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:18:54
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_COMUNE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:19:04
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_CAP	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:19:16
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_PROVINCIA	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:19:30
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_SPORTELLO	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:19:41
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_TIPOBOLLVARIE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:19:53
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBIS_ABI	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:20:05
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_TSMODIFICA	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:20:30
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	date
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_FLAG_STAMPA	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:21:22
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	char
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_DT_STAMPA	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:21:57
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	date
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:23:03
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Column	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:26:41
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBCU_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:28:14
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	3
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBST_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:29:49
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
From	 TBUC_CUAS
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:28:06
Last Modified	30-Sep-2014 10:28:52
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBTI_TIPOLOGIE
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:26:50
Last Modified	30-Sep-2014 10:28:52
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBSR_UTENTI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:22:31
Last Modified	30-Sep-2014 10:28:52
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Unnamed Relationship	
From	 TBST_STATI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:29:47
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBUC_CUAS

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:56:12
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Schema	00000
Primary Key Constraint Name	TBST_STATI

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBCU_ID	varchar(3)	PK	No	
TBCU_DESCR	varchar(32)		No	
TBCU_CODICE	smallint(5)		No	

Columns

TBCU_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:57:57
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	3
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBCU_DESCR	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:58:53
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	32
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBCU_CODICE	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:59:53
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_BOLLETTINI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:28:06
Last Modified	30-Sep-2014 10:28:52
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBLS_IMP_BOLL

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tiene traccia dei file dei bollettini importati
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 09:57:32
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Schema	00000

Columns Summary

Name	DataType	Constraints	Nullable	Documentation
TBLS_FILENAME	varchar(64)	PK	No	
TBLS_DIGEST	char(40)		No	
TBCU_CHUNKS	integer(10)		No	

Columns

TBLS_FILENAME	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 09:58:47
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBLS_DIGEST	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 09:59:05
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	40
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBCU_CHUNKS	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 09:59:32
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBST_STATI

Name	Value
Data Model	Physical
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:44:41
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Schema	00000

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBST_ID	smallint(5)	PK	No	
TBST_DESCR	smallint(5)		Yes	

Columns

TBST_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:45:37
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Id Generator	native
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBST_DESCR	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:46:15
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Type	smallint
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_BOLLETTINI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:29:47
Last Modified	30-Sep-2014 10:37:08
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBTI_TIPOLOGIE

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tipologa. La configurazione standard prevede: 1 - INTERNET 2 - LEGGIBILI - CLIENTE INTROVABILE 3 -SENZA IMMAGINE 4 -SOSTITUTIVO 5 -VARI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:56:13
Last Modified	30-Sep-2014 10:39:15
Schema	00000

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBTI_ID	smallint(5)	PK	No	
TBTI_DESCR	varchar(32)		No	

Columns

TBTI_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:56:26
Last Modified	30-Sep-2014 10:39:15
Type	smallint
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBTI_DESCR	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	16-Sep-2014 10:56:36
Last Modified	30-Sep-2014 10:39:15
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	32
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_BOLLETTINI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:26:50
Last Modified	30-Sep-2014 10:28:52
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

TBSR_UTENTI

Name	Value
Data Model	Physical
Documentation	Tabella utenti
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:49:52
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Schema	[00000]
Primary Key Constraint Name	PK_UTENTI

Columns Summary

Name	Data Type	Constraints	Nullable	Documentation
TBUT_ID	integer(10)	PK/FK (TBSR_PASSWORD.TBUT_ID)	No	Identificativo univoco dell'utente
TBUT_COUTENTE	varchar(64)		No	Codice identificativo per l'accesso (in alternativa alla e-mail)
TBUT_PASSWORD	varchar(255)		Yes	
TBUT_EMAIL	varchar(255)	Unique	No	E-mail dell'utente
TBDO_ID	integer(10)	FK (TBSR_DOMINI.TBDO_ID)	Yes	
TBUT_COGNOME	varchar(255)		No	
TBUT_NOME	varchar(255)		Yes	

TBUT_DESCRIZIONE	varchar(255)		Yes	Descrizione estesa dell'account
TBUT_DTVALIDODA	timestamp		Yes	Data inizio validità account
TBUT_DTVALIDOA	timestamp		Yes	Data di fine validità dell'account
TBUT_DTSCADPWD	timestamp		Yes	Data di scadenza prevista per la password
TBUT_FLCHGPWD	char(1)		No	Flag cambio password richiesto
TBUT_FLROOT	char(1)		No	Flag amministratore globale
TBUT_DTLOGINOK	timestamp		Yes	Data di ultimo login corretto
TBUT_DTLOGINKO	timestamp		Yes	Data ultimo login fallito
TBFL_ID	integer(10)	FK (TBSR_UNITAORG.TBUO_ID)	No	Ultima profilo di filiale utilizzato
TBUT_ULTIMOIP	varchar(255)		Yes	Ultimo IP da cui l'utente s è collegato
TBUT_SCADSESS	smallint(5)		Yes	Indica la scadenza della sessione, espressa in minuti. Se il campo non è valorizzato, si assume la scadenza di default impostata nei parametri del server.
TBUT_TSMODIF	timestamp		No	Timestamp ultima modifica

Columns

TBUT_ID	
Documentation	Identificativo univoco dell'utente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 13:50:40
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	true
Index	false
Length	10
Scale	0
Id Generator	assigned
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_COUTENTE	
Documentation	Codice identificativo per l'accesso (in alternativa alla e-mail)
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:02:00
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	64
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_PASSWORD	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:04:09
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_EMAIL	
Documentation	E-mail dell'utente
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:07:28
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	false
Unique	true
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBDO_ID	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:12:21
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_COGNOME	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:14:12
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_NOME	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:13:34
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DESCRIZIONE	
Documentation	Descrizione estesa dell'account
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:16:17
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTVALIDODA	
Documentation	Data inizio validità account
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:15:10
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTVALIDOA	
Documentation	Data di fine validità dell'account
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:15:43
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTSCADPWD	
Documentation	Data di scadenza prevista per la password
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Nov-2012 12:17:32
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_FLCHGPWD	
Documentation	Flag cambio password richiesto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:17:20
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Default Value	'S'
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Check Constraint	TBUT_FLCHGPWD IN ('S', 'N')
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_FLROOT	
Documentation	Flag amministratore globale
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:18:38
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Default Value	'N'
Type	char
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Check Constraint	TBUT_FLROOT IN ('S', 'N')
Length	1
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTLOGINOK	
Documentation	Data di ultimo login corretto
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:20:02
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_DTLOGINKO	
Documentation	Data ultimo login fallito
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:20:36
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	timestamp
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBFL_ID	
Documentation	Ultima profilo di filiale utilizzato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:22:26
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	integer
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	10
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_ULTIMOIP	
Documentation	Ultimo IP da cui l'utente s è collegato
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:24:22
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	varchar
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	255
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_SCADSESS	
Documentation	Indica la scadenza della sessione, espressa in minuti. Se il campo non è valorizzato, si assume la scadenza di default impostata nei parametri del server.
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	18-Feb-2013 18:28:02
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Type	smallint
Nullable	true
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	5
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

TBUT_TSMODIF	
Documentation	Timestamp ultima modifica
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:24:53
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Default Value	GETDATE()
Type	timestamp
Nullable	false
Unique	false
Primary Key	false
Index	false
Length	0
Scale	0
Generated	Unspecified
Sync To Attribute	Yes

Indices

IX_UTENTI_EMAIL		
Author	S.Mazzotti	
Create Date Time	26-Oct-2012 14:35:58	
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59	
Columns	TBUT_EMAIL	
	Documentation	E-mail dell'utente
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 14:07:28
	Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
	Type	varchar
	Nullable	false
	Unique	true
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	255
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	true	

IX_UTENTI_COUTENTE_DOMINIO	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:36:23
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59

Columns	TBDO_ID	
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 14:12:21
	Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
	Type	integer
	Nullable	true
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	10
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
	TBUT_COUTENTE	
	Documentation	Codice identificativo per l'accesso (in alternativa alla e-mail)
	Author	S.Mazzotti
	Create Date Time	26-Oct-2012 14:02:00
	Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
	Type	varchar
	Nullable	false
	Unique	false
	Primary Key	false
	Index	false
	Length	64
	Scale	0
	Generated	Unspecified
	Sync To Attribute	Yes
Unique	true	

Constraints

CK_UTENTI_CHGPWD	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:36:50
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Check Constraint	TBUT_FLCHGPWD IN ('S', 'N')

CK_UTENTI_ROOT	
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	26-Oct-2012 14:37:22
Last Modified	30-Sep-2014 12:22:59
Check Constraint	TBUT_FLROOT IN ('S', 'N')

Relationships

Unnamed Relationship	
To	 TBLS_BOLLETTINI
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 10:22:31
Last Modified	30-Sep-2014 10:28:52
Identifying	false
To Multiplicity	0..*
From Multiplicity	1
Sync To Association	Yes
Data Model	Physical

Entity Relationship Diagram

Configuratore Sicurezza

Name	Value
Author	S.Mazzotti
Create Date Time	30-Sep-2014 12:34:22
Last Modified	30-Sep-2014 15:52:23
Name	Configuratore Sicurezza
Show DBView Columns	true
Show Stored Procedure Result Set Columns	true
Show Triggers	true
Show Stored Procedures	true
Data Model	Physical

Summary

Details
