

IMPIANTI / AREE / MODI

Durante la fase di installazione è necessario compilare passo passo le tabelle seguenti annotando:

- I diversi Impianti da creare.
- Le diverse Aree in cui suddividere ogni Impianto.
- I Modi di inserimento, ognuno con le proprie Aree assegnate con una 'X' all'interno delle caselle.

SECTORS / AREAS / PRESETS

During the phase of installation it is necessary to compile step by step the following tables annotating:

- The various Sectors to create.
- The various Areas in which subdividing every Sector.
- The Preset, everyone with own Areas assigned with one 'X' to the inside of the cases.

Impianto 1
Sector 1

Modi di inserimento
Presets

	XMA4120	XMA4228	XMA4364	XMA44128	XMA44200
1:					
2:					
3:					
4:					
5:					
6:					
7:					
8:					

Impianto 1
Sector 1

Modi di inserimento
Presets

	XMA4120	XMA4228	XMA4364	XMA44128	XMA44200
1:					
2:					
3:					
4:					
5:					
6:					
7:					
8:					

Impianto 1
Sector 1

Modi di inserimento
Presets

	XMA4120	XMA4228	XMA4364	XMA44128	XMA44200
1:					
2:					
3:					
4:					
5:					
6:					
7:					
8:					

Impianto 1
Sector 1

Modi di inserimento
Presets

	XMA4120	XMA4228	XMA4364	XMA44128	XMA44200
1:					
2:					
3:					
4:					
5:					
6:					
7:					
8:					

☐ XMA4120
☐ XMA4228

☐ XMA4364

☐ XMA44128
☐ XMA44200

ZONE ZONES

1. Durante la fase di installazione compilare passo passo la tabella annotando tutti i numeri seriali dei vari componenti e la loro ubicazione, ad esempio "Finestra Cucina" o "Rivelatore Salone". È consigliabile trascrivere sulla tabella anche l'Impianto e l'Area cui appartiene la Zona.

2. Acquisizione dei punti MPX

3. In è possibile visualizzare la lista ed è possibile annotare nella tabella il campo ID

1. During the phase of installation to compile step by step the table annotating all the serial numbers of several the members and their location, as an example "Window Kitchen" or "Detector Hall". He is advisable to transcribe on the table also the Sector and the Area which the Zone belongs.

2. Acquisition of points MPX

3. In is possible to visualize the list and is possible to annotate in the table field ID

TIPO TYPE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	SERIALE* SERIAL*	IMPIANTO SECTOR	AREA AREAS	MODO COMANDO COMAND PRESET	FUNZIONE FUNCTION	ID ID
04							001
04							002
04							003
04							004
04							005
04							006
04							007
04							008
02							009
02							010
02							011
02							012
03							017

INGRESSO
CENTRALE
I CENTRAL
INPUT

INGRESSO
CENTRALE
I CENTRAL
INPUT

SERIALE*							
Ogni dispositivo dispone di un codice seriale e di un numero di due cifre che rappresenta il Tipo cui appartiene il dispositivo. Ecco come appare l'etichetta presente su un qualsiasi dispositivo XM: The diagram shows a rectangular label with a dashed border. Inside, the number "2818013095" is printed in a large font, and below it, the number "05" is printed in a smaller font. Two arrows point from the labels below to the numbers on the label: one arrow points from "Codice Seriale" to "2818013095" and another arrow points from "Tipo" to "05". Codice Seriale Tipo Serial Code Type SERIAL* Every device has of a seriale code and a number of two figures that the Type represents which the device belongs. Here as the present label appears on one whichever device XM:							
XMA4120							
XMA4228							

[illegible]

[illegible]

XMA44128

XMA44200